GUÍA · EZEQUIEL FRIAS



NUEVE HERRAMIENTAS, SU ENLACE Y PARA QUÉ SIRVE CADA UNA

EL KIT DE INTERFACES PARA CLAUDE

El truco no es conocer más herramientas. Es darle mejores ingredientes a la IA. Aquí están los nueve, con el nombre bien escrito, el enlace, para qué sirve cada uno y cuándo no usarlo. Y el prompt que se los pasa a Claude de una vez.

EZEQUIEL FRIAS

AUTOMATIZACIÓN E IA PARA NEGOCIOS QUE CONSTRUYEN CON IA

PARA QUIEN LE PIDE PANTALLAS A CLAUDE

CONTENIDO

01

Que se mueva

Anime.js · Motion

02

Que tenga componentes

shadcn/ui · Kokonut UI

03

Que muestre datos

Bklit UI · Tremor

04

Los detalles que delatan a la IA

Lucide · Fontshare

05

El prompt que se las da a Claude

La plantilla · Manus

Dos de los nombres que circulan esta semana están mal escritos, y por eso no los encuentras. Aquí van corregidos, con la grafía exacta al lado. Empieza por la 05 si solo tienes cinco minutos: es la que convierte la lista en un resultado.

Cómo se lee cada ficha. Arriba, para qué sirve. Abajo, en gris, **cuándo no usarla**. Esa segunda línea es la que te ahorra la tarde.

01

EL MOVIMIENTO

QUE SE MUEVA

HAZ ESTO

Nombra el motor de animación en el prompt, antes de pedir la pantalla.

Si no lo nombras, Claude anima con lo que tenga a mano: transiciones de CSS sueltas que no comparten ritmo. El resultado se mueve, pero se mueve **desordenado**, y eso es lo primero que se nota.

Anime.js

animejs.com

Un solo motor para casi cualquier cosa que se mueva: SVG, números que suben, recorridos, secuencias encadenadas. Pídeselo cuando la animación sea el protagonista de la pantalla.

Cuándo no: si tu proyecto ya es React y solo necesitas transiciones al entrar y salir. Ahí Anime.js es más motor del que hace falta.

Motion

motion.dev · antes Framer Motion

Transiciones, animación al hacer scroll y los micromovimientos que hacen que una interfaz se sienta pulida. Es la única de las dos que yo dejo en producción para clientes: es la que no se cae en celular.

Cuándo no: si no usas React, Vue o JavaScript moderno. Y nunca las dos a la vez en la misma pantalla: dos motores peleando por el mismo elemento dan saltos que luego no sabes de dónde salen.

MICRO-PASO

Abre tu último proyecto hecho con Claude y busca la palabra **transition** en el CSS. Cada una que encuentres suelta es una decisión que nadie tomó.

LOS COMPONENTES

QUE TENGA COMPONENTES

HAZ ESTO

Monta sobre shadcn/ui, y usa Kokonut UI solo para llegar rápido a algo mirable.

Las dos se copian y se pegan, no se instalan. El código es **tuyo**, y también se queda congelado en la versión que copiaste.



shadcn/ui

`ui.shadcn.com · en minúsculas, con barra`

La base sobre la que Claude ya sabe construir: botones, formularios, diálogos y tablas accesibles, sobre Radix y Tailwind. Es lo que se queda en el proyecto.

Cuándo no: si buscas que se vea distinto de entrada. Su gracia es ser neutral, así que el carácter lo pones tú en la 04.



Kokonut UI

`kokonutui.com · con K, no «Coconut»`

Más de cien componentes animados, gratis y de código abierto. Sirve para prototipar y para robarle ideas de movimiento a alguien que ya lo resolvió.

Cuándo no: como base de todo el proyecto. Yo la uso para llegar a algo que se pueda mirar, y casi nunca llega al diseño final.

El nombre. Si buscaste «CoconutUI» y no apareció nada, no eras tú: ese proyecto no existe. Es **Kokonut UI**, con K.

MICRO-PASO

Anota en un archivo de tu proyecto la fecha en que copiaste cada componente. Es la única forma de saber, dentro de seis meses, qué está viejo.

LOS DATOS

QUE MUESTRE DATOS

HAZ ESTO

Deja de pedirle gráficos a mano. Nómbrale la librería y pídele los datos de ejemplo.

Un gráfico dibujado a mano por una IA sale sin ejes legibles y sin estado vacío. Las dos de abajo ya traen eso resuelto y **conviven**: las dos se apoyan en shadcn/ui.



Bklit UI

`bklit.com` · `b-k-l-i-t, no «Backlit»`

Más de diecisiete tipos de gráfico —área, barras, velas, radar— con sus leyendas, rejillas y tooltips. Para un panel que tiene que verse trabajado.

Cuándo no: para un gráfico suelto. Es cargar de más.



Tremor

`tremor.so`

Más de treinta componentes para paneles: KPIs, tablas, filtros y gráficos. Lo más cercano a un panel terminado sin diseñarlo.

Cuándo no: si tu producto no es un panel. Su lenguaje visual es de herramienta interna, y en una web de venta se nota.

Un dato que cambia la decisión. Vercel compró Tremor, y sus bloques y plantillas —antes de pago— pasaron a ser gratis y MIT. Si lo descartaste por precio, vuelve a mirarlo.

MICRO-PASO

Elige una sola pantalla con números de tu proyecto y pídesela otra vez a Claude nombrando una de las dos. Compara las dos versiones lado a lado.

LO QUE TE DELATA

LOS DETALLES QUE DELATAN A LA IA

HAZ ESTO

Cambia los iconos y la tipografía antes de tocar nada más.

Una pantalla se lee como «hecha por IA» mucho antes por los iconos genéricos y la tipografía por defecto que por la animación. Son los dos cambios más **baratos** de todo el kit y los que más se notan.



Lucide

lucide.dev

Más de mil ochocientos iconos con el mismo trazo y el mismo peso. Que todos vengan del mismo set es lo que hace que una interfaz parezca diseñada. Licencia ISC, gratis.

Cuándo no: nunca los mezcles con emojis. Un emoji entre iconos de trazo es la señal más clara de que nadie revisó la pantalla.

F

Fontshare

fontshare.com

Tipografías de calidad, gratis y con uso comercial permitido bajo la licencia libre de Indian Type Foundry. Cambiar la fuente por defecto por una de aquí es el cambio de mayor efecto por minuto invertido.

Cuándo no: si tu marca ya tiene tipografía definida. Y no metas más de dos familias: una tercera convierte la pantalla en un collage.

MICRO-PASO

Abre tu proyecto y cuenta cuántos sets de iconos distintos hay. Si son más de uno, ahí está la mitad del problema.

LOS INGREDIENTES

EL PROMPT QUE SE LAS DA A CLAUDE

HAZ ESTO

Pega esto antes de pedir la pantalla. Rellena solo las dos primeras partes.

```
CONTEXTO
→ qué es el producto, para quién y en qué tono

PANTALLA
→ qué pantalla y qué tiene que poder hacer el usuario en ella

STACK
React + Tailwind + shadcn/ui.
Animación: Motion (motion.dev).
Iconos: Lucide. Cero emojis.
Tipografía: la de Fontshare que elegí.

REGLAS
- Un solo color de acento en toda la pantalla.
- Espaciado en múltiplos de 4.
- Sin degradados de color ni sombras de colores.
- Incluye los estados vacío, cargando y error.
```

Las dos últimas partes no se tocan: son el criterio.



Manus

manus.im · el dominio bueno es .im

Si no quieres escribir el prompt, un agente que va de la idea al prototipo solo. Gratis corre en modo básico.

Cuándo no: cuando ya sabes qué quieres. Dirigir tú con el prompt de arriba es más rápido que corregir lo que decidió el agente.

MICRO-PASO

Guarda este prompt como nota fija en tu teléfono. El día que lo tengas a mano cuando se te ocurra algo, el kit ya está haciendo su trabajo.

KIT DE INTERFACES · CIERRE



YA TIENES LOS INGREDIENTES

Si al aplicar esto tu pantalla dejó de parecer hecha por IA, el kit hizo su trabajo. Nueve enlaces y un prompt: eso era lo prometido y eso está entregado.

Lo que viene después ya no es de diseño. Las librerías suben de versión y los componentes que copiaste se quedan en la que copiaste. Lo que se ve bien en tu navegador se rompe en un celular de gama media. Y nadie se entera hasta que lo dice un cliente.

Eso no se arregla eligiendo mejor librería. Se arregla decidiendo quién lo mira, cada cuánto y con qué aviso.

AGENDAR DIAGNÓSTICO DE AUTOMATIZACIÓN

45 MINUTOS · TRAE TU CASO · SALES CON UN PLAN DE UNA PÁGINA

INSTAGRAM	@ezequielfrias.ia
TIKTOK	@ezequielfriasa
WEB	cubolabsia.com

NOMBRES, ENLACES Y LICENCIAS VERIFICADOS EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026