

Los cinco plugins que te faltan en Claude Code y en Codex

Qué hace cada uno, el comando exacto para conectarlo en tu terminal y el límite que nadie te cuenta.



EZEQUIEL FRIAS

@ezequielfrias.ia

Verificado el
27 de octubre de 2026

Lo que te llevas

- Qué es cada uno de verdad: tres son **servidores MCP** y dos se corren en tu terminal.
- El **comando exacto** de cada uno, para Claude Code y para Codex.
- Qué cuesta, qué necesita y dónde se rompe cada uno.

TIEMPO

15 minutos

→ EMPIEZA POR

El comando de la sección 01: los tres servidores MCP se agregan igual

SECCIÓN 01

Deja que la IA vea tu web

→ HAZ ESTO

Conéctalo y tu asistente abre tu web, hace clic y te dice qué se rompió.

Playwright MCP

Le presta un navegador a tu asistente: navega, llena formularios y saca capturas. Pide Node 18.

GRATIS Y DE CÓDIGO ABIERTO[1]

1. Pega la línea de tu asistente.

```
claude mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest
codex mcp add playwright -- npx -y @playwright/mcp@latest
```

⚠ **Ojo con esto:** ninguno es un plugin a la antigua. Tres son **servidores MCP** y se agregan con `claude mcp add`.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Pídele que abra tu sitio y revise el celular.

SECCIÓN 02

Maneja tu base sin el panel

→ HAZ ESTO

Conéctalo y tu asistente crea las tablas y corre las consultas por ti.

Supabase MCP

El servidor oficial. Corre SQL y migraciones, lee el esquema y revisa los logs.

GRATIS, CON TU CUENTA DE SUPABASE[2]

1 Dentro de tu proyecto y en **solo lectura**.

```
claude mcp add --scope project --transport http supabase
"https://mcp.supabase.com/mcp?
read_only=true&project_ref=TU_ID"
claude /mcp
```

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Pídele el esquema de tu base de prueba.

SECCIÓN 03

Haz que te hackeen primero

→ HAZ ESTO

Corre Strix sobre tu proyecto y te devuelve las fallas de seguridad reales.

Strix

Agentes de IA que actúan como un hacker: corren tu código, encuentran fallas y las confirman atacando.

GRATIS, LICENCIA APACHE 2.0[3]

1 Instálalo. Necesitas Docker andando.

```
curl -sSL https://strix.ai/install | bash
```

2 Dile con qué modelo trabaja y lánzalo.

```
export STRIX_LLM="openrouter/z-ai/glm-5.3"
export LLM_API_KEY="tu-api-key"
strix --target ./mi-app
```

SECCIÓN 03 · SIGUE

72 mil estrellas en GitHub. Corre en tu máquina, dentro de Docker, y te deja los hallazgos en disco.[3]

⚠ **Ojo con esto:** gratis no quiere decir sin costo: Strix corre con **tu propia API key** de IA, y lo que gaste el agente lo pagas tú. Deja todo lo que encuentra en la carpeta `strix_runs`.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Córrelo sobre un proyecto chico y lee el primer hallazgo.

SECCIÓN 04

Copia el diseño que te gusta

→ HAZ ESTO

Pásale el link de una web y deja su sistema de diseño listo para Claude Code.

1 Instálalo con npm.

```
npm install -g skillui
```

2 Apúntalo a la web que te gusta.

```
skillui --url https://tusitio.com --mode ultra
```

⚠ **Ojo con esto:** no copia la web: mide sus colores, tipografías, espacios y animaciones y los escribe en un `DESIGN.md`. No usa IA ni pide API key, así que no interpreta nada.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Córrelo sobre tu web favorita y abre el `DESIGN.md`.

SECCIÓN 05

Dale la documentación al día

→ HAZ ESTO

Conéctalo y tu asistente deja de inventar funciones.



Context7

Documentación actual de cada librería, desde la fuente.

GRATIS; CON API KEY TIENES MÁS LÍMITE[4]

1 Pega la línea de tu asistente.

```
claude mcp add --scope user context7 -- npx -y
@upstash/context7-mcp --api-key TU_API_KEY
codex mcp add context7 -- npx -y @upstash/context7-mcp
```

SECCIÓN 05 · SIGUE

EJEMPLO · DOS PALABRAS CAMBIAN LA RESPUESTA

LO NORMAL

Hazme el login con Supabase.

CON CONTEXT7

Hazme el login con Supabase.
use context7

⚠ **Ojo con esto:** también le puedes pedir una librería exacta: `use library /supabase/supabase`. Y la API key gratis sube tu límite de consultas.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Agrega `use context7` a tu próximo pedido.

✨ LO QUE VIENE DESPUÉS

Cuando los cinco tienen que convivir

Instalar uno es fácil. Tenerlos los cinco andando a la vez es otra cosa: cada uno pide su llave, su permiso y su versión de Node.

Y lo que de verdad te cambia la semana no es el plugin. Es el flujo: que Strix revise solo cada cambio, que Supabase nunca toque producción, que el diseño que sacaste con SkillUI quede escrito como regla del proyecto y no en un archivo suelto.

Eso ya no se instala con un comando. Se arma una vez y después trabaja para ti.

Fuentes

Todo lo que afirma este material sale de aquí, verificado el 27 de octubre de 2026. Los precios y los límites cambian: si lo lees más adelante, revisa la fuente.

1. **Playwright MCP · repositorio oficial de Microsoft**
   github.com
2. **Model context protocol (MCP) · documentación de Supabase**
   supabase.com
3. **Strix · repositorio oficial**
   github.com
4. **Context7 · repositorio oficial de Upstash**
   github.com



¿Lo quieres funcionando en tu negocio?

Agenda una llamada y vemos qué parte de tu trabajo puede hacer un agente con estas herramientas conectadas.

AGENDAR DIAGNÓSTICO DE AUTOMATIZACIÓN

45 MINUTOS · TRAE TU CASO · SALES CON UN PLAN DE UNA PÁGINA

@ezequielfrias.ia

@ezequielfriasa

@ezequielfrias4589

cubolabsia.com

EZEQUIEL FRIAS · @ezequielfrias.ia