

Draftable Comparison Export

This document is an exported comparison with limited functionality, generated by Draftable Desktop. To access full functionality, use Draftable's powerful comparison viewer in any of our products.

Left document: GdP_Scordamaglia_Ezequiel_V4.pdf
Right document: GdP Scordamaglia Ezequiel V5.pdf

What is this document?

This is a comparison of two documents. The two documents are interleaved such that the left document is displayed on even pages and the right document is displayed on odd pages.

Is there a specific way I should view this file?

This document is intended to be viewed in Two Page Continuous mode (or sometimes called 'Two Page Scrolling'). It should open in this mode by default when using Adobe Acrobat and most popular PDF readers.

If the document opens in a different view, you can often change this in the settings. In Adobe Acrobat, go to **View > Page Display > Two Page Scrolling**.

Why are there blank pages?

Blank pages are inserted to keep both documents as aligned as much as possible.

How do I read the changes?

Text deleted from the left document and, hence, not in right document is highlighted red. Text added to the right document and, hence, not in left document is highlighted green.

Tip for printing

When printing this document, we recommend printing double-sided and include this first page. This will result in the matching text being displayed on different pages and easily readable, much like a book.

For more information

Draftable offers powerful document comparison solutions for all use-cases. To view our products, please visit our website: draftable.com.



Construcción de un modelo para predecir la mortalidad en pacientes en diálisis renal

Autor:

Lic. Ezequiel Scordamaglia

Director:

Nombre del Director (pertenencia)



Construcción de un modelo para predecir la mortalidad en pacientes en diálisis renal

Autor:

Lic. Ezequiel Scordamaglia

Director:

Ing. Trinidad Monreal (FIUBA)

${\rm \acute{I}ndice}$

| 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar | 5 |
|---|---|
| 2. Identificación y análisis de los interesados | 6 |
| 3. Propósito del proyecto | 7 |
| 4. Alcance del proyecto | 7 |
| 5. Supuestos del proyecto | 7 |
| 6. Requerimientos | 8 |
| 7. Historias de usuarios ($Product\ backlog$) | 8 |
| 8. Entregables principales del proyecto | 9 |
| 9. Desglose del trabajo en tareas | 0 |
| 10. Diagrama de Activity On Node | 0 |
| 11. Diagrama de Gantt | 1 |
| 12. Presupuesto detallado del proyecto | 4 |
| 13. Gestión de riesgos | 4 |
| 14. Gestión de la calidad | 6 |
| 15. Procesos de cierre | 8 |

${\rm \acute{I}ndice}$

| 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar | 5 |
|---|---|
| 2. Identificación y análisis de los interesados | 6 |
| 3. Propósito del proyecto | 7 |
| 4. Alcance del proyecto | 7 |
| 5. Supuestos del proyecto | 7 |
| 6. Requerimientos | 8 |
| 7. Historias de usuarios ($Product\ backlog$) | 8 |
| 8. Entregables principales del proyecto | 9 |
| 9. Desglose del trabajo en tareas | 0 |
| 10. Diagrama de Activity On Node | 0 |
| 11. Diagrama de Gantt | 1 |
| 12. Presupuesto detallado del proyecto | 4 |
| 13. Gestión de riesgos | 4 |
| 14. Gestión de la calidad | 6 |
| 15. Procesos de cierre | 8 |



Registros de cambios

| Revisión | Detalles de los cambios realizados | Fecha |
|----------|---|-------------------------|
| 0 | Creación del documento | 17 de octubre de 2023 |
| 1 | Se completa hasta el punto 4 inclusive | 26 de octubre de 2023 |
| 2 | Se completa hasta el punto 9 inclusive | 3 de noviembre de 2023 |
| 3 | Se completa hasta el punto 12 inclusive | 13 de noviembre de 2023 |
| 4 | Se completa el plan | 20 de noviembre de 2023 |



Registros de cambios

| Revisión | Detalles de los cambios realizados | Fecha |
|----------|---|-------------------------|
| 0 | Creación del documento | 17 de octubre de 2023 |
| 1 | Se completa hasta el punto 4 inclusive | 26 de octubre de 2023 |
| 2 | Se completa hasta el punto 9 inclusive | 3 de noviembre de 2023 |
| 3 | Se completa hasta el punto 12 inclusive | 13 de noviembre de 2023 |
| 4 | Se completa el plan | 20 de noviembre de 2023 |



Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 17 de octubre de 2023

Por medio de la presente se acuerda con el Lic. Ezequiel Scordamaglia que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Construcción de un modelo para predecir la mortalidad en pacientes en diálisis renal", y consistirá en el desarrollo de un modelo predictivo, como prueba piloto, que prediga el nivel de riesgo de mortalidad de un paciente que se encuentre en tratamiento de diálisis renal. Este desarrollo se enmarca en la actualización tecnológica de la organización Grupo DUAM, donde se busca aplicar inteligencia artificial y análisis de datos a nuevos desarrollos que ofrezcan valor agregado a los clientes. El mismo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 h de trabajo y \$3.864.000, con fecha de inicio 17 de octubre de 2023 y fecha de presentación pública 7 de junio de 2024.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg Director posgrado FIUBA Eugenio Bellia Grupo DUAM

Nombre del Director Director del Trabajo Final



Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 17 de octubre de 2023

Por medio de la presente se acuerda con el Lic. Ezequiel Scordamaglia que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará "Construcción de un modelo para predecir la mortalidad en pacientes en diálisis renal", y consistirá en el desarrollo de un modelo predictivo, como prueba piloto, que prediga el nivel de riesgo de mortalidad de un paciente que se encuentre en tratamiento de diálisis renal. Este desarrollo se enmarca en la actualización tecnológica de la organización Grupo DUAM, donde se busca aplicar inteligencia artificial y análisis de datos a nuevos desarrollos que ofrezcan valor agregado a los clientes. El mismo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 h de trabajo y \$3.864.000, con fecha de inicio 17 de octubre de 2023 y fecha de presentación pública 7 de junio de 2024.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg Director posgrado FIUBA Eugenio Bellia Grupo DUAM

Ing. Trinidad Monreal Director del Trabajo Final



1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Este proyecto, planteado como trabajo final, se realizará para la organización Grupo DUAM, la cual desarrolla software a medida para distintos clientes. El objetivo principal de este proyecto es incursionar en desarrollos que utilicen las nuevas tecnologías, como son la inteligencia artificial y el análisis de datos, con el fin de proporcionar soluciones innovadoras a problemas preexistentes. En esta línea, se tomó la decisión de colaborar con uno de sus clientes, una empresa médica que opera centros de atención en todo el país, para crear un primer prototipo que haga uso de estas tecnologías y que, al mismo tiempo, les aporte un valor agregado. Ellos poseen un sistema de gestión de pacientes donde registran datos médicos asociados a cada paciente, como son estudios médicos, hospitalizaciones, medicamentos prescritos, y muchos otros. Es fundamental en la medicina conocer el estado de salud de los pacientes y evaluar los riesgos asociados a ellos. Esto le permite a los profesionales de la salud ajustar el tratamiento y los medicamentos que prescriben. Pero predecir los riesgos que puede tener un paciente no es tarea sencilla. La complejidad de las condiciones de salud y la gran cantidad de datos clínicos disponibles hacen extremadamente difícil realizar una predicción de mortalidad de manera manual. En este contexto, surge la idea de ofrecerles desarrollar un modelo predictivo de mortalidad que pueda aprovechar el poder de la inteligencia artificial y del análisis de datos, para realizar un pronóstico rápido y preciso del nivel de riesgo que tiene un paciente.

En este trabajo, se propone partir por la creación de un modelo predictivo de mortalidad que sirva de ejemplo y permita ir desarrollando toda la infraestructura necesaria para que el modelo quede disponible para los usuarios. Se utilizará una plataforma de gestión de modelos y se desarrollará una interfaz por servicio web y un proceso automatizado que solicite las predicciones. Para el desarrollo de este modelo predictivo puntual, se contará con información de miles de pacientes que fueron atendidos por esta empresa médica y sirven de referencia para el proceso de entrenamiento. Se deberán procesar los datos disponibles, entrenar varios modelos de machine learning y deep learning, evaluar sus métricas y seleccionar los candidatos que logren los mejores resultados. El desarrollo de este tipo de modelos predictivos, administrados por una plataforma de gestión integral y accesibles por servicio web, permitirá adentrarse en un mercado en constante evolución que demanda soluciones innovadoras. En la figura 1 se muestra un diagrama de la solución propuesta para resolver el caso piloto.




Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.



1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Este proyecto, planteado como trabajo final, se realizará para la organización Grupo DUAM, la cual desarrolla software a medida para distintos clientes. El objetivo principal de este proyecto es incursionar en desarrollos que utilicen las nuevas tecnologías, como son la inteligencia artificial y el análisis de datos, con el fin de proporcionar soluciones innovadoras a problemas preexistentes. En esta línea, se tomó la decisión de colaborar con uno de sus clientes, una empresa médica que opera centros de atención en todo el país, para crear un primer prototipo que haga uso de estas tecnologías y que, al mismo tiempo, les aporte un valor agregado. Ellos poseen un sistema de gestión de pacientes donde registran datos médicos asociados a cada paciente, como son estudios médicos, hospitalizaciones, medicamentos prescritos, y muchos otros. Es fundamental en la medicina conocer el estado de salud de los pacientes y evaluar los riesgos asociados a ellos. Esto le permite a los profesionales de la salud ajustar el tratamiento y los medicamentos que prescriben. Pero predecir los riesgos que puede tener un paciente no es tarea sencilla. La complejidad de las condiciones de salud y la gran cantidad de datos clínicos disponibles hacen extremadamente difícil realizar una predicción de mortalidad de manera manual. En este contexto, surge la idea de ofrecerles desarrollar un modelo predictivo de mortalidad que pueda aprovechar el poder de la inteligencia artificial y del análisis de datos, para realizar un pronóstico rápido y preciso del nivel de riesgo que tiene un paciente.

En este trabajo, se propone partir por la creación de un modelo predictivo de mortalidad que sirva de ejemplo y permita ir desarrollando toda la infraestructura necesaria para que el modelo quede disponible para los usuarios. Se utilizará una plataforma de gestión de modelos y se desarrollará una interfaz por servicio web y un proceso automatizado que solicite las predicciones. Para el desarrollo de este modelo predictivo puntual, se contará con información de miles de pacientes que fueron atendidos por esta empresa médica y sirven de referencia para el proceso de entrenamiento. Se deberán procesar los datos disponibles, entrenar varios modelos de machine learning y deep learning, evaluar sus métricas y seleccionar los candidatos que logren los mejores resultados. El desarrollo de este tipo de modelos predictivos, administrados por una plataforma de gestión integral y accesibles por servicio web, permitirá adentrarse en un mercado en constante evolución que demanda soluciones innovadoras. En la figura 1 se muestra un diagrama de la solución propuesta para resolver el caso piloto.




Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.



Si bien parte del proyecto se limitará a dar solución a un problema puntual en el ámbito médico, el objetivo final es poder brindar soluciones a distintos clientes, incorporando los beneficios de las nuevas tecnologías. El uso de la inteligencia artificial y el análisis de datos está en auge actualmente, y muchas industrias de distintos campos ya están logrando resultados exitosos. En la medicina ya se han utilizado para la predicción del desarrollo de enfermedades como la diabetes o el cáncer, y también para detectar formas extrañas en imágenes. Esto se debe a que los modelos utilizados tienen la capacidad de reconocer patrones en grandes conjuntos de datos. Para poder generar predicciones es necesario utilizar datos históricos en el entrenamiento, donde los modelos descubren relaciones entre ellos. Luego, por métodos estadísticos, logran predecir eventos futuros basados en dichas relaciones. Dado que ya se cuenta con los datos históricos de miles de pacientes, este tipo de tecnología podría servir perfectamente para resolver la problemática actual de este cliente. El desarrollo de este proyecto tendría dos resultados importantes: dotar a la organización de los conocimientos y herramientas necesarias para resolver problemas que requieran el uso de las nuevas tecnologías, y obtener un producto que resuelva una problemática real, ayudando al personal médico a guiar su trabajo sobre los pacientes más críticos y, en última instancia, salvar vidas.

2. Identificación y análisis de los interesados

| Rol | Nombre y Apellido | Organización | Puesto |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|
| Cliente | Eugenio Bellia Fabio Rosellini | Grupo DUAM | Directores |
| Responsable | Lic. Ezequiel Scorda- | FIUBA | Alumno |
| | maglia | | |
| Colaboradores | Colaborador 1 | Empresa médica | Gerente de sistemas |
| Colaboradores | Colaborador 2 | Empresa medica | Asesor de presidencia |
| Orientador | Nombre del Director | pertenencia | Director de trabajo final |
| Usuario final | Personal médico y ad- | Empresa médica | Usuario del sistema |
| | ministrativo | | |

- Cliente: está a favor del desarrollo de este proyecto para impulsar la organización a nuevos mercados y/o ofrecerle desarrollos innovadores a los clientes actuales.
- Colaboradores: el asesor de presidencia no tiene mucho tiempo para dedicarle al proyecto, pero puede aportar conocimientos médicos para seleccionar las características más importantes que tengan relación con la mortalidad de los pacientes. Está a favor del desarrollo del proyecto y aportará lo que sea necesario. El gerente de sistemas tampoco tiene mucho tiempo para dedicarle al proyecto, pero es quien dará el permiso para la utilización de los datos. Como no solicitó el desarrollo del proyecto puede que demore en responder si se le consulta algo referido a la infraestructura.
- Orientador: puede ayudar mucho en el tratamiento de los datos antes de entrenar los modelos.
- Usuario final: necesitará que la predicciones que realiza el modelo estén disponibles en todo momento.



Si bien parte del proyecto se limitará a dar solución a un problema puntual en el ámbito médico, el objetivo final es poder brindar soluciones a distintos clientes, incorporando los beneficios de las nuevas tecnologías. El uso de la inteligencia artificial y el análisis de datos está en auge actualmente, y muchas industrias de distintos campos ya están logrando resultados exitosos. En la medicina ya se han utilizado para la predicción del desarrollo de enfermedades como la diabetes o el cáncer, y también para detectar formas extrañas en imágenes. Esto se debe a que los modelos utilizados tienen la capacidad de reconocer patrones en grandes conjuntos de datos. Para poder generar predicciones es necesario utilizar datos históricos en el entrenamiento, donde los modelos descubren relaciones entre ellos. Luego, por métodos estadísticos, logran predecir eventos futuros basados en dichas relaciones. Dado que ya se cuenta con los datos históricos de miles de pacientes, este tipo de tecnología podría servir perfectamente para resolver la problemática actual de este cliente. El desarrollo de este proyecto tendría dos resultados importantes: dotar a la organización de los conocimientos y herramientas necesarias para resolver problemas que requieran el uso de las nuevas tecnologías, y obtener un producto que resuelva una problemática real, ayudando al personal médico a guiar su trabajo sobre los pacientes más críticos y, en última instancia, salvar vidas.

2. Identificación y análisis de los interesados

| Rol | Nombre y Apellido | Organización | Puesto |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|
| Cliente | Eugenio Bellia Fabio Rosellini | Grupo DUAM | Directores |
| Responsable | Lic. Ezequiel Scorda- | FIUBA | Alumno |
| | maglia | | |
| Colaboradores | Colaborador 1 | Empresa médica | Gerente de sistemas |
| Colaboradores | Colaborador 2 | Empresa medica | Asesor de presidencia |
| Orientador | Ing. Trinidad Monreal | FIUBA | Director de trabajo final |
| Usuario final | Personal médico y ad- | Empresa médica | Usuario del sistema |
| | ministrativo | | |

- Cliente: está a favor del desarrollo de este proyecto para impulsar la organización a nuevos mercados y/o ofrecerle desarrollos innovadores a los clientes actuales.
- Colaboradores: el asesor de presidencia no tiene mucho tiempo para dedicarle al proyecto, pero puede aportar conocimientos médicos para seleccionar las características más importantes que tengan relación con la mortalidad de los pacientes. Está a favor del desarrollo del proyecto y aportará lo que sea necesario. El gerente de sistemas tampoco tiene mucho tiempo para dedicarle al proyecto, pero es quien dará el permiso para la utilización de los datos. Como no solicitó el desarrollo del proyecto puede que demore en responder si se le consulta algo referido a la infraestructura.
- Orientador: puede ayudar mucho en el tratamiento de los datos antes de entrenar los modelos.
- Usuario final: necesitará que la predicciones que realiza el modelo estén disponibles en todo momento.



3. Propósito del proyecto

El propósito principal de este proyecto es dotar a la organización de nuevas herramientas y capacidades en el ámbito de la inteligencia artificial y el análisis de datos, para poder ofrecer soluciones innovadoras a clientes nuevos o existentes, y poder insertarse en un mercado que se encuentra en constante crecimiento.

4. Alcance del proyecto

El presente proyecto incluye principalmente la instalación y configuración de una plataforma de gestión de modelos, que permita administrar versiones y ejecutar acciones como el despliegue de modelos. Como prueba piloto, se desarrollará un modelo de predicción de mortalidad, que se incorporará a la plataforma de gestión, y también una interfaz que actúe como nexo entre el modelo predictivo y el usuario final. Para el desarrollo del modelo, se realizarán las tareas de extracción de los datos, su procesamiento, el entrenamiento de los modelos y la evaluación de sus métricas. Una vez que se cuente con un modelo entrenado, se realizarán las tareas referidas al despliegue del modelo. Con el fin de automatizar la llamada al modelo, se desarrollará también un proceso que envíe automáticamente pedidos de predicciones de todos los pacientes activos cada cierto tiempo al modelo, para que el usuario final cuente con un reporte actualizado en todo momento. El resultado del modelo podrá ser binario (hay riesgo o no hay riesgo), o categórico, devolviendo un grado de riesgo para ese paciente. Esto se definirá luego de realizar un análisis de los datos disponibles y de los modelos seleccionados para el entrenamiento.

El presente proyecto no incluye el desarrollo de una plataforma de gestión, sino que se elegirá una existente que cumpla con los requerimientos del proyecto. No se desarrollará una interfaz web orientada al usuario final, sino que se desarrollará un servicio web que sea utilizado por procesos automáticos. No se incluirá un proceso de re-entrenamiento automático del modelo. No se incluye la instalación del modelo predictivo en el entorno productivo de la empresa médica, sino que para el proyecto presentado para este posgrado, se trabajará en un entorno propio de Grupo DUAM que incluirá la plataforma de gestión de modelos, el modelo predictivo y la interfaz por servicio web. Lo único que se instalará en el entorno de la empresa médica será el proceso que recupere datos de los pacientes y llame al servicio web cada cierto período de tiempo para recuperar las predicciones. Esto debe aclararse ya que la instalación en producción de toda la infraestructura no es el objetivo principal de este proyecto, y podría dejarse a cargo del equipo de sistemas de la empresa médica.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se dispone de tiempo en horario laboral para avanzar en el proyecto.
- Se dispone de los equipos necesarios para realizar el procesamiento de los datos y el entrenamiento de los modelos.
- Se dispone de un ambiente donde poder instalar y configurar la plataforma de gestión, disponibilizar la interfaz por web service y desplegar el modelo para realizar predicciones.



3. Propósito del proyecto

El propósito principal de este proyecto es dotar a la organización de nuevas herramientas y capacidades en el ámbito de la inteligencia artificial y el análisis de datos, para poder ofrecer soluciones innovadoras a clientes nuevos o existentes, y poder insertarse en un mercado que se encuentra en constante crecimiento.

4. Alcance del proyecto

El presente proyecto incluye principalmente la instalación y configuración de una plataforma de gestión de modelos, que permita administrar versiones y ejecutar acciones como el despliegue de modelos. Como prueba piloto, se desarrollará un modelo de predicción de mortalidad, que se incorporará a la plataforma de gestión, y también una interfaz que actúe como nexo entre el modelo predictivo y el usuario final. Para el desarrollo del modelo, se realizarán las tareas de extracción de los datos, su procesamiento, el entrenamiento de los modelos y la evaluación de sus métricas. Una vez que se cuente con un modelo entrenado, se realizarán las tareas referidas al despliegue del modelo. Con el fin de automatizar la llamada al modelo, se desarrollará también un proceso que envíe automáticamente pedidos de predicciones de todos los pacientes activos cada cierto tiempo al modelo, para que el usuario final cuente con un reporte actualizado en todo momento. El resultado del modelo podrá ser binario (hay riesgo o no hay riesgo), o categórico, devolviendo un grado de riesgo para ese paciente. Esto se definirá luego de realizar un análisis de los datos disponibles y de los modelos seleccionados para el entrenamiento.

El presente proyecto no incluye el desarrollo de una plataforma de gestión, sino que se elegirá una existente que cumpla con los requerimientos del proyecto. No se desarrollará una interfaz web orientada al usuario final, sino que se desarrollará un servicio web que sea utilizado por procesos automáticos. No se incluirá un proceso de re-entrenamiento automático del modelo. No se incluye la instalación del modelo predictivo en el entorno productivo de la empresa médica, sino que para el proyecto presentado para este posgrado, se trabajará en un entorno propio de Grupo DUAM que incluirá la plataforma de gestión de modelos, el modelo predictivo y la interfaz por servicio web. Lo único que se instalará en el entorno de la empresa médica será el proceso que recupere datos de los pacientes y llame al servicio web cada cierto período de tiempo para recuperar las predicciones. Esto debe aclararse ya que la instalación en producción de toda la infraestructura no es el objetivo principal de este proyecto, y podría dejarse a cargo del equipo de sistemas de la empresa médica.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se dispone de tiempo en horario laboral para avanzar en el proyecto.
- Se dispone de los equipos necesarios para realizar el procesamiento de los datos y el entrenamiento de los modelos.
- Se dispone de un ambiente donde poder instalar y configurar la plataforma de gestión, disponibilizar la interfaz por web service y desplegar el modelo para realizar predicciones.



- No hay urgencia en el desarrollo del modelo predictivo.
- Se tiene acceso a los datos médicos de los pacientes.
- Se cuenta con un conjunto inicial de datos lo suficientemente grande y representativo para entrenar los modelos de inteligencia artificial de manera efectiva.
- Se cuenta con el apoyo de un responsable médico que dé soporte en la selección de variables médicas a utilizar en el entrenamiento de los modelos y también en la interpretación clínica de las predicciones realizadas.
- Se mantendrá la protección de datos sensibles de los pacientes y de la empresa médica en todo momento.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales

- 1.1. La plataforma de gestión de modelos deberá permitir desplegar modelos en diversos ambientes.
- 1.2. La interfaz por servicio web deberá recibir datos médicos de uno o varios pacientes y devolver las predicciones asociadas a ellos.
- 1.3. El modelo predictivo deberá tener una precisión de al menos un 75 %.
- 1.4. El proceso que solicita predicciones y genera el reporte al usuario deberá poder ejecutarse automáticamente cada cierto período de tiempo.
- 1.5. El reporte de predicciones que le llegue al usuario final deberá tener un formato claro y comprensible.
- 1.6. Se utilizará GIT como repositorio para el control de version de código

2. Requerimientos de datos a utilizar

2.1. Durante el entrenamiento del modelo se deberá resguardar la confidencialidad de los datos de los pacientes.

3. Requerimientos de documentación

- 3.1. Redactar una memoria técnica con la información del proyecto.
- 3.2. La documentación de la interfaz por servicio web deberá incluir la lista de métodos disponibles con su detalle.
- 3.3. La documentación del modelo predictivo incluirá información sobre el origen de los datos utilizados para el entrenamiento, las características que se usaron, el detalle del modelo seleccionado y la información que haya sobre la explicabilidad del modelo.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Para poder estimar la cantidad de puntos de historia que representa cada historia de usuario se usarán los siguientes criterios y grados:

Difficultad



- No hay urgencia en el desarrollo del modelo predictivo.
- Se tiene acceso a los datos médicos de los pacientes.
- Se cuenta con un conjunto inicial de datos lo suficientemente grande y representativo para entrenar los modelos de inteligencia artificial de manera efectiva.
- Se cuenta con el apoyo de un responsable médico que dé soporte en la selección de variables médicas a utilizar en el entrenamiento de los modelos y también en la interpretación clínica de las predicciones realizadas.
- Se mantendrá la protección de datos sensibles de los pacientes y de la empresa médica en todo momento.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales

- 1.1. La plataforma de gestión de modelos deberá permitir desplegar modelos en diversos ambientes.
- 1.2. La interfaz por servicio web deberá recibir datos médicos de uno o varios pacientes y devolver las predicciones asociadas a ellos.
- 1.3. El modelo predictivo deberá tener una precisión de al menos un 75 %.
- 1.4. El proceso que solicita predicciones y genera el reporte al usuario deberá poder ejecutarse automáticamente cada cierto período de tiempo.
- 1.5. El reporte de predicciones que le llegue al usuario final deberá tener un formato claro y comprensible.
- 1.6. Se utilizará GIT como repositorio para el control de version de código

2. Requerimientos de datos a utilizar

2.1. Durante el entrenamiento del modelo se deberá resguardar la confidencialidad de los datos de los pacientes.

3. Requerimientos de documentación

- 3.1. Redactar una memoria técnica con la información del proyecto.
- 3.2. La documentación de la interfaz por servicio web deberá incluir la lista de métodos disponibles con su detalle.
- 3.3. La documentación del modelo predictivo incluirá información sobre el origen de los datos utilizados para el entrenamiento, las características que se usaron, el detalle del modelo seleccionado y la información que haya sobre la explicabilidad del modelo.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Para poder estimar la cantidad de puntos de historia que representa cada historia de usuario se usarán los siguientes criterios y grados:

Difficultad



Baja: 1 puntoMedia: 3 puntosAlta: 5 puntos

Complejidad

Baja: 2 puntosMedia: 5 puntosAlta: 7 puntos

Incertidumbre

Baja: 1 puntoMedia: 5 puntosAlta: 10 puntos

El puntaje final de cada historia de usuario será calculado como el número de la secuencia de Fibonacci más próximo mayor o igual a la suma de las calificaciones en los 3 criterios.

- Como director de la empresa Grupo DUAM, quiero contar con un ambiente en el cual se puedan incluir nuevos modelos predictivos que resuelvan las problemáticas de mis clientes, que sea sencilla y fácil de configurar. $(3+5+10=18 \rightarrow 21 \text{ puntos})$
- Como desarrollador de la empresa Grupo DUAM, quiero poder reutilizar los componentes que se desarrollen en proyectos de otros clientes. $(3+2+5=10 \rightarrow 13 \text{ puntos})$
- Como médico de centro de la empresa médica, quiero contar con un reporte actualizado de riesgos de mortalidad de los pacientes de mi centro, para poder realizar ajustes en los tratamientos y medicaciones prescritas. $(1+5+1=7 \rightarrow 8 \text{ puntos})$
- Como gerente de sistemas de la empresa médica, quiero poder realizar el despliegue del modelo predictivo en producción de manera simple y sencilla. $(3+5+1=9 \rightarrow 13 \text{ puntos})$

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Documentación del servicio web.
- Documentación del modelo predictivo.
- Modelo predictivo de mortalidad.
- Plataforma de gestión de modelos correctamente configurada.
- Interfaz por servicio web.
- Proceso que solicite predicciones y arme un reporte para el usuario de forma automática.
- Informe final.



Baja: 1 puntoMedia: 3 puntosAlta: 5 puntos

Complejidad

Baja: 2 puntosMedia: 5 puntosAlta: 7 puntos

Incertidumbre

Baja: 1 puntoMedia: 5 puntosAlta: 10 puntos

El puntaje final de cada historia de usuario será calculado como el número de la secuencia de Fibonacci más próximo mayor o igual a la suma de las calificaciones en los 3 criterios.

- Como director de la empresa Grupo DUAM, quiero contar con un ambiente en el cual se puedan incluir nuevos modelos predictivos que resuelvan las problemáticas de mis clientes, que sea sencilla y fácil de configurar. $(3+5+10=18 \rightarrow 21 \text{ puntos})$
- Como desarrollador de la empresa Grupo DUAM, quiero poder reutilizar los componentes que se desarrollen en proyectos de otros clientes. $(3+2+5=10 \rightarrow 13 \text{ puntos})$
- Como médico de centro de la empresa médica, quiero contar con un reporte actualizado de riesgos de mortalidad de los pacientes de mi centro, para poder realizar ajustes en los tratamientos y medicaciones prescritas. $(1+5+1=7 \rightarrow 8 \text{ puntos})$
- Como gerente de sistemas de la empresa médica, quiero poder realizar el despliegue del modelo predictivo en producción de manera simple y sencilla. $(3+5+1=9 \rightarrow 13 \text{ puntos})$

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Documentación del servicio web.
- Documentación del modelo predictivo.
- Modelo predictivo de mortalidad.
- Plataforma de gestión de modelos correctamente configurada.
- Interfaz por servicio web.
- Proceso que solicite predicciones y arme un reporte para el usuario de forma automática.
- Informe final.



9. Desglose del trabajo en tareas

- 1. Desarrollo del modelo predictivo de mortalidad (280 h).
 - 1.1. Investigación sobre variables médicas que tienen influencia en la mortalidad (20 h).
 - 1.2. Extracción de datos médicos de la base de datos (40 h).
 - 1.3. Procesamiento de datos médicos (40 h).
 - 1.4. Entrenamiento de modelos de machine learning (40 h).
 - 1.5. Entrenamiento de modelos de deep learning (40 h).
 - 1.6. Evaluación de métricas de los modelos (40 h).
 - 1.7. Selección de los modelos candidatos (20 h).
 - 1.8. Ajuste fino de los modelos seleccionados (40 h).
- 2. Desarrollo de la interfaz por servicio web (80 h).
 - 2.1. Diseño de la interfaz (20 h).
 - 2.2. Implementación de la interfaz (40 h).
 - 2.3. Pruebas sobre la interfaz para obtener predicciones (20 h).
- 3. Instalación y configuración de la plataforma de gestión de modelos (60 h).
 - 3.1. Investigación de plataformas de gestión de modelos disponibles (10 h).
 - 3.2. Instalación de plataforma de gestión seleccionada (30 h).
 - 3.3. Configuración de ambientes para despliegue de modelos (20 h).
- 4. Desarrollo del proceso automático para solicitar predicciones y generar reportes (80 h).
 - 4.1. Diseño del proceso que solicita predicciones automáticamente (20 h).
 - 4.2. Desarrollo del proceso que solicita predicciones automáticamente (40 h).
 - 4.3. Pruebas de automatización de llamadas al modelo (20 h).
- 5. Documentación (100 h).
 - 5.1. Documentación del servicio web (20 h).
 - 5.2. Documentación del modelo predictivo (30 h).
 - 5.3. Documentación de informe de avance (20 h).
 - 5.4. Informe final del proyecto (30 h).

Cantidad total de horas: 600 h

10. Diagrama de Activity On Node

A continuación, se realiza una breve descripción del Diagrama de Activity On Node que se muestra en la figura 2:

■ Las tareas de desarrollo del modelo predictivo son las primeras que deben realizarse, ya que de ellas dependen otras actividades como el desarrollo de la interfaz o el desarrollo del proceso automático.



9. Desglose del trabajo en tareas

- 1. Desarrollo del modelo predictivo de mortalidad (280 h).
 - 1.1. Investigación sobre variables médicas que tienen influencia en la mortalidad (20 h).
 - 1.2. Extracción de datos médicos de la base de datos (40 h).
 - 1.3. Procesamiento de datos médicos (40 h).
 - 1.4. Entrenamiento de modelos de machine learning (40 h).
 - 1.5. Entrenamiento de modelos de deep learning (40 h).
 - 1.6. Evaluación de métricas de los modelos (40 h).
 - 1.7. Selección de los modelos candidatos (20 h).
 - 1.8. Ajuste fino de los modelos seleccionados (40 h).
- 2. Desarrollo de la interfaz por servicio web (80 h).
 - 2.1. Diseño de la interfaz (20 h).
 - 2.2. Implementación de la interfaz (40 h).
 - 2.3. Pruebas sobre la interfaz para obtener predicciones (20 h).
- 3. Instalación y configuración de la plataforma de gestión de modelos (60 h).
 - 3.1. Investigación de plataformas de gestión de modelos disponibles (10 h).
 - 3.2. Instalación de plataforma de gestión seleccionada (30 h).
 - 3.3. Configuración de ambientes para despliegue de modelos (20 h).
- 4. Desarrollo del proceso automático para solicitar predicciones y generar reportes (80 h).
 - 4.1. Diseño del proceso que solicita predicciones automáticamente (20 h).
 - 4.2. Desarrollo del proceso que solicita predicciones automáticamente (40 h).
 - 4.3. Pruebas de automatización de llamadas al modelo (20 h).
- 5. Documentación (100 h).
 - 5.1. Documentación del servicio web (20 h).
 - 5.2. Documentación del modelo predictivo (30 h).
 - 5.3. Documentación de informe de avance (20 h).
 - 5.4. Informe final del proyecto (30 h).

Cantidad total de horas: 600 h

10. Diagrama de Activity On Node

A continuación, se realiza una breve descripción del Diagrama de Activity On Node que se muestra en la figura 2:

■ Las tareas de desarrollo del modelo predictivo son las primeras que deben realizarse, ya que de ellas dependen otras actividades como el desarrollo de la interfaz o el desarrollo del proceso automático.



- Las tareas de instalación y configuración de la plataforma de gestión de modelos puede iniciarse junto con el desarrollo del modelo, pero no podrá finalizar hasta que se cuente con el modelo final.
- A medida que las tareas de desarrollo vayan finalizado, se documentarán los productos terminados.




Figura 2. Diagrama de Activity on Node con su camino crítico marcado en negrita.

El camino crítico muestra que como mínimo se requieren 450 horas para finalizar el proyecto.

11. Diagrama de Gantt

En la figura 3, se muestra la tabla del Diagrama de Gantt y en la figura 4 se muestran las tareas desplegadas sobre la línea de tiempo.



- Las tareas de instalación y configuración de la plataforma de gestión de modelos puede iniciarse junto con el desarrollo del modelo, pero no podrá finalizar hasta que se cuente con el modelo final.
- A medida que las tareas de desarrollo vayan finalizado, se documentarán los productos terminados.




Figura 2. Diagrama de Activity on Node con su camino crítico marcado en negrita.

El camino crítico muestra que como mínimo se requieren 450 horas para finalizar el proyecto.

11. Diagrama de Gantt

En la figura 3, se muestra la tabla del Diagrama de Gantt y en la figura 4 se muestran las tareas desplegadas sobre la línea de tiempo.



| | ld ≠ | Nombre de tarea ▼ | Duració₁ ▼ | Comienzo 🕶 | Fin 🔻 | Predecesoras ▼ |
|----|------|---|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 1 | Investigación sobre variables médicas que tienen influencia en la mortalidad | 20 horas | lun 11/12/23 | jue 14/12/23 | |
| 2 | 2 | Extracción de datos médicos de la Base de Datos | 40 horas | vie 15/12/23 | mar 26/12/23 | 1 |
| 3 | 3 | Procesamiento de datos médicos | 40 horas | mié 27/12/23 | vie 5/1/24 | 2 |
| 4 | 4 | Entrenamiento de modelos de Machine Learning | 40 horas | lun 8/1/24 | mié 17/1/24 | 3 |
| 5 | 5 | Entrenamiento de modelos de Deep Learning | 40 horas | jue 18/1/24 | dom 28/1/24 | 3 |
| 6 | 6 | Evaluación de métricas de los modelos | 40 horas | lun 29/1/24 | dom 11/2/24 | 4;5 |
| 7 | 7 | Selección de los modelos candidatos | 20 horas | lun 12/2/24 | vie 16/2/24 | 6 |
| 8 | 8 | Ajuste fino de los modelos seleccionados | 40 horas | lun 19/2/24 | mié 28/2/24 | 7 |
| 9 | 9 | Diseño de la interfaz | 20 horas | jue 29/2/24 | mar 5/3/24 | 8 |
| 10 | 10 | Implementación de la interfaz | 40 horas | mié 6/3/24 | vie 15/3/24 | 9 |
| 11 | 11 | Pruebas sobre la interfaz para obtener predicciones | 20 dias | lun 18/3/24 | mar 2/4/24 | 10 |
| 12 | 12 | Investigación de plataformas de gestión de modelos disponibles | 10 horas | mié 3/4/24 | jue 4/4/24 | |
| 13 | 13 | Instalación de plataforma de gestión seleccionada | 30 horas | vie 5/4/24 | vie 12/4/24 | 12 |
| 14 | 14 | Configuración de ambientes para despliegue de modelos | 20 horas | lun 15/4/24 | jue 18/4/24 | 13;8 |
| 15 | 15 | Diseño del proceso que solicita predicciones automáticamente | 20 horas | vie 19/4/24 | mié 24/4/24 | 11 |
| 16 | 16 | Desarrollo del proceso que solicita predicciones automáticamente | 40 horas | jue 25/4/24 | lun 6/5/24 | 15 |
| 17 | 17 | Pruebas de automatización de llamadas al modelo | 20 horas | mar 7/5/24 | vie 10/5/24 | 16 |
| 18 | 18 | Documentación del servicio web | 20 horas | lun 13/5/24 | jue 16/5/24 | 11 |
| 19 | 19 | Documentación del modelo predictivo | 30 horas | vie 17/5/24 | vie 24/5/24 | 8 |
| 20 | 20 | Documentación de informe de avance | 20 horas | lun 27/5/24 | jue 30/5/24 | 17;14 |
| 21 | 21 | Informe final del proyecto | 30 horas | vie 31/5/24 | vie 7/6/24 | 20 |

Figura 3. Tabla del Diagrama de Gantt.



| | ld ≠ | Nombre de tarea ▼ | Duració₁ ▼ | Comienzo 🕶 | Fin 🔻 | Predecesoras ▼ |
|----|------|---|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 1 | Investigación sobre variables médicas que tienen influencia en la mortalidad | 20 horas | lun 11/12/23 | jue 14/12/23 | |
| 2 | 2 | Extracción de datos médicos de la Base de Datos | 40 horas | vie 15/12/23 | mar 26/12/23 | 1 |
| 3 | 3 | Procesamiento de datos médicos | 40 horas | mié 27/12/23 | vie 5/1/24 | 2 |
| 4 | 4 | Entrenamiento de modelos de Machine Learning | 40 horas | lun 8/1/24 | mié 17/1/24 | 3 |
| 5 | 5 | Entrenamiento de modelos de Deep Learning | 40 horas | jue 18/1/24 | dom 28/1/24 | 3 |
| 6 | 6 | Evaluación de métricas de los modelos | 40 horas | lun 29/1/24 | dom 11/2/24 | 4;5 |
| 7 | 7 | Selección de los modelos candidatos | 20 horas | lun 12/2/24 | vie 16/2/24 | 6 |
| 8 | 8 | Ajuste fino de los modelos seleccionados | 40 horas | lun 19/2/24 | mié 28/2/24 | 7 |
| 9 | 9 | Diseño de la interfaz | 20 horas | jue 29/2/24 | mar 5/3/24 | 8 |
| 10 | 10 | Implementación de la interfaz | 40 horas | mié 6/3/24 | vie 15/3/24 | 9 |
| 11 | 11 | Pruebas sobre la interfaz para obtener predicciones | 20 dias | lun 18/3/24 | mar 2/4/24 | 10 |
| 12 | 12 | Investigación de plataformas de gestión de modelos disponibles | 10 horas | mié 3/4/24 | jue 4/4/24 | |
| 13 | 13 | Instalación de plataforma de gestión seleccionada | 30 horas | vie 5/4/24 | vie 12/4/24 | 12 |
| 14 | 14 | Configuración de ambientes para despliegue de modelos | 20 horas | lun 15/4/24 | jue 18/4/24 | 13;8 |
| 15 | 15 | Diseño del proceso que solicita predicciones automáticamente | 20 horas | vie 19/4/24 | mié 24/4/24 | 11 |
| 16 | 16 | Desarrollo del proceso que solicita predicciones automáticamente | 40 horas | jue 25/4/24 | lun 6/5/24 | 15 |
| 17 | 17 | Pruebas de automatización de llamadas al modelo | 20 horas | mar 7/5/24 | vie 10/5/24 | 16 |
| 18 | 18 | Documentación del servicio web | 20 horas | lun 13/5/24 | jue 16/5/24 | 11 |
| 19 | 19 | Documentación del modelo predictivo | 30 horas | vie 17/5/24 | vie 24/5/24 | 8 |
| 20 | 20 | Documentación de informe de avance | 20 horas | lun 27/5/24 | jue 30/5/24 | 17;14 |
| 21 | 21 | Informe final del proyecto | 30 horas | vie 31/5/24 | vie 7/6/24 | 20 |

Figura 3. Tabla del Diagrama de Gantt.




Figura 4. Diagrama de Gantt.




Figura 4. Diagrama de Gantt.



12. Presupuesto detallado del proyecto

A continuación, se detalla la composición del presupuesto del proyecto expresado en pesos argentinos:

| COSTOS DIRECTOS | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|-------------|--|--|--|--|
| Descripción Cantidad Valor unitario | | | | | | | |
| Mano de obra | \$4.600/h | \$2.760.000 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| COSTOS INDIRI | ECTOS | | | | | | |
| Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor total | | | | |
| 40 % Costos indirectos 600 h \$1.840/h | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$3.864.000 | | | | |

13. Gestión de riesgos

a) Para la estimación de severidad y probabilidad de ocurrencia de los riesgos del trabajo se utilizó una escala de 1 a 10, donde 10 es el valor máximo posible para cada índice. Dentro de los riesgos detectados se encuentran:

Riesgo 1: no disponer de un conjunto de datos adecuado para el entrenamiento del modelo.

- Severidad (S): este riesgo tiene una severidad alta, ya que si no se cuenta con un conjunto de datos lo suficientemente grande, el modelo no podrá generalizar el conocimiento y realizar predicciones precisas. (9)
- Probabilidad de ocurrencia (O): la probabilidad de que el riesgo suceda es baja, ya que la empresa médica registra datos de pacientes desde hace mas de 10 años y cuentan con una base de datos de cerca de 10.000 pacientes. (3)

Riesgo 2: no lograr que el modelo entrenado realice predicciones correctas.

- Severidad (S): este riesgo tiene una severidad alta, ya que si el modelo no realiza predicciones correctas el usuario dejará de confiar en la información generada y rechazará el producto. (10)
- Probabilidad de ocurrencia (O): la probabilidad de que el riesgo suceda es baja, ya que existen muchas técnicas para procesar los datos y muchos modelos con estructuras distintas para entrenar, de cuyas combinaciones se espera encontrar una que genere buenas predicciones. (4)

Riesgo 3: falta de colaboración por parte de los médicos interesados para la selección de variables que tengan relación con la mortalidad.

Severidad (S): este riesgo tiene una severidad baja, ya que aunque no se cuente con asesoramiento médico para la selección de características del conjunto de datos, se puede abordar el problema desde el punto de vista estadístico, aplicando las técnicas



12. Presupuesto detallado del proyecto

A continuación, se detalla la composición del presupuesto del proyecto expresado en pesos argentinos:

| COSTOS DIRECTOS | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|-------------|--|--|--|--|
| Descripción Cantidad Valor unitario | | | | | | | |
| Mano de obra | \$4.600/h | \$2.760.000 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| COSTOS INDIRI | ECTOS | | | | | | |
| Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor total | | | | |
| 40 % Costos indirectos 600 h \$1.840/h | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | |
| TOTAL | | | \$3.864.000 | | | | |

13. Gestión de riesgos

a) Para la estimación de severidad y probabilidad de ocurrencia de los riesgos del trabajo se utilizó una escala de 1 a 10, donde 10 es el valor máximo posible para cada índice. Dentro de los riesgos detectados se encuentran:

Riesgo 1: no disponer de un conjunto de datos adecuado para el entrenamiento del modelo.

- Severidad (S): este riesgo tiene una severidad alta, ya que si no se cuenta con un conjunto de datos lo suficientemente grande, el modelo no podrá generalizar el conocimiento y realizar predicciones precisas. (9)
- Probabilidad de ocurrencia (O): la probabilidad de que el riesgo suceda es baja, ya que la empresa médica registra datos de pacientes desde hace más de 10 años y cuenta con una base de datos de cerca de 10.000 pacientes. (3)

Riesgo 2: no lograr que el modelo entrenado realice predicciones correctas.

- Severidad (S): este riesgo tiene una severidad alta, ya que si el modelo no realiza predicciones correctas el usuario dejará de confiar en la información generada y rechazará el producto. (10)
- Probabilidad de ocurrencia (O): la probabilidad de que el riesgo suceda es baja, ya que existen muchas técnicas para procesar los datos y muchos modelos con estructuras distintas para entrenar, de cuyas combinaciones se espera encontrar una que genere buenas predicciones. (4)

Riesgo 3: falta de colaboración por parte de los médicos interesados para la selección de variables que tengan relación con la mortalidad.

■ Severidad (S): este riesgo tiene una severidad baja, ya que aunque no se cuente con asesoramiento médico para la selección de características del conjunto de datos, se puede abordar el problema desde el punto de vista estadístico, aplicando las técnicas



de procesamiento de datos adecuada para cada variable. El proceso de entrenamiento requerirá mas tiempo, ya que se deberán hacer mas pruebas para encontrar el conjunto de características que ayuden al modelo a generalizar el conocimiento y generar predicciones correctas. (4)

■ Probabilidad de ocurrencia (O): la probabilidad de que el riesgo suceda es media. Si bien el asesor de presidencia, principal interesado en el modelo predictivo, dispone de poco tiempo para el proyecto, se puede mantener un contacto asincrónico para ayudar a que el proyecto avance sin ocupar demasiado tiempo. (5)

Riesgo 4: pérdida o daño en los archivos del proyecto.

- Severidad (S): este riesgo tiene una severidad alta, ya que si se pierden o dañan los archivos del proyecto habrá que comenzarlo de nuevo, perdiendo gran parte del trabajo realizado.
 (8)
- Probabilidad de ocurrencia (O): la probabilidad de que el riesgo suceda es baja, ya que los archivos del proyecto se pueden subir en repositorios remotos y mantener copias de seguridad para evitar su perdida o daño. (2)

Riesgo 5: no finalizar las tareas según las fechas planificadas.

- Severidad (S): este riesgo tiene una severidad baja, ya que mientras se cumpla el objetivo principal del proyecto se puede admitir una demora en la finalización del proyecto. (1)
- Probabilidad de ocurrencia (O): la probabilidad de que el riesgo suceda es media, ya que es
 el primer proyecto que se desarrolla utilizando estas tecnologías y pueden existir algunas
 demoras que extiendan los plazos definidos. (5)
- b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

| Riesgo | S | О | RPN | S* | O* | RPN* |
|--|----|---|-----|-----|----|------|
| No disponer de un conjunto de datos adecuado para el | 9 | 3 | 27 | 9* | 2* | 18* |
| entrenamiento del modelo | | | | | | |
| No lograr que el modelo entrenado realice predicciones | 10 | 4 | 40 | 10* | 2* | 20* |
| correctas | | | | | | |
| Falta de colaboración por parte de los médicos | 4 | 5 | 20 | - | - | - |
| interesados para la selección de variables que tengan | | | | | | |
| relación con la mortalidad | | | | | | |
| Pérdida o daño en los archivos del proyecto | 8 | 2 | 16 | - | - | _ |
| No finalizar las tareas según las fechas planificadas | 1 | 5 | 5 | - | - | - |

Criterio adoptado: Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 20.

Nota: los valores con (*) en la tabla representan los valores luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1. No disponer de un conjunto de datos adecuado para el entrenamiento del modelo: el plan de mitigación para este riesgo consiste en aumentar la cantidad de datos disponibles con una técnica conocida como "data augmentation", donde se generan nuevos datos a partir de los datos existentes para ayudar al modelo a generalizar el conocimiento.



de procesamiento de datos adecuada para cada variable. El proceso de entrenamiento requerirá más tiempo, ya que se deberán hacer más pruebas para encontrar el conjunto de características que ayuden al modelo a generalizar el conocimiento y generar predicciones correctas. (4)

■ Probabilidad de ocurrencia (O): la probabilidad de que el riesgo suceda es media. Si bien el asesor de presidencia, principal interesado en el modelo predictivo, dispone de poco tiempo para el proyecto, se puede mantener un contacto asincrónico para ayudar a que el proyecto avance sin ocupar demasiado tiempo. (5)

Riesgo 4: pérdida o daño en los archivos del proyecto.

- Severidad (S): este riesgo tiene una severidad alta, ya que si se pierden o dañan los archivos del proyecto habrá que comenzarlo de nuevo, perdiendo gran parte del trabajo realizado.
 (8)
- Probabilidad de ocurrencia (O): la probabilidad de que el riesgo suceda es baja, ya que los archivos del proyecto se pueden subir en repositorios remotos y mantener copias de seguridad para evitar su perdida o daño. (2)

Riesgo 5: no finalizar las tareas según las fechas planificadas.

- Severidad (S): este riesgo tiene una severidad baja, ya que mientras se cumpla el objetivo principal del proyecto se puede admitir una demora en la finalización del proyecto. (1)
- Probabilidad de ocurrencia (O): la probabilidad de que el riesgo suceda es media, ya que es
 el primer proyecto que se desarrolla utilizando estas tecnologías y pueden existir algunas
 demoras que extiendan los plazos definidos. (5)
- b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como RPN=SxO)

| Riesgo | S | О | RPN | S* | O* | RPN* |
|--|----|---|-----|-----|----|------|
| No disponer de un conjunto de datos adecuado para el | 9 | 3 | 27 | 9* | 2* | 18* |
| entrenamiento del modelo. | | | | | | |
| No lograr que el modelo entrenado realice predicciones | 10 | 4 | 40 | 10* | 2* | 20* |
| correctas. | | | | | | |
| Falta de colaboración por parte de los médicos | 4 | 5 | 20 | - | - | - |
| interesados para la selección de variables que tengan | | | | | | |
| relación con la mortalidad. | | | | | | |
| Pérdida o daño en los archivos del proyecto. | 8 | 2 | 16 | - | - | _ |
| No finalizar las tareas según las fechas planificadas. | 1 | 5 | 5 | - | - | _ |

Criterio adoptado: se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 20.

Nota: los valores con (*) en la tabla representan los valores luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1. No disponer de un conjunto de datos adecuado para el entrenamiento del modelo: el plan de mitigación para este riesgo consiste en aumentar la cantidad de datos disponibles con una técnica conocida como "data augmentation", donde se generan nuevos datos a partir de los datos existentes para ayudar al modelo a generalizar el conocimiento.



- Severidad (S): la severidad se mantiene alta, ya que si se aplican las técnicas de aumento de datos y aún así no se tienen datos suficientes para entrenar al modelo, no se lograrían predicciones correctas. (9)
- Probabilidad de ocurrencia (O): Baja levemente la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, ya que la técnica aplicada para mitigar el riesgo suele usarse para estos casos y brinda buenos resultados.(2)

Riesgo 2. No lograr que el modelo entrenado realice predicciones correctas: el plan de mitigación para este riesgo consiste en investigar que modelos suelen ser mejores para resolver este tipo de problemas, trabajar conjuntamente con personal médico para seleccionar las características mas importantes del conjunto de datos y dedicarle tiempo extra a los entrenamientos de los modelos con el fin de lograr buenos resultados.

- Severidad (S): la severidad se mantiene alta, ya que si se elijen los modelos mas apropiados, se seleccionan las características mas importantes y se dedica tiempo extra sin obtener buenos resultados, el modelo no será útil. (10)
- Probabilidad de ocurrencia (O): Baja levemente la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, ya que si se busca la información correcta, se investigan resoluciones de casos similares, y se dedica mas tiempo al entrenamiento del modelo, es probable que se consigan mejores resultados.(2)

14. Gestión de la calidad

- Req #1.1: La plataforma de gestión de modelos deberá permitir desplegar modelos en diversos ambientes.
 - Verificación: verificar la configuración de la plataforma de despliegue para comprobar que se toma la última versión del modelo y se despliega en el ambiente seleccionado.
 - Validación: ingresar a la plataforma con un usuario y contraseña y hacer clic en un botón que despliegue el modelo en el ambiente configurado.
- Req #1.2 La interfaz por servicio web deberá recibir datos médicos de uno o varios pacientes y devolver las predicciones asociadas a ellos.
 - Verificación: realizar pruebas de llamada a la interfaz por servicio web, enviando datos de uno o varios pacientes, y recibir las predicciones.
 - Validación: ejecutar el proceso automático que genera las predicciones de todos los pacientes activos y mostrar a los usuarios de la empresa médica el reporte generado.
- Req #1.3: El modelo predictivo deberá tener una precisión de al menos un 75%.
 - Verificación: realizar las inferencias del set de datos de *test* y verificar que la métrica "precisión" del modelo se encuentre dentro de los valores aceptables.
 - Validación: realizar un gráfico con los valores obtenidos para cada métrica y validar que la métrica "precisión" del modelo se encuentre dentro de los valores aceptables.
- Req #1.4 El proceso que solicita predicciones y genera el reporte al usuario deberá poder ejecutarse automáticamente cada cierto período de tiempo.



- Severidad (S): la severidad se mantiene alta, ya que si se aplican las técnicas de aumento de datos y aún así no se tienen datos suficientes para entrenar al modelo, no se lograrían predicciones correctas. (9)
- Probabilidad de ocurrencia (O): Baja levemente la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, ya que la técnica aplicada para mitigar el riesgo suele usarse para estos casos y brinda buenos resultados.(2)

Riesgo 2. No lograr que el modelo entrenado realice predicciones correctas: el plan de mitigación para este riesgo consiste en investigar qué modelos suelen ser mejores para resolver este tipo de problemas, trabajar conjuntamente con personal médico para seleccionar las características más importantes del conjunto de datos y dedicarle tiempo extra a los entrenamientos de los modelos con el fin de lograr buenos resultados.

- Severidad (S): la severidad se mantiene alta, ya que si se elijen los modelos más apropiados, se seleccionan las características más importantes y se dedica tiempo extra sin obtener buenos resultados, el modelo no será útil. (10)
- Probabilidad de ocurrencia (O): Baja levemente la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, ya que si se busca la información correcta, se investigan resoluciones de casos similares, y se dedica más tiempo al entrenamiento del modelo, es probable que se consigan mejores resultados.(2)

14. Gestión de la calidad

- Req #1.1 La plataforma de gestión de modelos deberá permitir desplegar modelos en diversos ambientes.
 - Verificación: verificar la configuración de la plataforma de despliegue para comprobar que se toma la última versión del modelo y se despliega en el ambiente seleccionado.
 - Validación: ingresar a la plataforma con un usuario y contraseña y hacer clic en un botón que despliegue el modelo en el ambiente configurado.
- Req #1.2. La interfaz por servicio web deberá recibir datos médicos de uno o varios pacientes y devolver las predicciones asociadas a ellos.
 - Verificación: realizar pruebas de llamada a la interfaz por servicio web, enviando datos de uno o varios pacientes, y recibir las predicciones.
 - Validación: ejecutar el proceso automático que genera las predicciones de todos los pacientes activos y mostrar a los usuarios de la empresa médica el reporte generado.
- Req #1.3. El modelo predictivo deberá tener una precisión de al menos un 75%.
 - Verificación: realizar las inferencias del set de datos de *test* y verificar que la métrica "precisión" del modelo se encuentre dentro de los valores aceptables.
 - Validación: realizar un gráfico con los valores obtenidos para cada métrica y validar que la métrica "precisión" del modelo se encuentre dentro de los valores aceptables.
- Req #1.4 El proceso que solicita predicciones y genera el reporte al usuario deberá poder ejecutarse automáticamente cada cierto período de tiempo.



- Verificación: configurar el proceso automático para que se ejecute cada un minuto, esperar dicho tiempo y verificar que se haya ejecutado el proceso y generado el reporte.
- Validación: esperar a que el proceso se ejecute automáticamente en el tiempo establecido y validar que se genera el reporte correctamente.
- Req #1.5 El reporte de predicciones que le llegue al usuario final deberá tener un formato claro y comprensible.
 - Verificación: ejecutar el proceso automático que genera el reporte de predicciones y verificar que se pueda abrir el archivo y tenga un formato correcto.
 - Validación: generar el reporte de predicciones y enviar a los usuarios de la empresa médica para que validen si el formato es correcto.
- Req #1.6: Se utilizará GIT como repositorio para el control de version de código.
 - Verificación: revisar repositorio en la nube para verificar que se encuentra subida la última versión del código fuente.
 - Validación: compartir acceso al repositorio al gerente de sistemas de la empresa médica para visualizar el código fuente.
- Req #2.1 Durante el entrenamiento del modelo se deberá resguardar la confidencialidad de los datos de los pacientes.
 - Verificación: almacenar los datos únicamente en directorios privados de Grupo DUAM o de la empresa médica.
 - Validación: compartir ubicación de los datos solamente al equipo de desarrollo de Grupo DUAM y al equipo de sistemas de la empresa médica.
- Req #3.1: Redactar una memoria técnica con la información del proyecto.
 - Verificación: escribir una memoria a medida que se avanza con el proyecto.
 - Validación: compartir la memoria técnica con la organización Grupo DUAM.
- Req #3.2: La documentación de la interfaz por servicio web deberá incluir la lista de métodos disponibles con su detalle.
 - Verificación: escribir documento que incluya el detalle de cada método desarrollado una vez que se desarrolle la interfaz.
 - Validación: compartir la documentación de la interfaz con la organización Grupo DUAM y con la empresa médica.
- Req #3.3: La documentación del modelo predictivo incluirá información sobre el origen de los datos utilizados para el entrenamiento, las características que se usaron, el detalle del modelo seleccionado y la información que haya sobre la explicabilidad del modelo.
 - Verificación: escribir documentación con detalles del proceso de entrenamiento y características del modelo seleccionado.
 - Validación: compartir documentación del modelo predictivo con la organización Grupo DUAM y con la empresa médica.



- Verificación: configurar el proceso automático para que se ejecute cada un minuto, esperar dicho tiempo y verificar que se haya ejecutado el proceso y generado el reporte.
- Validación: esperar a que el proceso se ejecute automáticamente en el tiempo establecido y validar que se genera el reporte correctamente.
- Req #1.5. El reporte de predicciones que le llegue al usuario final deberá tener un formato claro y comprensible.
 - Verificación: ejecutar el proceso automático que genera el reporte de predicciones y verificar que se pueda abrir el archivo y tenga un formato correcto.
 - Validación: generar el reporte de predicciones y enviar a los usuarios de la empresa médica para que validen si el formato es correcto.
- Req #1.6. Se utilizará GIT como repositorio para el control de version de código.
 - Verificación: revisar el repositorio en la nube para verificar que se encuentra subida la última versión del código fuente.
 - Validación: compartir acceso al repositorio al gerente de sistemas de la empresa médica para visualizar el código fuente.
- Req #2.1. Durante el entrenamiento del modelo se deberá resguardar la confidencialidad de los datos de los pacientes.
 - Verificación: almacenar los datos únicamente en directorios privados de Grupo DUAM o de la empresa médica.
 - Validación: compartir ubicación de los datos solamente al equipo de desarrollo de Grupo DUAM y al equipo de sistemas de la empresa médica.
- Req #3.1 Redactar una memoria técnica con la información del proyecto.
 - Verificación: escribir una memoria a medida que se avanza con el proyecto.
 - Validación: compartir la memoria técnica con la organización Grupo DUAM.
- Req #3.2. La documentación de la interfaz por servicio web deberá incluir la lista de métodos disponibles con su detalle.
 - Verificación: escribir documento que incluya el detalle de cada método desarrollado una vez que se desarrolle la interfaz.
 - Validación: compartir la documentación de la interfaz con la organización Grupo DUAM y con la empresa médica.
- Req #3.3. La documentación del modelo predictivo incluirá información sobre el origen de los datos utilizados para el entrenamiento, las características que se usaron, el detalle del modelo seleccionado y la información que haya sobre la explicabilidad del modelo.
 - Verificación: escribir documentación con detalles del proceso de entrenamiento y características del modelo seleccionado.
 - Validación: compartir documentación del modelo predictivo con la organización Grupo DUAM y con la empresa médica.



15. Procesos de cierre

- Reunión por videollamada con el director del proyecto con el fin de analizar las conclusiones sobre el resultado final del proyecto y las lecciones aprendidas para tener en cuenta en trabajos posteriores.
- El responsable del proyecto será quien se ocupe de redactar una minuta de la reunión por videollamada, así como también tomar nota en una planilla sobre que herramientas y procesos fueron útiles, cuáles no y el motivo.
- Se presentará el trabajo final por el Lic. Ezequiel Scordamaglia donde se agradecerá a todas las personas involucradas en el proyecto, miembros del jurado, docentes y autoridades de la CEIA.



15. Procesos de cierre

- Reunión por videollamada con el director del proyecto con el fin de analizar las conclusiones sobre el resultado final del proyecto y las lecciones aprendidas para tener en cuenta en trabajos posteriores.
- El responsable del proyecto será quien se ocupe de redactar una minuta de la reunión por videollamada, así como también tomar nota en una planilla sobre qué herramientas y procesos fueron útiles, cuáles no y el motivo.
- Se presentará el trabajo final por el Lic. Ezequiel Scordamaglia donde se agradecerá a todas las personas involucradas en el proyecto, miembros del jurado, docentes y autoridades de la CEIA.