

Moda Teknik Föy Tasarımında Yapısal Yaklaşım

Temel Bilgisayar - Hafta 10

Giriş: Moda Teknik Föy Tasarımında Yapısal Yaklaşım

Bu hafta, karmaşık teknik belgelerin (Spec Sheet, BOM) oluşturulmasında Word Tablolarının rolünü inceleyeceğiz.

Tablo, yalnızca sayısal verileri değil, aynı zamanda görsel ve metinsel içeriği düzenleyen temel bir iskelet aracıdır.

Moda ve tekstil mühendisliği kariyerinde profesyonel föy tasarımı kritik bir yetenektir.



Neden 'Spec Sheet' Kullanıyoruz?

Teknik Föy (Spec Sheet), bir giysinin üretim detaylarını, ölçülerini, malzeme listesini ve kabul edilebilir toleransları tanımlayan resmi belgedir. Bu föyler, tasarımcı, modelist, tedarikçi ve kalite kontrol ekipleri arasındaki tek iletişim dilidir. Yanlış veya karmaşık föyler, üretim hatalarına ve maliyet artışlarına yol açar.



Spec Sheet vs. BOM: Temel Farklar

Spec Sheet (Teknik Föy): Genellikle giysinin görsel detaylarını (teknik çizim), ölçü tablosunu ve genel yapısını içerir.

BOM (Bill of Materials – Malzeme Listesi): Bir giysiyi üretmek için gereken tüm hammaddelerin (kumaş, iplik, düğme, fermuar, etiket) detaylı bir envanteridir. Çoğu zaman, BOM, Spec Sheet'in ayrılmaz bir bölümünü oluşturur.



Word Tablolarının Stratejik Rolü

Moda föyleri genellikle teknik çizimler, logolar, ölçü tabloları ve malzeme listeleri gibi farklı öğeleri tek bir sayfada birleştirmeyi gerektirir. Word'de bu karmaşık düzeni (layout) sağlamanın tek profesyonel ve hizalı yolu 'Tablo' araçlarını kullanmaktır. Tablolar, içeriğin hizalanmasında ve görsel bütünlüğün korunmasında temel rol oynar.



Pedagojik Amaçlar ve Hafta Kazanımları

Haftanın temel amacı, öğrencilerin Word Tablolarını bir yapılandırma aracı olarak görmesini sağlamaktır.

Kazanım: Karmaşık veri ve görsel yerleşimi için tabloları etkin bir şekilde oluşturabilme.

Kazanım: Hücre Birleştirme ve Bölme komutlarını profesyonel föy formatlarına uygulayabilme.

Kazanım: Tablo kenarlıklarını yöneterek estetik ve temiz bir görünüm elde edebilme.



Kazanım Detayı 1: Karmaşık Veri ve Görsel Yerleşimi

Spec Sheet'in en büyük zorluğu, dikey metin bilgileri ile yatay ölçü tablolarının ve büyük teknik çizimlerin aynı anda hizalanmasıdır. Tablo hücreleri, teknik çizim (flat sketch) gibi büyük görseller için sabit ve ayrılmış alanlar yaratır. Bu, görsellerin metin akışını bozmasını veya kaymasını engeller.



Kazanım Detayı 2: Hücre Yönetimi – Birleştirme (Merge)

Hücreleri Birleştir (Merge Cells) komutu, birden fazla seçili hücreyi tek bir büyük hücreye dönüştürür.

Kullanım Alanları:

1. Belgenin ana başlığı için tüm sütunları kapsayan bir üst alan yaratma.
2. Büyük teknik çizimler veya tasarım notları için geniş dikey alanlar açma.

Kazanım Detayı 3: Hücre Yönetimi – Bölme (Split)

Hücreleri Böl (Split Cells) komutu, tek bir hücreyi daha küçük bir ızgaraya ayırır. Bu, Spec Sheet'lerde beden varyasyonlarını (S, M, L, XL) yönetmek için hayati öneme sahiptir. Bir 'Ölçü Noktası' hücrelerini, her bir beden için ayrı bir alt sütuna bölerek standart ölçü tablosu formatı elde edilir.



Kazanım Detayı 4: Kenarlık Yönetimi ve Estetik

Profesyonel bir Teknik Föy, genellikle Tablo Kenarlıklarını (Borders) göstererek veya gizleyerek tasarlanır.

Nihai düzen sırrı: Temiz bir görünüm elde etmek için, temel 'iskelet tablo' oluşturulur ve ardından bazı kenarlıklar 'Kenarlık Yok' (No Border) olarak ayarlanır.

Öğrenci, tablonun yapısını (structure) estetikten (aesthetic) bağımsız tutmayı öğrenmelidir.



Word Araçları: Tablo Ekleme Mekanikleri

Tablo Ekleme (Insert Table) işlemi 'Ekle > Tablo' menüsü altından gerçekleştirilir.

İki ana yöntem vardır:

1. Hızlı Izgara: Küçük ve basit tablolar için fare ile sürükle bırak yöntemi.
2. 'Tablo Ekle' iletişim kutusu: İstenilen sütun ve satır sayısının manuel olarak girildiği, daha hassas kontrol sağlayan yöntem.

Bağlamsal Sekmeler: Tasarım ve Düzen (Ribbon)

Word'de normalde görünmeyen iki yeni sekme ('Tablo Tasarımı' ve 'Tablo Düzeni') bir tablonun içine tıklandığında Şerit'te (Ribbon) belirir. Bu haftanın ana odağı, Tablo Düzeni sekmesi (yapısal değişiklikler) ve Tablo Tasarımı sekmesidir (görsel ayarlar). Bu sekmeler, tabloya özel gelişmiş komutları içerir.

Tablo Düzeni Sekmesi (Table Layout): Genel Bakış

Bu sekme, tablonun fiziksel yapısını değiştiren komutları barındırır.

Temel Komutlar:

1. Satır ve Sütun Ekleme/Silme.
2. Hücreleri Birleştirme ve Bölme.
3. Metin Yönü ve Hizalama.
4. Hücre Boyutlandırma.

Merge Cells (Hücreleri Birleştir) Detaylı İnceleme

İşlem: Birden fazla seçili hücreyi tek bir mantıksal alana dönüştürür.

Moda föylerinde kullanımı:

1. Global Başlıklar: Tüm sayfayı kapsayan 'SPEC SHEET' başlığı.
2. Notlar ve Açıklamalar: Tüm tabloyu yatay olarak kesen, tasarım notlarının yazıldığı alanlar.
3. Dikey Bölmeler: Teknik çizimin tüm dikey satırları kapladığı büyük alan.

Split Cells (Hücreleri Böl) Detaylı İnceleme

İşlem: Seçili hücreyi, belirlenen satır ve sütun sayısına göre alt hücrelere ayırır.
Kritik Kullanım Alanı: Ölçü Tablosu Formatlama.
Bir ölçü satırında, 'Ölçü Adı' tek bir hücre iken, sonraki büyük hücre bölünerek S, M, L, XL gibi beden karşılıkları için alanlar yaratılır.
Bu, verilerin doğru sütunlarda kalmasını sağlar.

9 Noktalı Hizalama (Alignment) Kontrolü

Tablo hücrelerindeki metin ve görsellerin konumlandırılması için 9 noktalı hizalama sistemi kullanılır (üst-sol, orta-orta, alt-sağ vb.).
Neden Önemli? Standart Word ayarında metin üst-sola hizalanır.
Profesyonel föylerde, ölçülerin veya notların hücrenin tam ortasında (orta-orta) bulunması, belgenin okunaklılığını ve düzenini artırır.
Bu araç, metnin hücre içinde 'yüzmesini' (kaymasını) engeller.

Tablo Tasarımı Sekmesi (Table Design): Estetik Kontrol

Bu sekme, tablonun görünümünü düzenleyen araçları içerir.

Temel Araçlar:

1. Gölgeleme (Shading): Başlık satırlarını veya kritik veri alanlarını vurgulamak için kullanılır.
2. Kenarlıklar (Borders): Çizgi stili, kalınlığı ve rengini yönetir.
3. Tablo Stilleri: Hazır stiller, ancak profesyonel föylerde genellikle manuel stil tercih edilir.



Gölgelendirme (Shading) ve Başlık Vurgusu

Gölgelendirme, tablonun ana başlık satırlarını veya ölçü noktası satırlarını görsel olarak ayırmak için kullanılır.

Akademik kullanımda, gri tonları veya pastel renkler, tablonun okunabilirliğini artırır.

Bu, kullanıcının bilgiyi hızlıca taramasını (scan) kolaylaştırır ve veri hiyerarşisini belirler.



Kenarlıkların Gizlenmesi: 'No Border' Tekniđi

Endüstriyel föylerde sıklıkla, tablonun yapısı sayfayı hizalamak için kullanılır, ancak kenarlıkları görünmez yapılır.

İşlem: Gerekli hücreler/kenarlıklar seçilir ve Kenarlıklar menüsünden 'Kenarlık Yok' (No Border) ayarı seçilir.

Bu, temiz, basılı bir form görünümünü sağlar, ancak arka planda hizalama hâlâ güçlü tablo yapısıyla korunur.

Vaka Çalışması Giriş: Temel T-Shirt Teknik Föyü

Bu bölümde, kaynakta referans verilen 'Basic T-Shirt Teknik Föyü' şablonunu sıfırdan oluşturma adımlarını inceleyeceğiz.

Amaç, sadece tablo araçlarını (Birleştirme, Bölme) kullanarak karmaşık bir endüstriyel belgenin temel yapısını kurmaktır.

Başlangıç noktası: Giysi Spesifikasyon Sayfası (Garment Specification Sheet) şablonu.

Adım 1: Temel İskeleti Kurma

İlk olarak, 'Ekle > Tablo' aracı kullanılarak sunum föyümüzün ana iskeleti oluşturulur.

Seçim: 4 Sütun ve 5 Satır.

Bu 4 sütun, belgenin temel yatay hizalama noktalarını belirler (örn. 1-2. sütun teknik çizim, 3-4. sütun malzeme/bilgi).

Adım 2: Ana Başlık Alanının Oluşturulması

Amaç: Tüm tablo genişliğinde tek ve büyük bir başlık alanı yaratmak.

İşlem: İlk satırdaki 4 hücrenin tamamı seçilir.

Komut: 'Tablo Düzeni > Hücreleri Birleştir' tıklanır.

İçerik: 'BASIC T-SHIRT SPEC SHEET' yazılır ve metin ortalılır.



Adım 3: Tasarımcı ve Sezon Bilgisi Alanı

Amaç: İkinci satırı iki ana bilgi alanına (Tasarımcı ve Sezon) ayırmak.

İşlem:

1. İkinci satırda, ilk iki hücre seçilir ve birleştirilir ('Tasarımcı:' alanı).
2. Kalan iki hücre seçilir ve birleştirilir ('Sezon:' alanı).

Bu, tasarımcı bilgilerinin föyün soluna, sezon bilgisinin sağına hizalanmasını sağlar.

Adım 4: Teknik Çizim Alanı Tanımlanması (Dikey Birleştirme)

Teknik çizimler (flat sketches) genellikle birden fazla satırlık yer kaplar.

İşlem: Üçüncü ve dördüncü satırlarda, ilk iki sütun dikey olarak seçilir.

Komut: 'Hücreleri Birleştir' kullanılır.

Bu, teknik çizimin ekleneceği geniş dikey alanı oluşturur. (Hafta 2'deki resim ekleme bilgisi bu alanda kullanılır).

Adım 5: Malzeme Listesi (BOM) Alanı

Dikey olarak birleştirilen teknik çizim alanının sağ tarafındaki kalan hücreler, BOM için ayrılır.

Bu hücreler, 'Kumaş', 'İplik', 'Etiket', 'Aksesuar' gibi malzeme bilgilerini detaylandırmak için kullanılır.

Bu yapı, görsel ve malzeme verilerinin yan yana, ancak bağımsız sütunlarda yer almasını sağlar.



Adım 6: Ölçü Tablosu Ana Başlığı

Amaç: Föyün en alt kısmına ölçü bilgilerini içeren tabloyu yerleştirmek.
İşlem: Başlangıç tablosunun en alttaki (5.) satırının tamamı yatay olarak birleştirilir (Merge).
İçerik: Birleştirilen hücreye 'ÖLÇÜ TABLOSU (cm)' başlığı yazılır.



Adım 7: Ölçü Girişi İçin Yeni Satır Ekleme

Ölçü tablosu başlığının hemen altına, gerçek ölçü verilerinin girileceği yeni bir satır eklenir.

Bu satır, Spec Sheet'in en karmaşık yapısı olan ölçü/beden matrisini oluşturacaktır.



Adım 8: Ölçü Noktası Hücresi

Yeni eklenen satırın ilk hücresine (sol taraftaki) 'Ölçü Noktası' veya 'Point of Measure (POM)' yazılır.

Bu hücre, sonraki satırlarda 'Göğüs Çevresi', 'Etek Boyu' gibi ölçü tanımlamalarını barındıracaktır.



Adım 9: Beden Hücresi Yaratma (Split Cells Uygulaması)

Kritik Adım: Yeni satırın ikinci hücresi seçilir.

Komut: 'Tablo Düzeni > Hücreleri Böl' tıklanır.

Açılan Pencere Ayarı: 'Sütun Sayısı: 4', 'Satır Sayısı: 1' olarak ayarlanır.

Bu işlem, tek bir hücreyi, 4 ayrı beden sütununa (S, M, L, XL) bölerek ölçü matrisini oluşturur.



Adım 10: Beden Başlıklarının Girişİ

Az önce bölünerek oluşturulan 4 yeni alt hücreye sırasıyla 'S', 'M', 'L', 'XL' beden etiketleri yazılır.

Bu, ölçü tablosunun başlık satırını tamamlar ve her ölçünün hangi bedene karşılık geldiğini netleştirir.



Adım 11: Gerçek Ölçü Verilerinin Girişi

Artık yeni satırlar eklenerek ve ilk sütuna ölçü adı (örn. 'Göğüs Çevresi', 'Omuz Genişliği') yazılarak, diğer sütunlara ilgili bedenlerin ölçüleri (cm veya inç) girilebilir.

Önemli: Tüm ölçü hücrelerinde metin hizalaması (Alignment) 'orta-orta' yapılmalıdır.



Spec Sheet Yapılandırmasının Önemi: Akademik Perspektif

Üniversite düzeyinde, Spec Sheet tasarımı sadece bir Word becerisi değil, bir hata önleme aracıdır.

Doğru yapılandırılmış föyler, prototipleme sürecinde modelistlerin zamanını kısaltır ve revizyon sayısını azaltır.

Ölçü noktalarının net tanımı ve hizalanması, global üretim partnerleri için standartizasyonu sağlar.



Hücreleri Bölme (Split Cells) Teknik Derinliği

Hücre bölme işlemi sırasında, Word varsayılan olarak yeni sütunlara eşit genişlik verir.

Ancak profesyonel föylerde, 'Ölçü Noktası' sütunu genellikle daha geniştir. Bu durumda, bölme işleminden sonra 'Tablo Düzeni' sekmesindeki manuel sütun genişliği ayarlamaları devreye girer.



Hücreleri Birleştirme (Merge Cells) Teknik Derinliği

Hücre birleştirme, karmaşık düzenlemeler için bir hücreyi 'kilitleme' görevi görür.

Birleştirilmiş bir hücre içine eklenen görseller veya metin, diğer hücrelerin yapısını bozamaz.

Bu, özellikle teknik çizimin yanındaki Malzeme Listesi'nin (BOM) sabit kalması gerektiği durumlarda önemlidir.



Hizalama ve Dikey Okunabilirlik

Ölçü tablolarında verilerin 'orta-orta' hizalanması, sayıların yan yana gelen beden sütunlarında karışmasını engeller.
Eğer föyün bir bölümünde dikey metin kullanılıyorsa (örn. yan başlıklar), 'Tablo Düzeni' sekmesindeki Metin Yönü (Text Direction) aracı kullanılmalıdır.

Kenarlık Yönetimi: Estetik ve Yapı Ayrımı

Öğrenciler, bir tablonun 'yapı' (structure) özelliğini (hizalama, hücre boyutu) 'estetik' (aesthetic) özelliğinden (kenarlık görünürlüğü, gölgelendirme) ayırmalıdır.

Yapı, belgenin fonksiyonunu sağlarken, estetik, profesyonel görünümü sağlar. Gizlenen kenarlıklar, yapının hala arka planda aktif olduğunu gösterir.



Tablo Özellikleri: Hücre Kenar Boşlukları (Padding)

Üniversite düzeyinde föy tasarımında, hücre kenar boşlukları (cell margins/padding) önemlidir.

Varsayılan boşluklar bazen çok dar olabilir.

'Tablo Özellikleri' menüsünden kenar boşluklarını artırmak, hücre içindeki metin ile kenarlıklar arasında nefes alma alanı yaratarak okunabilirliği artırır.

Tablo Tekrar Satırları (Repeat Header Rows)

Eğer Spec Sheet birden fazla sayfaya yayılıyorsa (özellikle ölçü tablolarında), her sayfada başlık satırının tekrarlanması gerekir. 'Tablo Düzeni' sekmesinde bulunan 'Başlık Satırlarını Tekrarla' (Repeat Header Rows) özelliği, föyün profesyonel standartlara uygunluğunu sağlar.



Görsel Yerleştirme ve Tabloya Sabitleme

Teknik çizimler (flat sketch), Word'de 'Metinle Aynı Hizada' (In Line with Text) ayarında olmalıdır.

Birleştirilmiş hücreye yerleştirilen bu görseller, tablonun yapısı sayesinde sayfanın herhangi bir yerinde kaymaz veya metni bozmaz.

Bu, tasarımcının kontrolünü artırır.



Spec Sheet Tasarımında Standartizasyon

Büyük moda şirketleri, tutarlılığı sağlamak için Spec Sheet formatlarını kurumsallaştırır.

Oluşturulan temel Word tablo iskeleti, kurumsal logo, yazı tipi ve renk standartlarına uygun şekilde şablon haline getirilebilir.

Bu şablonlar, üretim döngüsünün hızlanmasını sağlar.



Örnek Uygulama Tekrarı: Ana İskelet Yapısı

İskeletimiz 4 sütundan oluşuyordu.

Sütun 1-2 (Birleştirilmiş): Başlıklar, Teknik Çizim, Ölçü Noktası Adları.

Sütun 3-4 (BOM Alanı): Malzeme detayları, Sezon bilgisi, Aksesuar listesi.

Bu yapı, dikey ve yatay bilgi akışını optimize eder.



Örnek Uygulama: Başlık Birleştirme Aşaması

İlk satırın birleştirilmesi, tüm sayfanın ana otoritesini temsil eden bir alandır. Bu alanda genellikle ürün kodu (Style No), ürün adı ve belgenin revizyon numarası gibi kritik tanımlayıcı bilgiler yer alır.



Örnek Uygulama: Tasarımcı/Sezon Bölümü

İkinci satırdaki hücrelerin 2+2 şeklinde birleştirilmesi, sayfanın metadata (üst veri) alanını oluşturur.

Sol Bölüm: Tasarımcı Adı, Hazırlanma Tarihi.

Sağ Bölüm: Sezon, Model Numarası, Hedef Fiyat (Costing).



Örnek Uygulama: Dikey Birleştirme Hiyerarşisi

Üçüncü ve dördüncü satırların dikey olarak birleştirilmesi, teknik çizime yeterli alan tanır.

Bu birleştirme, Malzeme Listesi'nin (BOM) yalnızca iki satırla sınırlı kalmasına rağmen, çizimin detaylı gösterilmesine olanak tanır.



Örnek Uygulama: BOM Detaylandırması

BOM alanı, daha sonra isteğe bağlı olarak daha küçük hücrelere bölünebilir (Split Cells).

Örneğin, 'Kumaş' hücresi alt hücrelere ayrılarak 'Kumaş Adı', 'Kompozisyon', 'Tedarikçi' gibi detaylar eklenebilir.

Bu, tek bir hücrede birden fazla bilgi parçasını düzenlemeye yarar.

Örnek Uygulama: Ölçü Tablosu Başlık Birleştirme

En alt satırın tamamen birleştirilerek 'ÖLÇÜ TABLOSU' başlığının oluşturulması, altındaki matrisin ana başlığını netleştirir.
Bu büyük başlık, tablonun ana içeriğinin ne olduğunu okuyucuya hemen bildirir.



Örnek Uygulama: Bölme İşlemi (Split) Detayı

Ölçü matrisi oluşturulurken 4 sütun (S, M, L, XL) ve 1 satır seçimi yapıldı. Bu, dikey bir bölünme değil, yatay bir hücrenin içindeki ızgarayı artırma işlemidir.

Eğer satır sayısı 2 seçilseydi, tek bir hücre içinde 8 yeni hücre oluşurdu.



Örnek Uygulama: Ölçü Noktası ve Beden Ayrımı

Bölünmüş beden başlıklarının altına yeni satırlar eklendikçe, sol sütun ölçü noktalarını listelerken (Göğüs Çevresi), sağdaki 4 sütun ilgili ölçü değerlerini barındırır.

Bu yapı, ölçü tablosunun geleneksel ve profesyonel matris formatını oluşturur.

Gelişmiş Tablo Kontrolü: Tekrarlayan Kenarlıklar

Ölçü tablolarında her ölçü satırını daha okunaklı kılmak için dönüşümlü satır renklendirmesi (Zebra Stripes) veya ince alt kenarlıklar kullanılabilir. 'Tablo Tasarımı' sekmesindeki Kenarlık Boyacısı (Border Painter) aracı, belirli çizgileri manuel olarak kalınlaştırmak veya renklendirmek için faydalıdır.



BOM'da Detaylandırma: Katmanlı Tablolar

Çok karmaşık BOM'lar için (örn. astar, ana kumaş, biye detayları), Word'de bir hücrenin içine ikinci bir tablo (Nested Table) yerleştirmek mümkündür. Bu, hücre bölmekten daha esnek bir yapı sunar, ancak hizalamayı yönetmek daha zordur.

Hata Ayıklama: Kaymış Tablo Yapısı

Öğrencilerin en sık yaptığı hata, Tablo yerine sekmeler (tabs) veya boşluklar (spaces) kullanarak hizalama yapmaktır. Bu yöntem, metin boyutları veya yazıcı ayarları değiştiğinde tüm düzeni bozar. Tablo yapısının kullanılması, içeriğin mutlak konumunu garanti eder.



Dinamik Ölçü Tabloları

Gelişmiş Spec Sheet'lerde, ölçü matrisinin yanına 'Tolerans' sütunu eklenir (örn. ± 1 cm).

Bu, ölçü tablosunun sadece hedef ölçüyü değil, kabul edilebilir sapma aralığını da belirlemesi anlamına gelir.

Bu sütun, 'Split Cells' işlemine ek bir adım olarak eklenebilir (örn. 5 sütun olarak bölme).

Ölçü Noktası Kısaltmaları (POM)

Üniversite seviyesinde, 'Göğüs Çevresi' yerine 'CHST' (Chest), 'Etek Boyu' yerine 'LGT' (Length) gibi standart endüstri kısaltmalarının kullanılması teşvik edilir. Spec Sheet'in sol sütunundaki tanımlamalar bu kısaltmalarla zenginleştirilmelidir.



Spec Sheet ve PLM Sistemleri Entegrasyonu

Word'de oluşturulan tablolar, endüstride kullanılan PLM (Product Lifecycle Management) sistemlerine (örn. Centric PLM, PTC FlexPLM) veri aktarımının temelini oluşturur.

Word tablosundaki mantıksal yapı (Merge/Split ile oluşturulan veri alanları), PLM sistemlerinin veri alanlarını simüle eder.



BOM ve Sürdürülebilirlik Verileri

Güncel endüstri trendlerinde, BOM'a sadece malzeme adı değil, aynı zamanda çevresel etki (carbon footprint) veya geri dönüştürülmüş içerik yüzdesi gibi sürdürülebilirlik verileri eklenmektedir.

Word tablosu, bu ek sütunları ve notları barındıracak şekilde tasarlanmalıdır.



Tablonun Yazdırılma Ayarları

Uzun Spec Sheet'lerde, tabloların sayfa sonlarında uygun şekilde bölünmesi gerekir.

'Tablo Düzeni' sekmesinde, bir satırın iki sayfaya bölünmesini engellemek için 'Satırın sayfalar arasında bölünmesine izin ver' kutucuğu kaldırılabilir (genellikle kaldırılması tavsiye edilir).

Sonuç: Tablo Araçlarının Yetkin Kullanımı

Bu hafta, Word Tablolarının sadece veri listeleme aracı değil, karmaşık profesyonel belgeler için bir 'iskelet' aracı olduğunu öğrendik. Özellikle 'Hücreleri Birleştir' ve 'Hücreleri Böl' komutları, Spec Sheet gibi endüstriyel formatların yapılandırılmasında kilit rol oynar. Profesyonel tasarım, yapıyı (structure) gizleyip estetiği ön plana çıkararak sağlanır.



Kapanış ve İleri Uygulamalar

Oluşturduğumuz bu temel yapı, ileri düzey Word özelliklerine (Alan Kodları, Otomatik İçindekiler) entegre edilebilir.

Teknik föy tasarımında ustalaşmak, moda profesyonelleri için doğrudan üretime hazır dokümantasyon oluşturma yeteneği demektir.

Kazanılan beceriler, sadece T-Shirt değil, ceket, pantolon ve elbise gibi daha karmaşık giysilere de uygulanabilir.



Moda Teknik Föy Tasarımında Yapısal Yaklaşım

Süleyman **EZDEMİR**

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

