

İleri Akademik Raporlama Teknikleri

Temel Bilgisayar – Hafta 13

İleri Akademik Raporlama Teknikleri

Bu sunum, akademik raporlama süreçlerinde 'Uzman' seviyesine geçişi hedeflemektedir.

Geleneksel sayfa düzenlemesi yerine, Word'ün en güçlü otomasyon ve yapılandırma araçlarını öğreneceğiz.

Temel odak noktalarımız: Otomatik İçindekiler Tablosu, Atıf Yönetimi (Dipnotlar) ve Belge Modülerleştirmesi (Bölüm Sonları).



Hafta 6: Pedagojik Amaçlar

Hafta 5'te belirlenen stil tabanlı temelin üzerine inşa ediyoruz.
Amacımız, ağır işlerin (manuel numaralandırma) yerini otomasyonun almasını sağlamaktır.
Öğrenciler, tek bir belgede farklı kuralları (sayfa düzenleri, üstbilgiler) yönetme becerisini kazanacaktır.



Temel Kazanımlar: Sunum Sonunda Ne Bilebilirsiniz?

Öğrenci, stilleri kullanarak otomatik 'İçindekiler Tablosu' (TOC) oluşturabilir ve güncelleyebilir.

Akademik metinler veya görsel kaynakçaları için Dipnot (Footnote) ve Sonnot (Endnote) ekleyebilir.

'Bölüm Sonları' (Section Breaks) ile belgenin yapısını parçalara ayırabilir.

Farklı bölümlere, 'Öncekine Bağla' (Link to Previous) özelliğini kırarak özel üstbilgiler atayabilir.



Neden Otomasyon? Profesyonellik ve Verimlilik

Akademik ve profesyonel dünyada, manuel olarak içindekiler tablosu oluşturmak kabul edilemezdir.

Manuel girdiler zaman kaybıdır ve sayfa numaraları değiştiğinde hatalı olma riski yüksektir.

Otomasyon, büyük ölçekli raporlarda (tezler, teknik dokümanlar) tutarlılık ve güvenilirlik sağlar.



Modül 1: İçindekiler Tablosu (TOC) Temelleri

TOC, Hafta 5'te tanımlanan 'Başlık 1', 'Başlık 2' gibi stil hiyerarşisine dayanır. Word, bu stillerle biçimlendirilmiş metinleri ve ilgili sayfa numaralarını tarayarak listeler.

Araç Konumu: Başvurular (References) sekmesi > İçindekiler Tablosu.

TOC Analizi ve Mantığı

TOC aracı, belgeyi yukarıdan aşağıya tarar.
Sadece Başlık stilleri uygulanan metinleri TOC girdisi olarak tanımlar.
Bu otomasyon, sayfa numaralarının elle girilmesi zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırır.



TOC İş Akışı: Güncelleme

Metinde veya sayfa numaralarında bir değişiklik olduğunda TOC'nin manuel olarak güncellenmesi gerekir.

Adımlar:

1. Tabloya sağ tıklayın.
2. 'Alanı Güncelleştir' (Update Field) seçeneğini seçin.
3. 'Tüm tabloyu güncelleştir' komutunu kullanarak hem başlıkları hem de sayfa numaralarını yenileyin.

Zenginleştirme: Akademik Derinlik ve TOC

TOC, sadece bir liste değil, okuyucuya belgenin mantıksal yapısını gösteren bir haritadır.

Başlık seviyelerinin (Başlık 1, Başlık 2) doğru kullanımı, argümantasyonun netliğini belirler.

Tez yazımında, TOC formatı (düz veya noktalı çizgili) genellikle enstitü standartlarına göre belirlenir.



Slayt 9: TOC Hata Ayıklama (Troubleshooting)

Başlığın TOC'de görünmemesinin en yaygın nedeni, metne uygun Başlık stilinin (örn. Başlık 1) uygulanmamış olmasıdır.

Hata Ayıklama Kuralı: Metni seçin ve Giriş sekmesindeki Stiller panelini kontrol edin.

Yanlış sayfa numaraları, genellikle güncelleme işleminin atlanmasından kaynaklanır ('Tüm tabloyu güncelleştir' yerine sadece sayfa numaralarını güncelleştirmek).

Modül 2: Dipnot ve Sonnot Kavramları

Dipnot (Footnote) ve Sonnot (Endnote), metindeki bir bilginin kaynağını veya ek bir açıklamayı belirtmek için kullanılır. Dipnotlar sayfanın altında, Sonnotlar ise belgenin veya bölümün sonunda yer alır.

Kullanım Alanları ve Profesyonel İhtiyaç

Trend Raporları: Kullanılan istatistiklerin veya pazar verilerinin kaynağını göstermek için kullanılır.

Tasarım Portfolyoları: Kullanılan görselin fotoğrafçısını veya telif hakkı sahibini kredilendirmek (atıf yapmak) için önemlidir.

Hukuki Metinler: İlgili kanun maddelerine referans vermek.



Dipnot/Sonnot Ekleme İşlemi

İmlecinizi, atıf yapmak istediğiniz kelimenin veya cümlenin hemen sonuna yerleştirin.

Araç Konumu: Başvurular sekmesi > Dipnot Ekle.

Kısayol: Ctrl + Alt + F (Dipnot için).

Word, numaralandırmayı (1, 2, 3...) ve dipnotun sayfa altına yerleşimini otomatik olarak yönetir.



Dipnot ve Sonnot Biçimlendirme

Word, varsayılan olarak Arap rakamlarını (1, 2) kullanır, ancak bu biçim değiştirilebilir.

Dipnot metninin yazı tipi ve boyutu genellikle ana metinden daha küçüktür (örn. 10 punto).

Akademik disiplinlerde (APA, MLA, Chicago), dipnot veya sonnotun kullanılıp kullanılmayacağı ve formatı kesin kurallarla belirlenmiştir.



Zenginleştirme: Metodolojik Atıf Farkları

Dipnot sistemi (Chicago, Turabian) genellikle okuyucunun kaynakçayı sayfanın hemen altında görmesini sağlayarak kesintisiz bir okuma deneyimi sunar.

Yazar-Tarih sistemi (APA, Harvard), parantez içinde kısa bir atıf yaparak metni daha az böler.

Seçim, raporun türüne ve hedef kitlenin beklentilerine bağlıdır.

Dipnot/Sonnot Yönetimi

Bir dipnotu silmek için, metnin içindeki üst simge numarasına (örn. 'kaynak ') tıklanıp silinmesi gerekir.

Sadece dipnotun altındaki metni silmek, numarayı otomatik olarak yeniden sıralamaz.

Numaralar, yeni eklemeler yapıldığında veya silindiğinde Word tarafından otomatik olarak yeniden düzenlenir.

Modül 3: Bölüm Sonları (Section Breaks) Giriş

Bölüm Sonları (Section Breaks), Word'deki en karmaşık ve güçlü araçtır. Bu araç, tek bir belgede farklı sayfa düzenlerini veya farklı üstbilgileri yönetmenin tek yoludur.

Araç Konumu: Düzen sekmesi > Kesmeler (Breaks) > Bölüm Sonları > Sonraki Sayfa (Next Page).



Bölüm Sonu vs. Sayfa Sonu

Sayfa Sonu (Page Break), metni basitçe bir sonraki sayfaya iter. Bölüm Sonu (Section Break) ise belgeyi iki ayrı, bağımsız mini belgeye böler. Her bölüm, kendi Sayfa Yapısı, kendi Üstbilgileri ve kendi Sayfa Numaralandırmasına sahip olabilir.



Bağımsız Bölümlerin Gücü

Akademik tezlerde yaygın kullanım: Kapak sayfası (numarasız), içindekiler (Romen rakamları), Ana Metin (Arap rakamları). Bunların her biri ayrı bir bölümdür.

Sayfa Yönlendirmesi: Normal dikey metin arasında yatay (landscape) bir tablo veya ek sayfası kullanmak.



Bölüm Sonları Türleri

Sonraki Sayfa (Next Page): En yaygın olanı, yeni bölümü bir sonraki sayfada başlatır.

Sürekli (Continuous): Yeni bölümü aynı sayfada başlatır (özellikle sütun düzenlerini değiştirmek için kullanışlıdır).

Tek/Çift Sayfa (Odd/Even Page): Yeni bölümü tek veya çift numaralı sayfada başlatır (kitap formatlarında önemlidir).

Modül 4: Üstbilgiler ve 'Öncekine Bağla'

Bölüm Sonları kullanıldığında, Word varsayılan olarak her bölümün üstbilgisini kendinden önceki bölüme 'bağlar'.
Bu, Bölüm 2'deki üstbilgiyi değiştirirseniz, Bölüm 1'deki üstbilginin de değişeceği anlamına gelir.
Bu bağlantıyı kırmak, uzman ile acemi kullanıcı arasındaki farkı belirler.



Bağlantıyı Koparma İş Akışı

1. Hedef bölüme gidin (örn. Bölüm 2).
 2. Üstbilgi alanına çift tıklayarak Üstbilgi & Altbilgi moduna girin.
 3. 'Üstbilgi & Altbilgi' sekmesindeki 'Öncekine Bağla' (Link to Previous) düğmesine basın.
- Bu bağlantı kırıldıktan sonra, Bölüm 2'ye özel bir üstbilgi eklenebilir veya Bölüm 1'deki üstbilgi silinebilir.

Bağlantı Koparma Senaryosu 1: Kapak Sayfası

Bölüm 1 genellikle kapak sayfasıdır ve üstbilgi/altbilgi içermemelidir. Bölüm 2'yi oluşturduktan sonra (İçindekiler), Bölüm 2'nin üstbilgisinde 'Öncekine Bağla' kırılır. Artık Bölüm 1'deki üstbilgi alanını boş bırakarak sadece Bölüm 2'ye özel içerik eklenebilir.

Bağlantı Koparma Senaryosu 2: Sayfa Numaralandırma

Bölüm 2 (İçindekiler) için Romen rakamları (i, ii, iii) kullanılır.

Bölüm 3 (Ana Metin) için Arap rakamları (1, 2, 3...) kullanılır.

Her bölümün altbilgisinde 'Öncekine Bağla' kırılmalıdır.

Her bölüm kendi numara biçimini ve başlangıç değerini ('Başlangıç: 1' veya 'Başlangıç: i') ayarlamalıdır.



Zenginleştirme: Belge Kalite Yönetimi

Büyük kuruluşlarda ve teknik raporlamada (ISO 9001), belge yapısının net ve otomatik olması bir kalite gereğidir.

Bölüm Sonları, belge akışını bozmadan gizli metadata veya farklı versiyonları yönetmeye olanak tanır.

'Öncekine Bağla' mekanizması, Word'ün 'ana belge' modeline olan bağlılığını gösterir.



Uygulama Örneđi: Moda Trend Raporu

Bu örnek, tüm ileri düzey araçları birleřtirerek profesyonel bir trend raporu řablonunu taklit eder.
Trend raporları genellikle bir kapak, içindekiler, makro/mikro trend analizi ve ilham panosu eklerinden oluşur.
Bu yapı, zorunlu olarak birden fazla Bölüm Sonu gerektirir.

Rapor Yapısının Kurulumu: Bölüm 1 ve 2

1. Boş belge açılır.
2. Sayfa 1: 'Kapak Sayfası' yazılır. Bölüm Sonu (Sonraki Sayfa) eklenir. (Bölüm 1 tamamlandı)
3. Sayfa 2: 'İçindekiler' yazılır. Bölüm Sonu (Sonraki Sayfa) eklenir. (Bölüm 2 tamamlandı)

Rapor Yapısının Kurulumu: Bölüm 3 ve 4

4. Sayfa 3: Ana metin başlıkları (Başlık 1 ve 2 stilleri kullanılarak) yazılır: '1.0 Makro Trendler', '1.1 Sürdürülebilirlik', '2.0 Mikro Trendler'.
5. Bölüm Sonu (Sonraki Sayfa) eklenir. (Bölüm 3 tamamlandı)
6. Sayfa 4: 'Ekler: İlham Panosu' yazılır. (Bölüm 4 tamamlandı)

Bölüm Özelleştirme: Bölüm 1 (Kapak)

Sayfa 1 (Bölüm 1 – Kapak): Bu bölüm, genellikle üstbilgi, altbilgi veya sayfa numarası içermez.
Herhangi bir numaranın görünmemesi için, sonraki bölümlerdeki bağlantıların kırılması yeterli olacaktır.

Bölüm Özelleştirme: Bölüm 2 (İçindekiler) - Sayfa Numaralandırma

1. Sayfa 2'nin altbilgisine çift tıklanır.
2. 'Öncekine Bağla' özelliği kapatılır.
3. Sayfa Numarası eklenir, Biçimlendir seçilir.
4. Sayı biçimi 'i, ii, iii...' olarak ayarlanır.
5. Başlangıç numarası 'i' olarak ayarlanır.

Bölüm Özelleştirme: Bölüm 3 (Ana Metin) - Normal Numaralandırma

1. Sayfa 3'ün altbilgisine çift tıklanır.
2. 'Öncekine Bağla' özelliği tekrar kapatılır (Çünkü Bölüm 2'ye bağlı olabilir).
3. Sayfa Numarası biçimi normal Arap rakamları (1, 2, 3...) olarak seçilir.
4. Başlangıç numarası '1' olarak ayarlanır, böylece ana metin 1'den başlar.

Bölüm Özelleştirme: Bölüm 4 (Ekler) – Yönlendirme

Bölüm sonlarının en görsel kullanımı: Sayfa yönlendirmesini değiştirmek.

1. Sayfa 4'te (Bölüm 4) iken, Düzen sekmesine gidilir.
2. Yönlendirme (Orientation) > Yatay (Landscape) seçeneği seçilir.

Sonuç: Sadece Bölüm 4 yatay döner; Bölüm 1-3 dikey (Portrait) kalır.

Otomasyon Aşaması: İçindekiler Tablosunu Ekleme

1. Sayfa 2'deki 'İçindekiler' başlığının altına imleç yerleştirilir.
 2. Başvurular sekmesi > İçindekiler Tablosu komutu seçilir.
- Word, Bölüm 3'teki stil başlıklarını otomatik olarak bulur.
- Önemli Kontrol: TOC'nin, Bölüm 3'teki başlıklar için doğru sayfa numaralarını (normal 1, 2...) listelediğinden emin olun.

Otomasyon Aşaması: Dipnot Uygulaması

Sayfa 3'teki 'Sürdürülebilirlik' başlığının (veya altındaki metnin) yanına gidilir. Başvurular > Dipnot Ekle seçeneği kullanılır. Örnek Kaynak Girişi: 'Kaynak: WGSN Raporu, 2024'. Word, dipnotu sayfa 3'ün alt kısmına (Bölüm 3 kuralına göre) otomatik olarak yerleştirir ve numaralandırır.

Derinlemesine Bakış: Yatay Sayfa Yönetimi

Bölüm Sonları, sayfa yönlendirmesini yalnızca o bölüm için değiştirir. Yönlendirmeyi değiştirmeden önce Bölüm Sonu eklenmezse, değişiklik tüm belgeye uygulanır. Bu teknik, büyük çizelgeler, haritalar veya geniş görseller için vazgeçilmezdir.

Üstbilgilerde 'Farklı İlk Sayfa' Seçeneği

Bazı bölümlerde, ilk sayfanın üstbilgisi diğer sayfalardan farklı olmalıdır (örneğin, ilk sayfada başlık, sonraki sayfalarda yazar adı). Bu özellik, 'Öncekine Bağla'dan bağımsız olarak her bölüm içinde uygulanabilir. Bu, Bölüm 3'te (Ana Metin) bölüm başlığının ilk sayfada görünmesini, ardından numaranın devam etmesini sağlar.



Akademik Yazımda Stillerin Önemi Tekrarı

Otomatik TOC ve tutarlı atıf yönetimi, tamamen stillerin doğru kullanımına bağlıdır.

Stiller, içeriği yapıdan ayırır (Content vs. Presentation).

Öğrenci, Hafta 5'te öğrendiği stilleri kullanmadan otomasyon araçlarının meyvesini toplayamaz.



Gelişmiş Uygulama: Uzun Tezler ve Word Yönetimi

Tezler, genellikle her ana bölüm (Giriş, Literatür Taraması, Metodoloji) için yeni bir Bölüm Sonu gerektirir.

Böylece her ana bölüm, sayfa numaralandırmasını 1'den başlatabilir (eğer kurum kuralı buysa).

Bu yaklaşım, büyük belgelerin dosya bütünlüğünü korurken, küçük parçalar halinde yönetilmesini sağlar.



Dipnot vs. Kaynakça Yönetimi

Dipnot, metin içinde anlık bir kaynak gösterme yöntemidir. Kaynakçalar (Bibliography), belgenin sonunda yer alır ve kullanılan tüm kaynakların tam detayını içerir. Word'de 'Alıntılar ve Kaynakça' araçları, hem dipnotları hem de kaynakçayı senkronize yönetebilir.

Bölüm Sonlarında Hata Ayıklama

Hata: Bir bölüm sonu ekledim ama üstbilgi hala bağlı.

Çözüm: Üstbilgide veya altbilgide 'Öncekine Bağla'yı kırdığınızdan emin olun. Üstbilgi ve altbilgi bağlantıları ayrı ayrı kırılmalıdır.

Belgeyi Görüntüleme İpucu: Giriş sekmesindeki 'Tümünü Göster' (¶) düğmesi, Bölüm Sonlarını ve Sayfa Sonlarını görünür kılar.



Sayfa Numaralandırma Biçimlendirme Detayları

Word, sayfa numaralarını altbilgi, üstbilgi veya sayfa kenarına yerleştirebilir. 'Sayfa Numarasını Biçimlendir' iletişim kutusu, sadece başlangıç numarasını ve sayı biçimini değil, aynı zamanda bölüm bazlı yeniden numaralandırma ayarlarını da yönetir.

Özel Sayı Biçimi: Bazı raporlarda 'Sayfa X/Y' formatı tercih edilir (örn. Sayfa 10/45).



Tek Sayfa Düzeni (Layout) ile Çalışmak

Eğer bir bölümde sadece üstbilgi değişiyorsa, yine de Bölüm Sonu kullanılmalıdır.

Bölüm Sonları, sayfa yapısı, üstbilgiler ve numaralandırma gibi üç temel öğeyi birbirinden ayırır.

Bu, sadece sayfa düzeni (orientation) için değil, her türlü bağımsız biçimlendirme kuralı için gereklidir.



Zenginleştirme: Dijital Dokümanlarda TOC Etkisi

Word'de otomatik oluşturulan TOC, PDF veya web formatına dönüştürüldüğünde otomatik olarak tıklanabilir köprülere dönüşür. Bu, dijital erişilebilirlik (Accessibility) standartları için kritik öneme sahiptir. Manuel TOC'ler bu köprü özelliğini sunmaz, bu da kullanıcı deneyimini düşürür.

Sonnotların Özel Konumu

Word, Sonnotların nereye yerleřtirileceęini seęmenize olanak tanır:

1. Belgenin Sonu (Tüm metinden sonra).
2. Bölümün Sonu (Mevcut bölümden sonra).

Büyük belgelerde, her bölümün kendi sonnot listesine sahip olması, okuyucu için takibi kolaylařtırır.

Özet: TOC Mekanizması

TOC, stilleri tarar.

Sayfa numaralarını alır.

Bu ikisini birleştirerek güncel bir dizin oluşturur.

Manuel müdahale gerektirmez; tek gereken, değişikliklerden sonra güncellemektir.



Özet: Dipnot/Sonnot Kullanımı

Kaynak gösterme, kredi verme veya ek açıklama yapma ihtiyacı duyulduğunda kullanılır.
Word, yerleşim (sayfa altı/belge sonu) ve numaralandırmayı yönetir.
Tutarlılık ve profesyonel standardizasyon sağlar.

Özet: Bölüm Sonlarının Gücü

Bölüm Sonları, bir belgeyi modülerleştirir.
Her modül kendi sayfa yapısına, yönlendirmesine ve üstbilgi/altbilgi kurallarına sahip olabilir.
En kritik adım: Yeni bir bölümün üstbilgisinde 'Öncekine Bağla'yı kırmaktır.



Kontrol Listesi: Uzmanlık Adımları

1. Tüm ana başlıkların doğru stillere sahip olduğundan emin olun.
2. Kapak, İçindekiler ve Ana Metin arasında Bölüm Sonları kullanın.
3. Her yeni bölümün üstbilgi/altbilgi bağlantısını ('Öncekine Bağla') kırın.
4. TOC'yi ekleyin ve sayfa numaralarının doğru olduğunu kontrol edin.
5. Raporu son kez 'Tüm Alanları Güncelleştir' komutuyla güncelleyin.

İleri Okuma ve Kaynaklar

Daha Karmaşık TOC'ler için özel alan kodlarını (Field Codes) inceleyin.
Word'ün yerleşik Kaynakça Yönetimi (Bibliography Management) özelliklerini keşfedin.
'Sayfa Sonu' (Ctrl+Enter) ve 'Sütun Sonu' gibi diğer kesme türlerini Bölüm Sonu ile karşılaştırın.

Slayt 36: Gelişmiş Sayfa Numarası Hileleri

Bölüm sonlarını kullanarak, belli bir sayfa numarası aralığını tamamen gizleyebilirsiniz.

Örneğin, giriş metninde sayfa numarası görünmezken, Romen rakamlarından sonra sayfa 1'in gelmesini sağlamak.

Slayt 37: Bölüm Sonlarının Kullanılmadığı Yerler

Eğer sadece bir satır boşluğu veya yeni bir sayfa istiyorsanız, basit Sayfa Sonu kullanın.

Bölüm Sonları, belgenin yönetimini karmaşıktırdığından, yalnızca sayfa yapısı, üstbilgiler veya numaralandırma değişimi gerektiğinde tercih edilmelidir.



Slayt 38: Stiller ve TOC Derin Bağlantısı

Varsayılan TOC, Başlık 1, 2 ve 3'ü kullanır.
Ancak, 'İçindekiler Tablosu' menüsünde 'Seçenekler'e giderek farklı stilleri (örneğin, özel bir 'Kaynak Başlığı' stilini) de TOC'ye dahil edebilirsiniz.
Bu, özelleştirilmiş rapor şablonları için önemlidir.



Slayt 39: Metin Akışı ve Bölüm Sonları

Akademik metinler genellikle her yeni ana bölümü (örneğin, 3. Bölüm: Metodoloji) tek numaralı bir sayfada başlatmayı gerektirir. Bu durumda 'Tek Sayfa Bölüm Sonu' kullanmak, boş sayfaların otomatik eklenmesini sağlar, böylece manuel boşluk bırakma hataları önlenir.



Slayt 40: Altbilgide Otomatik Tarih ve Belge Adı

Üstbilgi ve altbilgilerde statik metin yerine 'Alan Kodları' (Field Codes) kullanmak profesyoneldir.

Örnekler: { DATE @ 'dd/MM/yyyy' } güncel tarihi otomatik olarak ekler.
{ FILENAME } belge adını otomatik olarak altbilgiye yansıtır.

Slayt 41: Bağlantıyı Kırmanın Zorluğu: Pratik Hata

Çoğu öğrenci, üstbilgi bağlantısını kırmayı hatırlar, ancak altbilgi bağlantısını kırmayı unutur.

Sonuç: Bölüm 3'e özel sayfa numarası eklendiğinde, bu numara Bölüm 2'ye (İçindekiler) geri sıçrar.

Kural: Bölüm bağlantıları hem üstbilgi hem de altbilgi için ayrı ayrı kırılmalıdır.

Slayt 42: Dipnot Çizgisi Özelleřtirmesi

Varsayılan ince ayırıcı çizgi, Word'ün 'Taslak Görünümü'nde (Draft View) özelleřtirilebilir.

'Bařvurular' sekmesinde 'Notları Göster' seçeneęi ile dipnot bölümüne erişilir. Bu, çizginin uzunluęunu, kalınlıęını veya rengini deęiřtirmek için kullanılır, ancak genellikle akademik standartlar varsayılanı korur.

Slayt 43: TOC ve Çok Düzeyli Listeler

Eğer başlık stiliniz aynı zamanda 'Çok Düzeyli Liste' (Multilevel List) ile numaralandırılmışsa (örneğin 1., 1.1., 1.1.1.), TOC bu numaralandırmayı otomatik olarak tanır ve listeye dahil eder.
Bu, uzun hukuki veya mühendislik spesifikasyonlarında belge takibini kolaylaştırır.



Slayt 44: Son Söz: Kontrol ve Gözden Geçirme

Tüm Bölüm Sonlarını görünür hale getirin (¶).
Her Bölümün (Kapaktan Eklere kadar) sayfa yönlendirmesini kontrol edin.
Altbilgilerinizi kontrol ederek, Romen rakamları ve Arap rakamlarının doğru başlangıç noktalarında olduğunu doğrulayın.
Bu düzeyde ustalık, tezinizin veya raporunuzun biçimsel açıdan kusursuz olmasını sağlar.

Slayt 45: Teşekkürler ve Sorular

Bu sunumda kapsanan araçlar: Otomatik İçindekiler Tablosu, Dipnot/Sonnot Yönetimi ve Bölüm Sonları (Section Breaks).

Bu araçlar, profesyonel ve akademik raporlama standartlarının temelini oluşturur.



İleri Akademik Raporlama Teknikleri

Süleyman **EZDEMİR**

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

