

Dinamik Sunum

Ofis Programları - Hafta 13



Dinamik Sunum Tekniklerine Giriş: Mimari Restorasyon Bağlamı

Bu ders, mimari restorasyon projelerinin sunumunda kullanılan ofis programlarının ileri düzey tekniklerine odaklanmaktadır. Restorasyon projelerinin karmaşık verilerini ve görsel zenginliğini etkili bir şekilde aktarmanın önemi. Görsel etkiyi artırmak için slayt geçişleri ve nesne animasyonları ele alınacaktır. Üniversite düzeyinde akademik ve profesyonel sunum standartları.



Dinamik Sunumun Amacı ve Hedef Kitle Analizi

Dinamik öğelerin temel amacı: seyirci dikkatini sürdürmek ve ana mesajları vurgulamaktır.

Üniversite öğrencisi veya profesyonel jüri gibi hedef kitlenin beklentilerini belirleme.

Bilişsel Yük Teorisi (Cognitive Load Theory) ve sunum tasarımına etkisi.

Aşırı animasyon ve geçiş kullanımından kaçınma gerekliliği: 'Less is More' prensibi.



Slayt Geçişleri: Tanım ve Temel İşlevler

Slayt geçişleri, bir slayttan diğerine geçiş yaparken uygulanan görsel efektlerdir.

'Geçişler' sekmesinden efektler ekleme ve yönetim paneli.

Geçişlerin temel işlevi: sunumun bölümleri arasında doğal bir nefes alma noktası yaratmak ve konu değişimini işaret etmek.

Restorasyon sunumlarında kullanılan yaygın ve profesyonel geçiş türleri (Fade, Push, Dissolve).



Geçiş Efektlerinin Seçenekleri ve Süre Ayarı

Seçilen geçişin yönünü (Effect Options) ve süresini ayarlama.

Süre ayarının önemi: çok hızlı geçişler kafa karışıklığına, çok yavaş geçişler ise sıkıcılığa neden olabilir.

Akademik sunumlarda hızı standardize etme stratejileri (genellikle 0.5 ile 1.5 saniye arası).

Ses efektleri: profesyonel bağlamda genellikle önerilmeyen bir seçenek.



Geçişlerin Psikolojik Etkileri

Kesme (Cut) geçişinin sağladığı kesinlik ve hız.
Çözülme (Dissolve) geçişinin yumuşaklık ve konu devamlılığı hissi.
İtme (Push) ve Süpürme (Wipe) gibi yönlü geçişlerin uzamsal ilişki kurmadaki rolü (örneğin, zaman çizelgesinde ilerleme).

Mimari Sunumlar İçin Geçiş Best Practices

Tüm sunum boyunca ****bir veya iki tutarlı geçiş türü**** kullanmak.
Karmaşık veya dikkat dağıtıcı 'gösteri' geçişlerinden (Curtains, Origami vb.) kaçınma.
Bölüm araları ve ana konsept değişikliklerinde farklı, daha belirgin bir geçiş kullanma stratejisi.
Restorasyon aşamalarını gösteren slaytlarda sürekli ve akıcı bir geçiş (Morph veya Smooth) kullanımı.



Nesne Animasyonlarında Giriş: Neden Animasyon Kullanırız?

Animasyonlar, slayt içindeki metin, grafik veya nesnelere hareket katan efektlerdir.

Temel amaç, karmaşık bilgileri küçük, sindirilebilir parçalar halinde sunmaktır. Seyircinin yalnızca o anda tartışılan öğeye odaklanmasını sağlama. Hafızayı ve anlamayı destekleyen kademeli bilgi sunumu (Progressive Disclosure).



Animasyon Türü 1: Giriş Animasyonları (Entrance)

Giriş animasyonları, nesnelerin slayt üzerinde ****ilk kez**** ne zaman ve nasıl görüneceğini belirler.

Yaygın örnekler: Fly In, Fade, Zoom.

Restorasyon projesi aşamalarının sırayla tanıtılması veya bir yapının katmanlarının gösterilmesi için idealdir.

'Temel' (Basic), 'Dikkat Çekici' (Subtle) ve 'Heyecan Verici' (Exciting) kategorilerindeki efektler.



Animasyon Türü 2: Vurgu Animasyonları (Emphasis)

Vurgu animasyonları, slaytta ****zaten var olan**** bir nesnenin önemini belirtmek için kullanılır.

Yaygın örnekler: Spin (döndürme), Pulse (nabız atışı), Grow/Shrink (büyütme/küçültme).

Bir yapının hasarlı bölümünü işaret etmek veya bir istatistiğin kritik değerini vurgulamak için kullanışlıdır.

Bu animasyonlar genellikle konuşmacının bir noktaya dikkat çekmesi sırasında tetiklenir.



Animasyon Türü 3: Çıkış Animasyonları (Exit)

Çıkış animasyonları, nesnelerin slayttan ****kaybolma**** şeklini belirler.

Yaygın örnekler: Fly Out, Dissolve Out.

Artık konu dışı kalan veya yerini yeni bir grafiğe bırakması gereken öğeler için kullanılır.

Özellikle karmaşık karşılaştırmalı analiz slaytlarında, önceki veriyi temizleyip yenisine yer açmak için faydalıdır.



Animasyon Türü 4: Hareket Yolları (Motion Paths)

Hareket Yolları, nesnelerin slayt içinde **belirli bir rota** boyunca hareket etmesini sağlar.

Önceden tanımlanmış yollar (Lines, Arcs, Shapes) veya tamamen özel çizilmiş yollar (Custom Path) kullanılabilir.

Mimari sunumlarda: bir kamera gezintisini simüle etmek, bir yapının kesitinin dinamik olarak ayrılması veya bir etki alanının harita üzerinde takibi.

Animasyon Bölmesi (Animation Pane) Yönetimi

'Animasyon Bölmesi', slayttaki tüm animasyonların listesini, sırasını ve zamanlamasını yönetmek için kritik bir araçtır.

Animasyonların sırasını (Order) sürükle-bırak yöntemiyle değiştirebilme yeteneği.

Nesnelerin adlandırılması: Karmaşık slaytlarda doğru animasyonu bulmak için önemlidir.

Birden fazla animasyonun aynı nesneye uygulanması (Örn: Giriş + Vurgu).



Animasyon Tetikleyicileri (Triggers): Tıklanma Esaslı Kontrol

Tıklanma (On Click) seçeneği, konuşmacının farelin bir sonraki tıklamasıyla animasyonun başlamasını sağlar.

Bu, konuşmacının slayt hızını ve vurgu noktalarını anlık olarak yönetmesine izin verir.

Birden fazla animasyonun art arda tıklandığında başlaması (Sequence). Dinleyiciden gelen sorulara göre bekleme veya hızlanma esnekliği.



Zamanlama Ayarı 1: Öncekiyle Birlikte (With Previous)

'Öncekiyle Birlikte' ayarı, seçilen animasyonun, kendisinden hemen önceki animasyonla ****aynı anda**** başlamasını sağlar.

Örnek: Bir metin bloğu ile ona ait görselin aynı anda ekrana gelmesi.
Sunuma zenginlik ve dinamizm katmak için paralel hareketleri kullanma.
Süre (Duration) ayarı ile iki farklı animasyonun aynı anda başlayıp farklı zamanlarda bitirilmesi.

Zamanlama Ayarı 2: Öncekinden Sonra (After Previous)

'Öncekinden Sonra' ayarı, animasyonun, kendisinden hemen önceki animasyon **tamamlandıktan sonra** otomatik olarak başlamasını sağlar. Bu, konuşmacının tıklamasına gerek kalmadan akıcı bir zincirleme reaksiyon oluşturur.

Zaman çizelgeleri veya adım adım süreçleri (restorasyon protokolleri) göstermek için idealdir.

Bu ayarda Gecikme (Delay) süresi ekleyerek akışı yavaşlatma.

Gecikme (Delay) ve Tekrarlama (Repeat) Ayarları

Gecikme (Delay): Animasyonun, tetiklendikten sonra ne kadar bekleneceğini belirler.

Tekrarlama (Repeat): Animasyonun otomatik olarak kaç kez oynatılacağını (örneğin bir vurgu efekti için) veya sunum sonuna kadar (End of Slide) tekrar etmesini sağlar.

Mimari çizim detaylarının periyodik olarak vurgulanması için Tekrarlama özelliği.

Akademik sunumda dikkat dağıtmamak için tekrarlamamanın sınırlı ve bilinçli kullanımı.



Kullanım Hatası Analizi: Aşırı Dinamizm Tehlikesi

Çok fazla farklı geçiş ve animasyon kullanmanın yarattığı 'Prezi Etkisi': seyircinin konudan çok teknik gösteriye odaklanması.

Hızlı ve kaotik hareketlerin seyircide bilişsel yorgunluğa (motion sickness benzeri) neden olması.

Animasyonların **anlamı desteklemesi** gerektiğini unutma, sadece süsleme aracı olmaması.

'Kötü animasyon' örnekleri ve bunların akademik sunumdaki ciddiyete zarar verme riski.



Görsel Materyallerin Animasyonu: Şema ve Planlar

Restorasyon öncesi/sonrası planlarını karşılaştırırken katmanlı animasyon kullanımı.

Bir yapının kesitindeki farklı malzeme katmanlarının sırayla (Fly In) tanıtılması. AutoCAD veya Revit'ten dışa aktarılan görsellerin, bileşenlerine ayrıştırılarak animasyonla tekrar birleştirilmesi tekniği.

Karmaşık bir şemanın (örn. ısı yalıtım sistemi) parçalarının tek tek görünür kılınması.



Görsel Materyallerin Animasyonu: Haritalar ve Konumlar

Restorasyon alanının harita üzerinde Zoom In animasyonu ile gösterilmesi.
Hareket Yolları kullanılarak anıtın çevresindeki gezi rotasının veya taşıma güzergahının simülasyonu.
Koruma bölgeleri ve tampon bölgelerin katman katman (Fade) ekranda belirginleştirilmesi.
Eski haritaların ve güncel uydu görüntülerinin dinamik olarak üst üste bindirilmesi (Morph/Crossfade).



Slayt Gösterisi Ayarları: Sunumu Başlatma Metotları

Sunumu baştan başlatma kısayolu: F5.

Geçerli slayttan (Current Slide) başlatma kısayolu: Shift + F5.

Bu kısayolların prova sırasında ve teknik aksaklıklarda hızlı müdahale için önemi.

'Slayt Gösterisi Ayarları' menüsünden sunumun tipini (Konuşmacı Tarafından Yönetilen, Bireysel Olarak Taranan, Kiosk) belirleme.

Zamanlama Provası (Rehearse Timings) Kullanımı

'Zamanlama Provası' ile her slaytta ne kadar durulacağını kaydederek otomatik bir sunum akışı oluşturma becerisi.

Özellikle sergi veya fuar ortamlarında kullanılacak, konuşmacı gerektirmeyen (self-running) sunumlar için elzemdir.

Zamanlama provası sırasında animasyon hızlarını ve geçiş sürelerini test etme.

Provanın sonunda kaydedilen sürelerin Slayt Sıralayıcısı görünümünde izlenmesi.

Otomatik Akışın Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları: Sunumun süresini kesin olarak garanti eder; konuşmacı baskısını azaltır; kısıtlı zamanlı jüri sunumlarında zaman aşımını önler.

Dezavantajları: Dinleyiciden gelen sorulara veya beklenmedik tepkilere cevap verme esnekliğini azaltır.

Akademik sunumlar için 'Otomatik Slayt İlerleme' (Advance Slides Automatically) ayarının dikkatli kullanımı.

Sunumda Not Alma ve Konuşmacı Görünümü

Konuşmacı notlarının (Speaker Notes) hazırlanması ve bunların sadece sunucunun ekranında görünür kılınması.
Konuşmacı Görünümü (Presenter View) ile mevcut slayt, sonraki slayt ve notların aynı anda takip edilmesi.
Zamanlayıcı ve kalem/işaretleyici araçlarının bu görünümdeki etkin kullanımı.
Çoklu monitör kurulumunun Konuşmacı Görünümü için ayarlanması.

Dışa Aktarma Formatları: PDF Olarak Kaydetme

Hazırlanan sunumu 'PDF' formatında kaydetme seçeneği.

PDF'nin kullanım alanları: jüriye ön inceleme için gönderme, akademik arşivleme, basılı dağıtım.

PDF'ye dönüştürürken animasyon ve geçişlerin kaybolması gerçeği ve bunun bilincinde olma.

Yüksek çözünürlüklü görsellerin PDF boyutuna etkisi ve optimizasyonu.



Dışa Aktarma Formatları: MPEG-4 Video

Sunumu 'MPEG-4 Video' formatında kaydetme: sunumun otomatik bir video klip haline gelmesi.

Video oluşturma, özellikle Zamanlama Provası (Rehearse Timings) kaydedilmişse, o zamanlamaları kullanır.

Kullanım alanları: YouTube/Vimeo gibi platformlarda paylaşım, sosyal medya tanıtımı, dijital kiosklar.

Video çözünürlüğü ve kare hızı ayarlarının seçimi (HD, Full HD).



CD için Paketleme (Package for CD) Seçeneđi

'CD için Paketleme' seçeneđi ile sunumun, kullanılan tüm fontlar ve harici medya dosyalarıyla birlikte taşınabilir bir paket haline getirilmesi. Bu, sunumun başka bir bilgisayarda font ve medya hatası vermeden açılmasını garanti eder. Modern bağlamda bu işlevin yerine genellikle bulut tabanlı depolama veya sıkıştırılmış zip dosyaları kullanılır. Paketleme işlemi sırasında kullanılan gömülü dosya türleri (linked files) kontrolü.



Uzaktan Sunum ve Bulut Entegrasyonu

CD Paketleme gibi eski yöntemlerin yerini alan güncel bulut paylaşım mekanizmaları (OneDrive, Google Drive).

Gerçek zamanlı ortak çalışma (co-authoring) yetenekleri.

Web üzerinden sunum yapma araçları (örneğin, PowerPoint Live veya Teams/Zoom entegrasyonları).

Mimari ekipler arasında sunum dosyalarının senkronizasyonu.



Sunum Provasının Önemi

Sunumun prova edilmesi, zamanlama ve akıcılık hatalarını tespit etmenin tek yoludur.

Prova sırasında animasyonların ve geçişlerin beklenen sırada çalışıp çalışmadığının kontrolü.

Teknik prova: Sunumun yapılacağı gerçek cihazlarda (projektör, ekran) test edilmesi.

Zamanlama Provası ile elde edilen otomatik akışı, manuel prova ile karşılaştırma.



Prova Teknikleri: Konuşma Ritmi ve Akış

Konuşmacı ritmini slayt ilerlemesiyle eşleştirme egzersizleri.
Anahtar noktaları vurgulamak için ses tonu ve duraklamaların ayarlanması.
Animasyonların, konuşmacının ilgili konuyu bitirdiği anda tetiklenmesi prensibi.
Prova kaydı tutma ve performansı objektif olarak değerlendirme.



Gelişmiş Animasyon Uygulaması: Morph (Dönüşüm)

Morph (Dönüşüm) geçişi: Slaytlar arasındaki nesnelerin konum, boyut veya şekil değişikliklerini otomatik olarak canlandırır.

Mimari sunumlarda bir planın detayına sorunsuz bir şekilde yakınlaşma (Zoom In) efekti yaratır.

Bir yapının mevcut halinden restore edilmiş haline yumuşak bir geçiş sağlamak için kullanılır.

Morph etkisinin doğru çalışması için nesnelerin isimlendirilmesi (selection pane).



Etkileşimli Sunum Öğeleri: Köprüler (Hyperlinks)

Sunum sırasında bir harici kaynağa (web sitesi, video) veya sunum içindeki farklı bir slayta hızlıca geçiş yapma.
Köprülerin, özellikle Q&A (Soru-Cevap) oturumlarında ilgili veriye geri dönmek için kullanılması.
Eylem Düğmeleri (Action Buttons) oluşturarak interaktif menüler kurma.
Mimari detaylara anında 'detay slaytına gitme' bağlantıları ekleme.

Medya Yönetimi: Video ve Ses Gömme

Sunuma video ve ses dosyalarını gömme (embedding) veya bağlama (linking) yöntemleri.

Video oynatma ayarları: Otomatik başlama (Start Automatically), Döngü (Loop until stopped).

Restorasyon sürecinin zaman atlamalı (time-lapse) videolarının sunumda etkili kullanımı.

Telif hakları ve lisanslama konularına dikkat.



Erişilebilirlik ve Evrensel Tasarım İlkeleri

Sunumların görme engelli veya işitme engelli izleyiciler için erişilebilirliğini artırma.

Renk karşıtlığı (contrast) ve yazı tipi boyutlarının erişilebilirlik standartlarına uygunluğu.

Altyazı veya deşifre seçeneklerinin video içeriklerine eklenmesi.

Animasyon ve geçişlerin, hareket hassasiyeti olan kişiler için rahatsız edici olmaması için kontrol edilmesi.



Görsel Hiyerarşi ve Okunabilirlik

Metin ve görsellerin düzenlenmesinde Gestalt prensiplerinin (yakınlık, benzerlik, süreklilik) kullanımı.

Başlık, alt başlık ve içerik arasındaki görsel ayrımın korunması.

Madde işaretlerinin doğru ve tutarlı kullanımı; her maddede tek bir fikir sunma.

****Metin yoğunluğunun**** akademik sunumlarda bile düşük tutulması (The 6x6 Rule).



Renk Psikolojisi ve Mimari Sunum

Renklerin seyirci üzerindeki duygusal ve psikolojik etkileri.
Restorasyon projelerinde mevcut yapıyı, hasarlı kısımları ve yeni eklemeleri ayırt etmek için renk kodlaması.
Akademik ciddiyete uygun, kurumsal ve profesyonel renk paletleri kullanma.
Kontrast (zıtlık) ilkesinin metin okunabilirliğindeki kritik rolü.



Veri Görselleştirme Teknikleri: Dinamik Grafikler

Restorasyon bütçesi, malzeme dayanıklılık test sonuçları gibi nicel verilerin sunumu.

Grafiklerin (çubuk, pasta, çizgi) öğelerinin sırayla animasyonla ekranda belirginleştirilmesi.

Animasyon ile veri noktalarının veya eğilim çizgilerinin vurgulanması (Emphasis).

Yanlış veri manipülasyonundan kaçınma: görselin veriyi doğru temsil ettiğinden emin olma.



Sunum Sırasında Kalem ve Lazer İşaretleyiciler

Slayt gösterisi sırasında kullanılan dijital kalem araçları (ink annotation).
Bu araçlarla önemli detayların anlık olarak daire içine alınması veya altının çizilmesi.
Lazer işaretleyici simülasyonunun kullanımı ve dikkat dağıtmaması için kısa süreli kullanıma özen gösterme.
Bu araçların, özellikle teknik çizimler veya yoğun planlar üzerinde etkili kullanımı.



Özet ve Anahtar Çıkarımlar

Akıcılık ve Görsel Etki: Geçişler ve animasyonlar sunumun akıcılığını artırmalı, engellememelidir.

Kontrol: Zamanlama Provası ve Animasyon Bölmesi ile sunumun ritmini kontrol etme becerisi.

Profesyonellik: MPEG-4 ve PDF gibi profesyonel dışa aktarma formatlarını tanıma.

Unutulmaması gereken kural: Teknik beceriler daima içeriği desteklemelidir.

Gelecek Trendler: Yapay Zeka Destekli Sunumlar

Yapay zekanın (AI) sunum tasarımında ve düzenlemesinde artan rolü.
AI'nın otomatik tasarım önerileri (Designer feature) ve içerik analizi.
Otomatik içerik özetleme ve görsel önerileri.
Mimari alanda karmaşık 3D modellerin otomatik slayt dizilimine entegrasyonu.



Restorasyon Sunumunda Dinamik Örnek Olay 1

Örnek Olay: Tarihi bir duvar yapısındaki nem hasarının animasyonla gösterilmesi.

Duvar kesitinin giriş animasyonu ile ekrana gelmesi.

Vurgu animasyonlarıyla (Pulse) nemin yayılım noktalarının sırayla işaretlenmesi.

Hasarın ilerleme seviyelerinin kademeli renk değişimiyle canlandırılması.

Restorasyon Sunumunda Dinamik Örnek Olay 2

Örnek Olay: Bir anıtın cephe temizliği ve onarım sürecinin gösterimi.
Her bir restorasyon aşamasının (Belgeleme, Analiz, Müdahale, İzleme) ayrı bir slayt ögesi olarak hazırlanması.
Öncekinden Sonra (After Previous) zamanlaması kullanılarak aşamaların otomatik olarak birbiri ardına gelmesi.
Hareket Yolları ile müdahale ekipmanının yerleşimi simülasyonu.

Proje Yönetimi ve İletişim: Sunumun Rolü

Restorasyon projelerinde paydaş (devlet kurumları, yerel halk, sponsorlar) iletişiminin önemi.

Dinamik sunumun, teknik detayları teknik olmayan izleyicilere anlaşılır kılmadaki rolü.

Sunumun farklı dışa aktarma formatlarının (PDF, Video) farklı paydaş ihtiyaçlarına cevap vermesi.

Resmi sunumlar için minimal ve kurallara uygun tasarım.



Animasyonun Geri Döndürülmesi ve Tetiklenmesi

Tetikleyicileri kullanarak bir animasyon serisini belirli bir nesneye (örneğin bir düğmeye) tıklayarak başlatma.

Animasyonu başa sarmak veya durdurmak için 'Rewind when done playing' seçeneği.

Sunum sırasında bir çizimin farklı kısımlarını (A kesiti, B kesiti) tetikleyicilerle sırayla gösterip gizleme.



Ortam Farkındalığı: Ekran Çözünürlüğü ve Oranlar

Sunumu hazırlarken 16:9 (geniş ekran) veya 4:3 (standart) oranlarından birini seçmenin önemi.

Restorasyon projelerinde kullanılan yüksek çözünürlüklü fotoğrafların (4K, 8K) sunum yazılımında optimize edilmesi.

Sunumun yapılacağı projeksiyon cihazının çözünürlüğüne uygun ön testler yapma.

Çözünürlük uyumsuzluklarından kaynaklanan bozulmaları (stretching) önleme.

PDF Dışa Aktarımı Detayları

PDF kaydederken çıktı türünü seçme: Yalnızca Slaytlar, Konuşmacı Notlarıyla birlikte, Veya Dinleyici Notları (Handouts).
Mimari çizimlerin yüksek kalitede basılabilmesi için 'Yüksek Kalitede Yazdır' ayarının kontrolü.
PDF'nin güvenliğini sağlamak için şifreleme ve düzenleme kısıtlamaları ekleme.



Video Dışa Aktarımının Teknik Parametreleri

Oluşturulan MPEG-4 videosunun boyutunu etkileyen temel faktörler: çözünürlük (Resolution) ve saniyedeki kare sayısı (FPS). Restorasyon dokümantasyonu için genellikle 1080p (Full HD) önerilir. Video sıkıştırma (compression) algoritmalarının kaliteden ödün vermeden dosya boyutunu küçültmesi. Kaydedilen zamanlamaların video süresini doğrudan belirlemesi.



Animasyon ve Etik Kurallar

Akademik sunumlarda, animasyonların veriyi çarpıtmaması veya yanıltıcı bir izlenim yaratmaması gerekir.

Özellikle 3D modellerin veya haritaların hareketlendirilmesinde ölçek ve perspektif bütünlüğünün korunması.

Restorasyon müdahalesinin gerçek etkilerini abartıdan uzak, nesnel bir şekilde sunma zorunluluğu.

Dinamiğin, görsel retoriğin bir parçası olduğu bilinci.



Özelleştirilmiş Hareket Yolları İle Kamera Simülasyonu

Özel Çizim (Custom Path) kullanılarak bir mimari mekan içinde sanal kamera hareketi taklit etme.

Bu tekniğin, restorasyon alanının öncesi/sonrası durumunu dramatik bir şekilde gösterme potansiyeli.

Yolun yumuşak (Smooth Start/End) ve sabit hızda (Locked Speed) ayarlanması.

Profesyonel 3D yazılımların (SketchUp, Blender) renderlarının bu yollarla canlandırılması.



Sunumda Görsel Metafor Kullanımı

Soyut restorasyon konseptlerini (sürdürülebilirlik, tarihsel katmanlaşma) temsil eden dinamik metaforlar geliştirme.

Örneğin, tarihsel katmanlaşmayı göstermek için bir Fade In/Fade Out animasyon serisi.

Slayt geçişleriyle zamanın akışını veya yıkımın boyutunu simgeleme.

Dinamiğin, sadece teknik değil, aynı zamanda kavramsal anlamı da taşıması.



Grup Çalışmalarında Sunum Yönetimi

Grup üyelerinin farklı bilgisayarlarda çalıştığı durumlarda geçiş ve animasyon ayarlarının uyumluluğu.

Font gömme (embedding fonts) özelliğinin kritik önemi.

Animasyon Bölmesindeki isimlerin standardize edilmesi, böylece herkesin akışı takip edebilmesi.

Tek bir ana bilgisayarda son dışa aktarma (export) ve prova yapma zorunluluğu.



Görsel Materyal Kalitesi ve Lisanslama

Sunumda kullanılan tüm görsel, grafik ve medya dosyalarının yüksek çözünürlüklü ve yasal olarak kullanılabilir olması.

Creative Commons lisanslı görselleri kullanma pratikleri.

Mimari fotoğrafların çözünürlüğünün, projeksiyon cihazında pikselleşmeyi önleyecek düzeyde olması.

Kendi üretilen çizim ve fotoğrafların netliği ve profesyonelliği.



Mobil Sunum Teknolojileri

Sunumların tablet veya telefon gibi mobil cihazlardan kontrol edilmesi (uzaktan kumanda işlevi).

PowerPoint Remote veya benzeri uygulamalar ile slayt ilerlemesi, kalem ve lazer işaretleyici kullanımı.

Mobil cihazlarda dahi geçiş ve animasyonların sorunsuz çalışması için optimizasyon gereklilikleri.



Geçişler İçin Özel Efektler: Sesten Kaçınma

Slayt geçişleri sekmesinde bulunan ses efektleri özelliğinin akademik ve profesyonel sunumlar için genellikle uygun olmadığı.
Sesin, dikkat dağıtıcı ve amatörce algılanma riski.
Ancak, çok özel durumlarda (örneğin bir film müziği girişinde) veya sanatsal sunumlarda sesin bilinçli kullanımı.



Animasyon Hız Kontrolü

Animasyon Süresi (Duration) ayarıyla bir hareketin ne kadar süreceğini belirleme.

Karmaşık mimari detayların yavaş ve metodik bir şekilde gösterilmesi için uzun süre (örneğin 3-4 saniye) kullanma.

Hızlı bir vurgu için kısa süre (örneğin 0.5 saniye) kullanma.

Sürelerin, konuşma ritmiyle uyumlu olduğundan emin olma.



Görünmez Nesnelerin Animasyonu

Sunumda, dinleyicinin görmediği ancak animasyonu tetikleyen şeffaf şekiller (Invisible Shapes) kullanma tekniği.

Bu, belirli bir alanı veya resmi tıklayarak bir animasyon serisini başlatmaya yarar.

Restorasyon planlarında, farklı oda veya bölgelerin üzerindeki gizli tetikleyicilerle ilgili slaytlara atlama.



Slayt Sıralayıcısı (Slide Sorter) Görünümünün Kullanımı

Slayt Sıralayıcısı görünümünün, tüm sunumun genel yapısını ve akışını görselleştirmedeki önemi.

Geçiş ayarlarının ve kaydedilen Zamanlama Provası sürelerinin bu görünümde kontrol edilmesi.

Slaytların hızlıca yeniden düzenlenmesi ve bölümlere ayrılması.

Akıştaki gereksiz veya zayıf slaytları tespit etme.



Gelişmiş Dış Aktarım: Video Formatlarının Karşılaştırılması

MPEG-4 formatının popüleritesi ve evrensel uyumluluğu.
WMV, MOV gibi diğer video formatlarının özellikleri ve kullanım alanları
(macOS vs Windows).
Oluşturulan videonun web sitesi, sosyal medya veya bir sergi ekranında
sorunsuz oynatılması için kodek seçimi.



Canlı Sunumda Beklenmedik Durumlara Hazırlık

Bilgisayar çökmesi, elektrik kesintisi veya projeksiyon hatası gibi durumlara karşı hazırlık.

Sunumun hem yerel cihazda hem de bulutta yedekli tutulması.

Statik PDF yedeğinin (yedek sunum formatı olarak) hazır bulundurulması.

Dinamiğin kesintiye uğraması durumunda akışı elle (On Click) sürdürme yeteneği.



Mimari Projeler İçin Sunum Şablonları

Kurumsal kimliğe veya proje standartlarına uygun, önceden tanımlanmış slayt şablonlarının kullanımı.

Master Slayt (Slide Master) düzenlemesi ile tüm slaytlarda logo, font ve renk şemasının tutarlı kalması.

Restorasyon projelerinde sık kullanılan teknik çizim ve plan şablonları oluşturma.



Zamanlama Provası: Hızlı İpuçları

Prova yapmadan önce sunumun genel metninin iyice ezberlenmesi.
Kaydedilen süreleri sıfırlamadan önce mutlaka bir yedek kopyanın alınması.
Konuşma hızının doğal ve anlaşılır bir ritimde tutulması.
Provaları küçük bölümler halinde tekrarlama tekniği.



Mimari Restorasyonda Görsel Hikaye Anlatımı (Visual Storytelling)

Geçiş ve animasyonların, restorasyon hikayesinin (yapının geçmişi, hasar, müdahale ve gelecek) anlatımını güçlendirmesi.

Mimari alanın tarihsel ve kültürel önemini vurgulayan yavaş ve düşünceli geçişler.

Hareket Yolları ile yapının zaman içindeki değişimini dinamik olarak gösterme.



Kapanış: Dinamik Sunum Yetkinlikleri

Bu hafta edinilen temel beceriler:

Slayt geçişlerini profesyonelce yönetme ve ayarlama.

Metin ve nesne animasyonlarını (Giriş, Vurgu, Çıkış, Yol) zamanlama ve sıralama.

Zamanlama Provası ile otomatik sunum akışı oluşturma.

Farklı dışa aktarma formatları (PDF, Video) ile sunumu arşivleme ve dağıtma.



İleri Okuma ve Kaynaklar

Edward Tufte'nin görsel veri sunumu üzerine çalışmaları.
Presentation Zen (Garr Reynolds) prensipleri: sadelik ve doğallık.
Mimari görselleştirme ve render tekniklerinin sunum entegrasyonu.
Sunum yazılımlarının güncel sürüm özelliklerini takip etme gerekliliği.

Soru ve Cevap

Dinleyicilerden gelen sorulara hazırlık ve anlık olarak ilgili slaytlara geçiş yapma becerisi.

Köprüler ve görünmez tetikleyicilerle hızlı navigasyonun sağlanması.
Sunumun genel başarısının, teknik gösteriden ziyade içerik aktarımının netliğine bağlı olduğu vurgusu.



Dinamik Sunum

Süleyman **EZDEMİR**

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

