

Veri Analizinde Görsel Güç

Ofis Programları – Hafta 7



HAFTA 7: Veri Analizinde Görsel Güç

Bu hafta, ham veriyi anlamlı ve görsel olarak çekici raporlara dönüştürmek için kullanılan temel ve ileri biçimlendirme tekniklerine odaklanacağız. Özellikle Koşullu Biçimlendirme (KB) ile veri analizinde görsel ipuçları oluşturma becerisini geliştireceğiz. Üniversite düzeyinde veri yönetimi ve sunumu için tutarlı standartların önemini kavrayacağız.



Dersin Amaçları ve Öğrenim Çıktıları

Hücre ve sayı biçimlendirme kurallarını etkin şekilde uygulamak.
Veri aralıklarına hızlıca tutarlı bir görünüm kazandırmak için stilleri kullanmak.
Koşullu Biçimlendirme kurallarını belirleyerek kritik verileri otomatik olarak vurgulamak.
Veriyi Görsel Çubuklar, Renk Ölçekleri ve Simge Kümeleri ile analiz etmek.
Çalışma sayfalarını etkin bir proje yönetimi için düzenlemek ve yönetmek.



Görsel Çekicilik ve Anlaşılabilirlik İlişkisi

Ham veriler, karar verme süreçleri için genellikle kullanışsızdır. Biçimlendirme, verinin hikayesini anlatmasına yardımcı olan 'görsel dil' görevi görür. Doğru biçimlendirme, anomalileri, eğilimleri ve kritik eşikleri anında belirlemeyi sağlar. Bu, özellikle büyük ve karmaşık veri setlerinde (örneğin envanter, maliyet veya malzeme analizlerinde) zaman tasarrufu sağlar.

Temel Biçimlendirme Alanları

Temel biçimlendirme, dört ana bileşenden oluşur:

1. Yazı Tipi Ayarları
2. Hizalama Ayarları
3. Kenarlıklar
4. Dolgu Rengi

Bu bileşenler, verinin okunabilirliğini ve sunum kalitesini doğrudan etkiler.



Yazı Tipi (Font) Biçimlendirme Detayları

Yazı tipi seçimi: Raporlarda genellikle sans-serif (Arial, Calibri) tipler tercih edilir.

Yazı tipi boyutu: Başlıklar ve veri içerikleri arasındaki hiyerarşiyi belirler.

Kalın, İtalik ve Altı Çizili Kullanımı: Kritik bilgileri ve ana başlıkları vurgulamak için kullanılır.

Metin Rengi: Arka plan dolgu rengiyle kontrast oluşturmalıdır.



Hizalama Ayarları ve Veri Sunumu

Yatay Hizalama: Sol, Orta, Sağ.

Sayılarda sağ, metinlerde sol hizalama standarttır.

Dikey Hizalama: Üst, Orta, Alt.

Hücre Yönü (Metin Açısı): Başlıkların uzun olduğu durumlarda yerden tasarruf etmek için kullanılır.

Metin Kaydırma (Wrap Text): Hücre genişliğini değiştirmeden tüm metnin görünmesini sağlar.

Birleştir ve Ortala: Dikkatli kullanılması gereken bir araçtır, veri analizi sırasında sorunlara yol açabilir.



Kenarlıklar ve Dolgu Rengi Kullanımı

Kenarlıklar: Veri bloklarını ve tabloları birbirinden ayırır, okuyucunun gözünün kaymasını engeller.

Farklı Kenarlık Tipleri: Kalın, çift, kesikli çizgiler hiyerarşi oluşturabilir.

Dolgu Rengi (Arka Plan): Hücreleri gruplandırmak, satırları ayırt etmek veya başlıkları vurgulamak için kullanılır.

Renk Seçimi Prensipleri: Başlıklar için koyu dolgu, açık yazı tipi; veri alanları için çok açık veya nötr renkler tercih edilmelidir.



Sayı Biçimlendirmeye Giriş

Sayı biçimlendirme, sayının kendisini değil, sadece görünüşünü değiştirir. Verileri Para Birimi, Yüzde, Tarih gibi farklı formatlarda gösterme ve ondalık basamak sayısını ayarlama temel amaçtır.

Biçimlendirme olmadan, 1200000 sayısı ne anlama geldiği net değildir; biçimlendirme ile \$1.200.000 veya 1.2M olarak sunulabilir.

Temel formatlar: Genel, Sayı, Para Birimi, Muhasebe, Tarih, Saat, Yüzde, Kesir, Bilimsel, Metin.



Para Birimi ve Muhasebe Formatları

Para Birimi Formatı: Ondalık basamağı ve para birimi sembolünü (TL, \$, €) otomatik ekler.

Negatif sayılar genellikle kırmızı renkte gösterilir.

Muhasebe Formatı: Para birimi sembolünü hücrenin en soluna hizalayarak sütunlar arasında daha temiz bir görünüm sağlar.

Sıfır Değeri Gösterimi: Muhasebe formatında sıfır değerler çizgi (-) ile gösterilebilir.



Yüzde ve Ondalık Basamak Ayarları

Yüzde Formatı: Hücredeki değeri 100 ile çarpar ve sonuna % işaretini ekler.
Örneğin, 0.45 değeri %45 olarak görünür.
Ondalık Basamak Sayısı: Verinin hassasiyetini belirler.
Akademik raporlarda hassasiyet önemlidir; finansal raporlarda genellikle iki ondalık basamak kullanılır.
Ondalık basamakları artırma veya azaltma araçları.

Tarih ve Saat Biçimlendirme

Tarih ve saat, aslında gün ve saat değerini temsil eden sayılardır.
Farklı Ülke/Bölge Formatları: GG/AA/YYYY (Türkçe) vs. AA/GG/YYYY (İngilizce).
Uzun Tarih Formatı (1 Ocak 2023) ve Kısa Tarih Formatı (01.01.2023).
Saat Formatları: 24 saatlik sistem (13:00) veya AM/PM sistemi (1:00 PM).

Özel Sayı Biçimlendirme Kodları (Custom Formatting)

Kullanıcı tanımlı biçimlendirme, standart formatların yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır.

Kod yapısı: Pozitif; Negatif; Sıfır; Metin (Opsiyonel).

Örneğin, `$#,##0.00;[Kırmızı]($#,##0.00);-;@`

Bu, sayının önüne birim eklemek, binlik ayraçları kontrol etmek veya koşullu renklendirme yapmak için kullanılır.

Örnek Kullanım: Birim eklemek ('adet', 'm²' gibi) sayıyı metne dönüştürmeden.

Tutarlılığın Önemi: Stiller ve Temalar

Tutarlı bir görünüm, profesyonel raporların temelidir.
Manuel biçimlendirme zaman alıcıdır ve hatalara açıktır.
Stiller, önceden tanımlanmış biçimlendirme setlerini (yazı tipi, kenarlık, dolgu, sayı formatı) hızlıca uygulamayı sağlar.
Excel'deki 'Tablo Olarak Biçimlendir' ve 'Hücre Stilleri' bu tutarlılığı sağlar.

Hücre Stilleri (Cell Styles) Kullanımı

Hücre stilleri, başlıklar, veri giriş alanları, hesaplama sonuçları ve hatalı değerler için önceden tasarlanmış şablonlardır.

Örnek stiller: Başlık 1, Başlık 2, Açıklayıcı Metin, Giriş, Çıkış, Kontrol.

Özelleştirilmiş Stiller: Şirket standartlarına veya proje gereksinimlerine uygun yeni stiller oluşturulabilir.

Stiller, yalnızca görünümü değil, aynı zamanda hücre koruma özelliklerini de içerebilir.



Veriyi 'Tablo Olarak Biçimlendir' Özelliği

Bu özellik, bir veri aralığını resmi bir veri tabanı nesnesine dönüştürür. Hızlı ve tutarlı bir görünüm kazandırır (satır şeritleri, başlık stilleri). Otomatik olarak filtreleme ve sıralama düğmeleri eklenir. Yeni satır veya sütunlar eklendiğinde tablo otomatik olarak genişler ve formüller kendini kopyalar (Yapısal Referanslar).

Tablo Olarak Biçimlendirmenin Avantajları

Kolay Filtreleme ve Sıralama: Her sütun başlığında filtreleme ve sıralama düğmeleri bulunur.

Toplama Satırı: Tablonun altına tek tıkla ortalama, toplam, sayım gibi işlevleri gösteren bir satır eklenir.

Yapısal Referanslar (Structured References): Formüllerde A1, B2 yerine [Fiyat], [Miktar] gibi tablo sütun adlarını kullanma imkanı sağlar.

Bu, formülleri daha okunaklı ve dinamik hale getirir.

Koşullu Biçimlendirmeye Genel Bakış

Koşullu Biçimlendirme (KB), belirlenen bir şarta (koşula) göre hücrelerin biçimini (renk, yazı tipi, dolgu) otomatik olarak değiştiren güçlü bir araçtır. Amacı: Kullanıcının, büyük veri setlerinde bile önemli eğilimleri, anormallikleri veya kritik eşikleri hızlıca fark etmesini sağlamaktır. KB, veri analizinde görselleştirme becerisini geliştirir.



KB'nin Uygulama Kategorileri

Koşullu biçimlendirme, genel olarak üç ana kategoriye ayrılır:

1. Değer Vurgulama Kuralları (Highlighting Cell Rules): Belirli bir değerden büyük/küçük olma, metin içermeye gibi klasik kurallar.
2. Üst/Alt Kuralları (Top/Bottom Rules): İlk/Son %10 veya ilk 10 öge gibi sıralamaya dayalı kurallar.
3. Görselleştirme Araçları: Veri Çubukları, Renk Ölçekleri ve Simge kümeleri.

Değer Vurgulama Kuralları: Büyüktür/Küçüktür

Belirlenen bir değerden daha büyük olan hücreleri vurgular (Büyüktür).

Belirlenen bir değerden daha küçük olan hücreleri vurgular (Küçüktür).

Kullanım Alanı: Bütçeyi aşan maliyetleri veya geçme notunun altındaki öğrenci puanlarını anında görmek.

Biçimlendirme Özelleştirme: Kural tetiklendiğinde uygulanacak dolgu rengi, yazı tipi rengi ve kenarlık seçilebilir.



Değer Vurgulama Kuralları: Arasında ve Eşittir

Arasında: Belirlenen iki değer (alt ve üst sınır) arasındaki hücreleri vurgular.

Kullanım Alanı: Kabul edilebilir tolerans aralıklarını (örneğin 18-25 yaş arasındaki katılımcıları) belirlemek.

Eşittir: Tam olarak belirlenen değere eşit olan hücreleri vurgular.

Kullanım Alanı: Belirli bir malzeme kodunu veya belirli bir statüdeki (örn. 'Tamamlandı') projeleri bulmak.

Değer Vurgulama Kuralları: Yinelenen Değerler

Yinelenen Değerleri Vurgulama: Seçilen aralıkta birden fazla kez geçen değerleri belirler.

Kullanım Alanı: Veri giriş hatalarını, aynı kimlik numarasıyla girilmiş kayıtları veya çifte faturaları tespit etmek.

Benzersiz Değerler: Aynı menü üzerinden, yinelenenlerin aksine, sadece bir kez geçen (benzersiz) değerleri de vurgulamak mümkündür.

Metin ve Tarihe Dayalı Kurallar

Metin İçerir: Hücre içeriğinin belirlenen bir metin parçasını (alt dize) içerip içermediğini kontrol eder.

Örnek: 'İnşaat' kelimesini içeren tüm proje adlarını vurgulama.

Oluşum Tarihi: Tarih sütunları için kullanılır.

Bu Hafta, Geçen Ay, Gelecek Yıl gibi dinamik zaman dilimlerine göre biçimlendirme sağlar.



Üst/Alt Kural Setleri

Bu kurallar, tüm veri seti içindeki sıralamayı baz alır.

İlk 10 Öğeyi Vurgulama: En yüksek değere sahip ilk N öğeyi biçimlendirir.

Son 10 Öğeyi Vurgulama: En düşük değere sahip son N öğeyi biçimlendirir.

N değeri (örneğin 10 sayısı), kural yöneticisinde değiştirilebilir.



İlk/Son Yüzdelik Kuralları

İlk %10'u Vurgulama: En yüksek %'lik dilime giren değerleri vurgular.

Son %10'u Vurgulama: En düşük %'lik dilime giren değerleri vurgular.

Akademik Kullanım: Normal dağılım analizi yaparken uç noktaları (outliers) veya en başarılı/başarısız grupları otomatik olarak belirlemek için idealdir.



Ortalama Üstü/Altı Kuralları

Ortalama Üstü: Seçilen aralığın aritmetik ortalamasından yüksek olan tüm değerleri vurgular.

Ortalama Altı: Seçilen aralığın aritmetik ortalamasından düşük olan tüm değerleri vurgular.

Bu kural, statik bir değer yerine dinamik bir eşik kullanır; veri değiştiğinde kural da güncellenir.



Görselleştirme Aracı: Veri Çubukları (Data Bars)

Veri Çubukları, hücreye verinin büyüklüğü ile orantılı bir dolgu çubuğu ekler. Bu, bir çubuk grafiği simüle eder ancak doğrudan hücre içindedir. Amaç: Veri setindeki değerlerin birbirine göre büyüklüğünü anında karşılaştırmayı sağlamaktır. Pozitif ve negatif değerler için farklı renkler veya yönler ayarlanabilir.

Veri Çubukları Ayarları ve Özelleştirme

Dolgu Rengi: Düz renk veya degrade dolgu seçeneği.

Eksen Konumu: Varsayılan olarak sıfır noktasından başlar. Negatif değerler sıfırın solunda gösterilir.

Minimum ve Maksimum Ayarı: Çubuğun hangi değere göre 0% ve 100% olacağını manuel olarak belirleme imkanı.

Örneğin, maksimumu 100 olarak ayarlayarak çubuğun her zaman tam notu temsil etmesini sağlamak.



Görselleştirme Aracı: Renk Ölçekleri (Color Scales)

Renk Ölçekleri, bir hücre aralığındaki değerlere göre hücrelere kademeli renk tonları uygular.

Amacı: Veri yoğunluğunu veya eğilimini (sıcak/soğuk harita benzeri) hızlıca göstermektir.

İki Renkli Ölçekler: Genellikle minimum ve maksimum değerler arasında bir geçiş kullanılır (Örn: Kırmızıdan Yeşile).

Üç Renkli Ölçekler: Merkezi bir değer (ortalama, medyan veya sıfır) belirlenerek üç renk arasında geçiş yapılır (Örn: Kırmızıdan Sarıya ve Yeşile).

Üç Renkli Ölçeklerin Kullanımı

Üç renkli ölçeklerde:

1. Minimum Değer: Genellikle bir uç noktayı (Örn: En düşük performans - Kırmızı) temsil eder.
2. Orta Nokta (Midpoint): Çoğunlukla Ortalama, Medyan veya %50 persentil olarak ayarlanır (Örn: Sarı).
3. Maksimum Değer: Diğer uç noktayı (Örn: En yüksek performans - Yeşil) temsil eder.

Bu yapı, verinin ortalamaya göre ne kadar dağıldığını gösterir.

Görselleştirme Aracı: Simge kümeleri (Icon Sets)

Simge Kümeleri, hücredeki değere bağlı olarak küçük grafik simgeleri (oklar, trafik ışıkları, bayraklar) ekler.

Amacı: Verinin bir eşiği aşp aşmadığını veya eğilimini basit ve hızlı bir şekilde görselleştirmektir.

Simge kümesi kuralı, genellikle değer aralıklarını yüzdelik, formül veya sabit sayıya göre bölerek çalışır.



Simge Kümeleri: Yön ve Derecelendirme

Yön Simge Kümeleri (Oklar): Değerlerin artış, düşüş veya sabit kalma eğilimlerini göstermek için idealdir (Zaman serisi verileri).

Derecelendirme Simge Kümeleri (Yıldızlar, Barlar): Belirli bir toplam içinde yüzdelik dilimi veya puanlamayı göstermek için kullanılır (KPI göstergeleri).

Trafik Işıkları: Üç durumlu karar verme süreçleri için idealdir (iyi, Orta, Kötü).

Yeni Kural Oluřturma: Formül Kullanımı

Standart KB kurallarının yetersiz kaldığı durumlarda 'Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan' seçeneğı kullanılır.

Bu, birden fazla koşulu birleřtirmeyi (VE, VEYA mantığı) veya başka bir hücredeki değere göre biçimlendirme yapmayı sağlar.

Formülün sonucu DOĞRU veya YANLIő döndürmelidir.

Mutlak ve Görelİ Referans Kullanımı: Formülün hücre aralığında nasıl kopyalanacağını belirlemek kritiktir (Örn: Satırı sabitleme: \$A2).

Örnek Gelişmiş KB: Tüm Satırı Vurgulama

Amaç: A sütunundaki değer 'Acil' ise o satırdaki tüm hücreleri kırmızı renkle vurgulamak.

Uygulama Alanı: Tüm satır aralığı seçilir (Örn: A2:F100).

Kullanılan Formül: = \$A2 = 'Acil'

Burada A sütununun (\$A) sabitlenmesi, formülün sağa kopyalandığında sütunu değiştirmemesini, ancak satır numarasının (2) değişmesini sağlar.

Kural Yöneticisi (Rule Manager)

Kural Yöneticisi, bir çalışma sayfasındaki veya seçili alandaki tüm KB kurallarını tek bir yerden görmeyi ve yönetmeyi sağlar.

İşlevleri:

1. Yeni Kural Oluşturma, Düzenleme veya Silme.
2. Uygulama Sırasını Değiştirme.
3. Daha Katı Kuralların Uygulanmasını Durdurma seçeneğini ayarlama.

Kuralların Uygulanma Sırası ve Çakışmalar

KB kuralları, listede yukarıdan aşağıya doğru sırayla uygulanır. Birden fazla kural aynı hücreyi biçimlendirmeye çalıştığında, listedeki ilk kuralın önceliği vardır.

'Daha Katı Kuralların Uygulanmasını Durdur' seçeneği:
Eğer bir kural başarılı olursa (biçimlendirme uygulanırsa), bu seçenek işaretliyse listedeki sonraki kurallar bu hücre için atlanır.
Bu, karmaşık biçimlendirmelerde kesin kontrol sağlar.

Koşullu Biçimlendirme Uygulama Senaryoları

Tedarik Süreçleri: Teslim süresi geçmiş siparişleri kırmızı renkle vurgulama (Tarih kuralı).

Bütçe Takibi: Maliyetin %90'ını aşan kalemlere turuncu renk ölçeği uygulama.

Kalite Kontrol: Hata oranı ortalamanın üstünde olan birimleri simge kümeleri ile işaretleme.

Proje İlerlemeleri: % tamamlanma sütununa veri çubukları ekleyerek hızlı durum takibi.



Çalışma Sayfası İşlemleri: Giriş

Çalışma kitabı yönetimi, birden çok veri setini veya analiz aşamasını düzenlemek için temel beceridir.

Temel işlemler:

Sayfa Ekleme, Silme, Yeniden Adlandırma.

Sayfaları Taşıma veya Kopyalama.

Sekme Rengini Değiştirme.

Düzenli sayfa yönetimi, büyük projelerde takip kolaylığı sağlar.

Sayfa Ekleme ve Silme

Sayfa Ekleme: Çalışma kitabına yeni, boş bir sayfa ekler.

Sayfalar, genellikle proje aşamalarını (Örn: Ham Veri, Analiz, Özet) ayırmak için kullanılır.

Sayfa Silme: Sayfayı ve içindeki tüm veriyi kalıcı olarak siler.

Uyarı: Sayfa silme işlemi geri alınamaz (Undo edilemez), bu yüzden dikkatli yapılmalıdır.



Sayfaları Yeniden Adlandırma

Yeni eklenen sayfalar genellikle 'Sayfa1', 'Sayfa2' gibi isimlerle gelir. Yeniden adlandırma (sayfa sekmesine çift tıklayarak veya sağ tıklayarak) sayfaların amacını açıkça belirtmelidir. Örnek: '2023_Maliyet_Analizi', 'Saha_Ölçümleri', 'Özet_Dashboard'. Kural: Sayfa adları kısa, açıklayıcı olmalı ve özel karakterler (bazı programlarda) içermemelidir.



Sayfaları Taşıma ve Kopyalama İşlemi

Taşıma: Sayfanın mevcut konumunu değiştirir, başka bir sayfadan önce veya sonra konumlandırır.

Kopyalama: Mevcut sayfanın birebir kopyasını oluşturur, tüm veriyi, formülleri ve biçimlendirmeyi korur.

Kopyalama, benzer raporlar için şablon oluşturmakta sıkça kullanılır.



Taşıma/Kopyalama: Farklı Çalışma Kitapları

Taşıma/kopyalama işlemleri sadece mevcut çalışma kitabı içinde değil, açık olan farklı bir çalışma kitabına da yapılabilir.

Bu özellik, bir projeden elde edilen analiz sonuçlarını (Kopya) veya bir veri setini (Taşı) başka bir ana rapora entegre etmek için önemlidir.

Hedef kitap seçilirken dikkatli olunmalıdır, aksi takdirde bağlantı hataları oluşabilir.



Sekme Rengini Deęiřtirme

Sekme rengi, özellikle çok sayıda sayfanın olduęu büyük projelerde sayfa sekmelerini görsel olarak gruptandırmak için kullanılır.
Örnek Kullanım: Tüm ham veri sayfalarını mavi, analiz sayfalarını yeřil, özet ve kritik sayfaları kırmızı yapmak.

Gelişmiş Çalışma Sayfası Yönetimi: Gruplama

Birden fazla sayfayı seçerek (Ctrl veya Shift ile), bu sayfaları geçici bir grup haline getirebilirsiniz.

Gruplanmış sayfalarda yapılan herhangi bir eylem (biçimlendirme, veri girişi, sayfa düzeni), grubun tüm üyelerine aynı anda uygulanır.

Kullanım Alanı: Aylık rapor şablonlarında aynı başlık stilini veya aynı üstbilgiyi hızlıca ayarlamak.

Çalışma Sayfalarını Gizleme ve Koruma

Gizleme: Arayüzü karmaşıklaştıran veya sadece arka plan hesaplamaları için kullanılan sayfaları görünmez yapar.

Sayfalar menüden tekrar gösterilebilir, veriyi silmez.

Koruma: Yanlışlıkla formüllerin veya kritik verilerin değiştirilmesini önlemek için kullanılır.

Sayfa koruması, belirli hücrelerin kilitlenmesini ve parola ile koruma altına alınmasını sağlar.



Görünüm Yönetimi: Bölmeleri Dondurma

Bölmeleri Dondurma (Freeze Panes): Kullanıcı çalışma sayfasında aşağı veya sağa kaydırıldığında bile satır ve/veya sütun başlıklarının görünür kalmasını sağlar.

Bölmeleri Dondurmanın Türleri: Üst satırı dondur, ilk sütunu dondur veya seçilen hücreye göre dondur.

Bu, uzun listelerle çalışırken veri başlıklarını sürekli görmeyi garanti eder.



Akademik Veri Analizinde KB Rolü

Risk Analizi: Yapısal bileşenlerin hasar seviyelerine (0-5 ölçeği) göre renk ölçekleri atama.

Envanter Yönetimi: Kritik malzeme stoklarının belirli bir eşiğin altına düşmesi durumunda hücreleri kırmızı ile vurgulama.

Bütçe Sapmaları: Tahmini maliyet ile gerçekleşen maliyet arasındaki %10'dan fazla sapmaları simge kümeleriyle işaretleme.

Karşılaştırmalı Çalışmalar: Farklı restorasyon yöntemlerinin maliyetlerini veri çubukları ile yan yana gösterme.



Koşullu Biçimlendirmede En İyi Uygulamalar

Az ve Öz Kural: Aşırı karmaşık veya çok sayıda kural, performansı düşürür ve kafa karıştırır.

Anlamli Renkler: Renkleri evrensel anlamlarına (Kırmızı: Kötü, Yeşil: İyi) uygun kullanın.

Simge Tutarlılığı: Aynı veri seti içinde hem simge kümesi hem de renk ölçeği kullanmaktan kaçının.

Test Etme: Kuralları uyguladıktan sonra, kuralın beklediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için kenar durumları (sıfır, çok büyük sayılar) test edin.

Veri Okuryazarlığı ve Görsel Dil

Biçimlendirme, sadece estetik değil, analitik bir araçtır.

Üniversite projelerinde sunulan verilerin anlaşılabilirliği, çalışmanın bilimsel değerini artırır.

Koşullu Biçimlendirme ve stil kullanımı, veriyi pasif bir liste olmaktan çıkarıp aktif bir karar destek aracına dönüştürür.

Veri görselleştirmeyi kullanarak karmaşık teknik bilgileri paydaşlara daha net iletme becerisi, profesyonel yaşamda kritik öneme sahiptir.



Temel Hücre Biçimlendirme Özeti

Yazı Tipi ve Boyut: Metin hiyerarşisini belirleyin.

Hizalama: Sayıların sağa, metinlerin sola hizalanması standarttır.

Kenarlıklar ve Dolgu: Veri bloklarını mantıksal olarak ayırın ve başlıkları belirginleştirin.

Sayı Formatları: Verinin türüne (para, yüzde, tarih) uygun formatı seçerek yanlış anlaşılmalara önleyin.



Koşullu Biçimlendirme (KB) Özeti

KB Amacı: Belirli kurallara göre hücreleri otomatik renklendirerek görsel ipuçları oluşturmak.

Temel Kurallar: Büyüktür/Küçüktür, İlk/Son %10, Yinelenen Değerler.

Görsel Araçlar: Veri Çubukları (Karşılaştırma), Renk Ölçekleri (Yoğunluk), Simge Kümeleri (Durum).

Formülle KB: Standart kuralların ötesine geçerek özelleştirilmiş, dinamik koşullar oluşturma.



Çalışma Sayfası Yönetimi Özeti

Adlandırma: Sayfaları açıklayıcı adlarla yeniden adlandırın (Örn: Rapor_2024).
Taşıma/Kopyalama: Projeler arasında veri veya şablon transferi için kullanın.
Sekme Rengi: Sayfaları mantıksal gruplara ayırarak kolay bulunabilirliği sağlayın.
Koruma/Gizleme: Kritik veriyi veya ara hesaplama sayfalarını koruma altına alın.

İleri Okuma ve Kaynaklar

Edward Tufte'nin 'The Visual Display of Quantitative Information' eseri.
Dashboard tasarım prensipleri ve en iyi uygulamalar.
Akademik raporlama ve istatistiksel grafik standartları üzerine çalışmalar.
Microsoft Office resmi yardım dokümanları ve uzman blogları.

Soru ve Cevap

Bu oturumda işlenen Koşullu Biçimlendirme ve Çalışma Sayfası Yönetimi konuları hakkındaki sorularınızı yanıtlamak için hazırız.
Konuyla ilgili pratik uygulamalar ve ileri düzey ipuçları tartışılabilir.



Veri Analizinde Görsel Güç

Süleyman **EZDEMİR**

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

