

การสร้าง Bot พนักงานไปรษณีย์ ใน UiPath Studio

คู่มือการเปลี่ยน Workflow จากกระดาษสู่ระบบอัตโนมัติแบบ Step-by-Step

ลำดับขั้นตอนการพัฒนา (Roadmap)

1. ตัวแปร

สร้าง Variables เพื่อเก็บข้อมูล

2. รับค่า

ใช้ Input Dialog รับน้ำหนักและปลายทาง

3. ตรรกะ

คำนวณราคาด้วย Flow Decision

4. ผลลัพธ์

เปิด Notepad และพิมพ์ใบเสร็จ

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมกล่องเก็บข้อมูล (Variables)

สร้างตัวแปรที่จำเป็น



Weight (Double): เก็บน้ำหนักพัสดุเป็นตัวเลขทศนิยม




Destination (String): เก็บชื่อปลายทาง (กทม/ต่างจังหวัด)



Price (Int32): เก็บราคาค่าส่งที่บอหาคำนวณได้

*ไปที่แถบ **Variables** ด้านล่างของ Studio เพื่อก่ดสร้างตัวแปรเหล่านี้



ขั้นตอนที่ 2: ถามผู้ใช้ (Input Dialog)

ดังกิจกรรม Input Dialog มาวาง

เราต้องใช้ 2 ตัวเพื่อถามข้อมูล:

ตัวแรก: ถามน้ำหนัก เก็บค่าในตัวแปร Weight

ตัวที่สอง: เลือกปลายทาง เก็บค่าใน Destination

Tip: ปรับค่า **Input Type** เป็น **Multiple Choice** เพื่อให้ผู้ใช้เลือก "กทม" หรือ "ต่างจังหวัด" ได้ง่ายๆ




ขั้นตอนที่ 3: ตรรกะการตัดสินใจ

การใช้ Flow Decision

ใช้กิจกรรม Flow Decision เพื่อแยกเส้นทางตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด:

1. เช็กน้ำหนักก่อน $\text{Weight} \leq 2$
2. ถ้า **True** ให้เช็กปลายทางต่อ
3. ถ้า **False** ให้เช็กปลายทางอีกชุดหนึ่ง

ในแต่ละปลายทาง ให้ใช้กิจกรรม Assign เพื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปร Price



สรุปเงื่อนไขราคา (Pricing Logic)

เงื่อนไขน้ำหนัก	ปลายทาง: กทม (True)	ปลายทาง: ต่างจังหวัด (False)
ไม่เกิน 2 กก. (Weight <= 2)	40 บาท	60 บาท
เกิน 2 กก. (Weight > 2)	80 บาท	120 บาท

บอทจะเลือกค่าใดค่าหนึ่งไปใส่ในตัวแปร Price โดยอัตโนมัติตามเส้นทางที่วิ่งผ่าน

ขั้นตอนที่ 4: พิมพ์ใบเสร็จ (Automation)

ส่งงานผ่านโปรแกรม Notepad




Use Application/Browser: เลือกหน้าต่าง Notepad ที่เปิดอยู่



Type Into: สั่งบอกพิมพ์ข้อความ

ข้อความที่ต้องพิมพ์ (VB Expression):

```
"น้ำหนัก " + Weight.ToString + " กก. ส่งไป " +  
Destination + " ค่าบริการ " + Price.ToString + " บาท"
```



ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงาน

100%

Automated

บอกจะทำหน้าที่แทนเราทั้งหมด:

ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเพื่อหาค่าส่งเอง

ไม่ต้องพิมพ์ใบเสร็จเอง ป้องกันการพิมพ์ผิด (Human Error)

ทำงานซ้ำๆ ได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น

"ประหยัดเวลา และ มีความแม่นยำสูง"

เคล็ดลับสำหรับ RPA Developer มือใหม่



Naming Convention: ตั้งชื่อกิจกรรมให้สื่อความหมาย เช่น "Assign Price for BKK" แทนที่จะเป็นแค่ "Assign" เฉยๆ



Variable Scope: ตรวจสอบขอบเขตของตัวแปรในแถบ Variables ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม (เลือกเป็น Main Sequence)



Debug Often: กดปุ่ม Debug (F5) บ่อยๆ เพื่อดูว่าบอทวิ่งไปทางเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่



Annotate: ใส่คำอธิบาย (Annotations) ไว้ในกิจกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้คนอื่น (หรือตัวเราในอนาคต) เข้าใจลอจิกได้ง่าย

ถาม – ตอบ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมไหนใน UiPath Studio ถามได้เลยนะครับ!

ขอบคุณสำหรับการเรียนรู้การทำระบบ Automation ในวันนี้

Image Sources



Thumbnail for
forum.uipath.com

<https://global.discourse-cdn.com/uipath/original/4X/5/4/5/5450aca2916394323c7e67a9d9b71c0fcfb2ae2f.png>

Source: forum.uipath.com



Thumbnail for
docs.uipath.com

<https://dev-assets.cms.uipath.com/assets/images/activities/activities-docs-image-559207-b4c7fb90.webp>

Source: docs.uipath.com



<https://global.discourse-cdn.com/uipath/original/2X/f/f0ab63c8f47c4c940ae4d5a1a92bcad4ce4fdf4a.png>

Source: forum.uipath.com



<https://global.discourse-cdn.com/uipath/original/3X/7/5/7509d355f03e6516f1c6501ed40af793fb27fac7.png>

Source: forum.uipath.com