

# Guide d'installation

« Système budgétaire et comptable »

## Equipes projet

- CaiZer
- Univer
- Quadriga
- TeCom

# Sommaire


- 1. Installer la JDK 8 ou une version plus récente.....3
- 2. Installer le serveur web TomCat 8 ou plus récent.....5
- 3. Installer le serveur BDD PostgreSQL.....7
- 4. Déployer le fichier .war dans Tomcat :.....8




# 1. Installer la JDK 8 ou une version plus récente

Aller vers le lien : <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html>


Télécharger la version correspondante à l'OS (Windows/Linux, 64 bits,..)




Installer la JDK :



Choisir les options à installer :




Choisir le répertoire de l'environnement d'exécution JRE :




## 2. Installer le serveur web TomCat 8 ou plus récent


Télécharger TomCat du lien suivant : <https://tomcat.apache.org/download-80.cgi>




Installer Tomcat :




Laisser les ports par défaut :



Spécifier le chemin de l'environnement d'exécution JRE :



Spécifier le chemin d'installation puis cliquer sur Install :




Ne démarrez pas le service Tomcat à la fin.




### 3. Installer le serveur BDD PostgreSQL


Télécharger PostgreSQL du lien suivant : <https://www.postgresql.org/download/>



Installer PostgreSQL :



Spécifier le chemin d'installation puis cliquer sur Next :



Choisir le mot de passe du super utilisateur :

Setup

**Password**

Please provide a password for the database superuser (postgres).

Password:

Retype password:

InstallBuilder

< Back Next > Cancel

Laisser le port par défaut 5432 :

Setup

**Port**

Please select the port number the server should listen on.

Port:

InstallBuilder

< Back Next > Cancel

## 4. Déployer le fichier .war dans Tomcat :

Copier le fichier .war (l'exécutable) dans le répertoire webapps du serveur Tomcat :

