

AME Store — manual

Aplicativo de gestão da loja: vendas, estoque, despesas, recebíveis e DRE. Funciona no iPhone, no Android e no PC. Custo zero, sem mensalidade, sem servidor.

Endereço do app: <https://eziocoelho11.github.io/ame-store/>

1. Como este app funciona (o essencial em 1 minuto)

Os dados moram no seu aparelho. Não existe servidor. O app abre e funciona mesmo sem internet — se a wi-fi da loja cair no meio de uma venda, nada para.

Nada é apagado de verdade. Toda ação vira um registro com data, hora e aparelho de origem. Cancelar uma venda não apaga a venda: cria um cancelamento. Isso serve para auditoria e para a sincronia entre aparelhos nunca dar conflito.

A sincronia é opcional e usa o GitHub como caixa postal (seção 6). Cada aparelho escreve só o próprio arquivo, então dois aparelhos nunca disputam o mesmo lugar. E cada gravação vira uma versão salva: dá para voltar no tempo.

2. Instalar no aparelho

O app é um site que se instala. Depois de instalado, abre com ícone próprio, tela cheia e funciona offline.

iPhone / iPad (Safari)

1. Abra <https://eziocoelho11.github.io/ame-store/> no Safari (tem que ser o Safari — no iPhone só ele instala).
2. Toque no botão de compartilhar (quadrado com seta para cima).
3. "Adicionar à Tela de Início" → Adicionar.

Android (Chrome)

1. Abra <https://eziocoelho11.github.io/ame-store/> no Chrome.
2. Menu (:) → "Instalar aplicativo" ou "Adicionar à tela inicial".

PC (Chrome ou Edge)

1. Abra <https://eziocoelho11.github.io/ame-store/>.
 2. Ícone de instalar na barra de endereço, ou menu → Instalar.
-

3. Primeiros passos, na ordem certa

1. **Ajustes > Regime tributário** — preencha o DAS mensal e o teto anual do MEI. Consulte os valores vigentes no Portal do Empreendedor. O app não preenche valor de tributo sozinho, de propósito: esses números mudam por lei todo ano e um número errado aqui contamina a DRE inteira.
2. **Ajustes > Taxas da maquininha** — copie da fatura da sua operadora a taxa de débito e de cada faixa de crédito, e em quantos dias cada parcela cai. **Enquanto estiver zerado, a DRE mostra margem maior do que a real.**
3. **Ajustes > Canais de venda** — se vende em marketplace, ponha a comissão dele.
4. **Estoque > Novo produto** — cadastre a peça com os tamanhos e cores. Cada combinação vira um saldo separado, com SKU e código de barras próprios.
5. **Estoque > Entrada de compra** — lance o que chegou do fornecedor, com o custo real e o frete. O frete é rateado no custo das peças.
6. **Vender** — está pronto para o balcão.

Quer conhecer as telas antes? **Ajustes > Conhecer o app > Carregar demonstração** cria um mês fictício completo. Depois use "Apagar dados deste aparelho" para zerar.

4. O dia a dia

Vender

Busque pelo nome, pelo SKU ou pelo código de barras, toque na peça, ajuste a quantidade e toque em **Cobrar**.

No pagamento, escolha as formas — dá para dividir a mesma venda entre dinheiro, PIX, cartão e fiado. Se digitar mais dinheiro do que o total, o app calcula o troco e não conta a diferença como receita.

- **Dinheiro e PIX** entram no caixa na hora.
- **Débito e crédito** viram parcelas a receber, já com a taxa descontada.
- **Fiado** exige um cliente selecionado na venda.

Leitor de código de barras USB funciona sem configuração: ele digita e dá Enter, e o app entende. Pela câmera, use o botão **Ler código**.

Devolução e troca

Abra a venda (em Vendas) e use **Registrar devolução**. Escolha quantas peças voltam, se elas retornam ao estoque e como o valor foi devolvido. A devolução entra no mês em que aconteceu, não no mês da venda.

Despesas

Lance tudo que sai: aluguel, energia, embalagem, marketing, pró-labore. Marque **fixa** (existe mesmo sem vender) ou **variável** (acompanha a venda) — é essa separação que faz o ponto de equilíbrio funcionar.

Despesa marcada como "repete todo mês" pode ser copiada para o mês seguinte com o botão **Repetir recorrentes**.

Receber

Em **Financeiro** > **A receber** ficam as parcelas de cartão e os fiados em aberto. Quando o repasse da maquininha cair, selecione as parcelas e marque como recebidas.

5. Entender os números

DRE e fluxo de caixa medem coisas diferentes — e os dois estão certos

A **DRE** conta a venda no dia em que ela aconteceu, mesmo que o dinheiro do cartão só caia em 60 dias. Ela responde: *a loja dá lucro?*

O **Fluxo de caixa** conta o dinheiro no dia em que ele entra ou sai. Ele responde: *tem dinheiro na conta?*

Loja lucrativa que quebra por falta de caixa é exatamente a diferença entre as duas. Por isso as duas telas existem separadas.

A compra de mercadoria mostra bem isso: sai do caixa no dia em que a mercadoria chega, mas só entra na DRE como CMV quando a peça é vendida.

Custo médio ponderado

Cada entrada recalcula o custo médio da peça. Se você comprou 10 a R\$ 50 e depois 10 a R\$ 60, o custo médio vira R\$ 55 — e é esse valor que a venda seguinte usa como CMV. É o que mantém a margem honesta quando o fornecedor reajusta.

Taxa de cartão e comissão são dedução de receita

Não são despesa operacional. Entram antes da margem bruta, para a margem por canal ficar real: a mesma peça rende diferente no balcão e no marketplace.

Ponto de equilíbrio

Quanto a loja precisa faturar no mês para o resultado zerar. Calculado como despesas fixas dividido pela margem de contribuição.

Teto do MEI

O painel mostra o faturamento acumulado dos últimos 12 meses contra o teto. Passar do teto obriga a mudar de regime e pagar a diferença — o medidor existe para você ver isso chegando com meses de antecedência, não no susto.

6. Sincronia entre aparelhos

Sem sincronia, cada aparelho tem seus próprios dados. Ligando, todos ficam iguais.

Montar (uma vez só)

1. Crie no GitHub um repositório **privado** chamado `ame-store-dados`. **Privado é obrigatório** — é onde ficam as vendas da loja.

2. GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens → **Fine-grained tokens** → Generate new token.
 - *Repository access*: apenas `ame-store-dados`.
 - *Permissions* › *Repository permissions* › *Contents*: **Read and write**.
 - Escolha a validade e **anote a data em que o token expira**.
3. No app: **Ajustes** › **Sincronia** › **Configurar**. Cole o repositório (`eziocoeelho11/ame-store-dados`) e o token. Use **Testar conexão** antes de salvar — o teste avisa se o repositório estiver público por engano.
4. Repita o passo 3 nos outros aparelhos, com o mesmo repositório.

No dia a dia

O app sincroniza sozinho: ao abrir, poucos segundos depois de cada lançamento, ao voltar para a tela e **de tempos em tempos enquanto estiver aberto** (a cada 45 segundos, ajustável em Ajustes › Sincronia). Na prática, uma venda feita no celular da loja aparece no PC em menos de um minuto, sem ninguém apertar nada. O botão de sincronizar no topo força na hora.

Duas coisas que vale entender, porque explicam o comportamento:

Aparelho fechado não sincroniza. Um app instalado pelo navegador não roda em segundo plano — no iPhone, nunca. Ele busca as novidades no instante em que for aberto. Não existe forma de contornar isso sem manter um servidor no ar, que traria mensalidade.

Perguntar de tempos em tempos não custa nada. A consulta é condicional: se nada mudou, o GitHub responde "sem novidade", sem enviar conteúdo — e esse tipo de resposta não conta no limite de uso. Por isso o intervalo curto é seguro.

Sem internet, tudo continua funcionando: o que ficou pendente sobe na próxima vez.

Quando o token expirar

A sincronia para e o app avisa com erro de token inválido. Gere um token novo (passo 2) e cole em **Ajustes** › **Sincronia** › **Alterar**. Nada se perde: os lançamentos ficam guardados no aparelho até conseguir subir.

Se perder um aparelho

Revogue o token no GitHub (Settings → Developer settings → Tokens → Revoke). Aquele aparelho para de acessar o repositório imediatamente.

7. Backup

Ajustes › **Backup** › **Baixar backup** gera um arquivo `.json` com o histórico inteiro. Guarde no Google Drive.

Restaurar (em qualquer aparelho) reconstrói tudo: estoque, vendas, DRE, recebíveis. Restaurar **junta** com o que já existe — lançamento repetido é reconhecido pelo identificador e ignorado, nada é sobrescrito.

Com a sincronia ligada, o repositório do GitHub já é um backup versionado. O arquivo `.json` é a segunda camada, para o caso de perder o acesso à conta.

8. Etiquetas e código de barras

Estoque > Etiquetas monta uma folha para imprimir, com nome, tamanho, cor, código de barras e preço.

Os códigos são EAN-13 gerados pelo app com prefixo 2 — a faixa que o padrão GS1 reserva para uso interno de loja. Nunca colidem com o código de fábrica de outro produto.

Sobre ler pela câmera: no Android e no PC o app usa o leitor nativo do navegador, que é rápido e preciso. **O Safari do iPhone não tem esse recurso**, então lá o app usa um decodificador próprio — funciona, mas erra mais com etiqueta amassada ou luz fraca. Buscar por nome ou digitar o SKU continua disponível em todas as telas; a câmera acelera, não é o único caminho.

9. Rodar e publicar

Testar no PC, sem publicar

Na pasta do projeto:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File servir.ps1
```

Abre em <http://localhost:8080/>. Para abrir também no celular pela mesma wi-fi:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File servir.ps1 -Rede
```

(precisa rodar o PowerShell como administrador na primeira vez)

Onde o app está publicado

Já está no ar, em <https://eziocoelho11.github.io/ame-store/>, servido pelo GitHub Pages a partir do repositório público [eziocoelho11/ame-store](https://github.com/eziocoelho11/ame-store).

Dois repositórios, com papéis distintos e que não devem se misturar:

Repositório	Visibilidade	Conteúdo
eziocoelho11/ame-store	público	só o código do app
eziocoelho11/ame-store-dados	privado	só os lançamentos da loja

O repositório do app é público porque o GitHub Pages grátis exige isso. Nenhum dado da loja entra nele — as vendas ficam no repositório privado.

Atualizar o app depois de mexer no código

```
cd C:\Projetos\ame-store
git add -A
git commit -m "descrição do que mudou"
git push
```

Os aparelhos pegam a versão nova ao abrir, e o app avisa quando há atualização.

Ao mudar qualquer arquivo de código, suba também a versão do cache: abra `sw.js` e incremente a constante `VERSAO` (de `ame-store-v1` para `ame-store-v2`, e assim por diante). Sem isso os aparelhos continuam servindo a versão antiga guardada offline, e a atualização parece não ter funcionado.

Gerar este manual em PDF

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File docs\gerar-pdf.ps1
```

Lê o `manual.md`, converte para HTML e manda o Chrome imprimir em PDF. Rode de novo sempre que editar o manual.

10. Problemas comuns

"Não consegui abrir os dados neste aparelho" Janela anônima bloqueia o armazenamento local. Abra numa janela normal.

Os números da DRE parecem altos demais Confira as taxas da maquininha em Ajustes. Zeradas, elas não descontam nada.

O estoque ficou negativo Alguém vendeu uma peça que o sistema não sabia que existia. Corrija em Estoque → abra o produto → Ajustar, com o motivo. O histórico registra o acerto.

Uma venda foi lançada errada Cancele (a venda fica no histórico marcada como cancelada, o estoque volta e os recebíveis são cancelados) e lance de novo. Não existe editar venda de propósito: apagar rastro de dinheiro é o tipo de coisa que ninguém consegue auditar depois.

A sincronia parou Veja Ajustes > Sincronia. Erro de token = token expirado ou revogado (seção 6).

Apaguei sem querer os dados de um aparelho Se a sincronia estava ligada, reconfigure a sincronia nele: os dados voltam do repositório. Se não estava, restaure o último backup.

11. Onde ficam as coisas

<code>index.html</code>	a página do app
<code>sw.js</code>	o que faz o app funcionar offline
<code>servir.ps1</code>	servidor local para testar no PC
<code>css/app.css</code>	toda a aparência
<code>js/core/</code>	base: banco local, log de eventos, estado, sincronia
<code>js/domain/</code>	as regras de negócio (estoque, vendas, DRE, relatórios)
<code>js/ui/</code>	as telas
<code>docs/manual.md</code>	este arquivo

O app não usa nenhuma biblioteca externa. É HTML, CSS e JavaScript puros: não há dependência para atualizar, nem pacote para apodrecer, nem fornecedor para cobrar mensalidade.