



---

eZ Flow

# Guia do Usuário

**versão 1.0**

---

# Conteúdo

<b>1. Introdução .....</b>	<b>3</b>
1.1 Público alvo .....	3
1.2 Convenções .....	3
1.3 Mais recursos.....	3
1.4. Entrando em contato com a eZ.....	4
1.5. Direitos autorais e marcas registradas.....	4
<b>2. Administração de Blocos e Zonas .....</b>	<b>4</b>
2.1. Zonas .....	4
2.2.Criando blocos .....	5
2.2.1. Transbordamento .....	6
2.2.2. Modelos de Blocos .....	6
2.2.3.Rotação automática.....	7
2.2.4.Posição do Bloco .....	7
2.3. Adicionando conteúdo .....	8
2.3.1. Adicionando conteúdo em um bloco.....	8
<b>3.Visualização pela linha de tempo.....</b>	<b>9</b>

# 1. Introdução

O eZ Flow é uma extensão do eZ Publish que estende a funcionalidade de manipular o fluxo de conteúdo publicado ao longo do tempo, controlando especificamente a rotatividade e a disposição do conteúdo em páginas frontais (home) e capas de seção. Seu uso típico é em páginas frontais de notícias ou gerindo o portal de uma emissora de TV. O eZ Flow é ideal em situações onde o conteúdo muda com frequência e há muitas mudanças diariamente. O eZ Flow foi projetado para habilitar que editores possam planejar o “fluxo” de conteúdo dessas páginas.

## 1.1 Público alvo

Este manual explica como usar o eZ Flow para criar páginas iniciais e portais, e é apropriado para os editores de sites. Para maiores informações sobre como configurar o eZ Flow, veja o Guia de Configuração. Para informações gerais sobre acionar e editar conteúdo em um site eZ Publish, veja documentação da Website Interface ou da Área Administrativa.

## 1.2 Convenções

- Exemplos de código, funções e nomes de variáveis são impressos em *fonte mono espaçada*.
- Nomes de arquivos e caminhos são impressos em *fonte itálica mono espaçada*.
- Comandos impressos em fonte **negrito mono espaçada**.
- Elementos da interface gráfica de usuário (como botões e rótulos de campo) são impressos em **fonte negrito**.
- Nome de componentes (como uma aplicação) são capitalizados, exemplo “Área Administrativa”.
- Em exemplos de URLs, substitua “exemplo.com” pelo nome do domínio do seu site.
- As imagens das telas neste documento foram modificadas devido ao tamanho da página ou para ilustrar um detalhe, portanto podem não estar exatamente iguais às exibidas no seu site.

## 1.3 Mais recursos

Para ajuda com o eZ Publish, recorra aos seguintes recursos:

- **Documentação eZ Publish:** eZ Find é uma extensão para o eZ Publish. Quando apropriado, há links neste documento para as versões online da documentação eZ Publish, localizados em <http://ez.no/doc>.
- **Fóruns eZ Publish:** Os fóruns no site da eZ Systems são valiosos recursos administrado pela comunidade, onde os usuários do eZ Publish provêm assistência e suporte entre eles. O acesso aos fóruns é gratuito. Os fóruns estão em <http://ez.no/br/developer/forum>
- **Suporte através de Parceiros eZ:** a rede global de parceiros eZ provê assistência profissional para todos os produtos eZ. Para encontrar um parceiro, entre em contato pelo email: [sales@ez.no](mailto:sales@ez.no)
- **Outras soluções eZ:** Para informações sobre outras soluções oferecidas pela eZ Systems, veja em <http://ez.no/br/solutions>
- **Treinamento e certificação:** A eZ Systems e os parceiros eZ (eZ Partners) oferecem treinamento e certificação para o eZ Publish. Entre em contato pelo email: [sales@ez.no](mailto:sales@ez.no) ou visite [http://ez.no/br/support\\_and\\_services/training](http://ez.no/br/support_and_services/training)

## 1.4. Entrando em contato com a eZ

Para dúvidas não técnicas a respeito do eZ Publish ou sobre a eZ Systems, favor entrar em contato conosco em:

- <http://ez.no/br/company/contact>
- [info@ez.no](mailto:info@ez.no)

Sugestões e comentários sobre este manual são sempre bem-vindas. Escreva para [team-knowprod@ez.no](mailto:team-knowprod@ez.no).

## 1.5. Direitos autorais e marcas registradas

Copyright © 2007 eZ Systems AS. É dada permissão para copiar, distribuir e / ou modificar este documento sob os termos da GNU Free Documentation License, Versão 1.2 ou qualquer outra versão mais nova a ser publicada pela Free Software Foundation; sem seções fixas, texto de primeira capa (capa da frente) ou textos de quarta capa (última capa). Uma cópia dessa licença está incluída na seção intitulada “GNU Free Documentation License”.

Outros produtos ou nomes de empresas mencionadas neste manual são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Usamos nomes de marcas para ilustrar um editorial, beneficiando o titular da marca, portanto esses nomes não estão com o símbolo da marca. Todos os termos conhecidos como marcas estão devidamente capitalizados. Não podemos atestar com exatidão seu uso, e o uso de um termo neste manual não deve ser considerado como se estivesse afetando a validade de qualquer marca ou o serviço dessa marca.


# 2. Administração de Blocos e Zonas

A extensão eZ Flow fornece uma área especial para criar e editar objetos de conteúdo tipo “página frontal”. Esta área é mostrada quando você adiciona ou edita em uma página frontal no eZ Publish. Com o eZ Flow, a página é dividida em “zonas” (com disposição e propriedades de exibição definidas de acordo com os layouts e modelos determinados). Cada zona pode conter um ou mais “blocos”, os quais são sub-áreas configuradas para exibir conteúdos específicos (A configuração do layout, zonas e blocos são descritos no manual de configuração do eZ Flow).

A área de edição de layouts, zonas e blocos é mostrada abaixo:

## 2.1. Zonas

Por padrão, o eZ Flow possui vem com cinco layouts configurados e prontos para uso. A figura abaixo mostra a área de seleção com os layouts pré-configurados.



O layout zona global é utilizado para produzir um layout que pode ser reutilizado em objetos gerais. Por exemplo, uma lista dos melhores artigos que deve aparecer em cada página de artigo.

## 2.2. Criando blocos

Para criar uma página frontal, um editor adiciona blocos dentro de zonas. Cada zona é representada por uma aba na área de edição, como mostrado abaixo:

Após selecionar a aba que corresponde a zona, você pode começar a adicionar blocos. Isto é feito registrando o nome do bloco, escolhendo o tipo de bloco que você deseja criar e então clicar no botão Adicionar. (Instruções para criar tipos de blocos customizados estão incluídas no Guia de Configuração do eZ Flow).

Três listas são exibidas em cada bloco: **Fila** (fundo cinza), **Online** (fundo azul) e **Histórico** (fundo marrom).

A lista **Fila** mostra os itens que estão agendados para a publicação. Para cada item na fila, você pode especificar quantos minutos passarão antes deste item ser publicado.

A lista **Online**, mostra os itens que estão publicados no momento e visíveis aos visitantes do site. Cada zona tem o número máximo de itens que pode ser exibido ao mesmo tempo ( baseado na configuração da zona)

O **Histórico** mostra os itens que foram previamente publicados, mas não estão visíveis no momento. O número de itens exibidos nessa lista é baseado na configuração das Zonas.

### ***2.2.1. Transbordamento***

O número de itens que um bloco pode exibir ao mesmo tempo é pré-configurado. Porém, você pode adicionar uma regra de transbordamento que determina o que acontece quando um item não é mais exibido dentro de um bloco. O menu de transbordamento oferece a possibilidade de selecionar outro bloco qualquer na mesma página. Quando outro bloco é selecionado, qualquer item que seja empurrado da lista online, será movido para a fila do objeto selecionado.

Este recurso permite que você tenha um fluxo automático de conteúdo, através dos blocos definidos em uma página frontal.

### ***2.2.2. Modelos de Blocos***

Múltiplos estilos de exibição podem estar disponíveis para um único bloco, dependendo da configuração do tipo de bloco. O menu de modelos de blocos mostra os estilos disponíveis para um determinado bloco. Por exemplo, um bloco contendo as notícias principais pode ter duas variações de exibição como mostrada na tela abaixo:



*Notícia principal com imagem maior*



*Notícia principal com o tamanho da imagem cortada automaticamente*

Os modelos que estão disponíveis para os blocos fazem parte da configuração de blocos, os quais são explicados no Guia de Configuração do eZ Flow.

### ***2.2.3. Rotação automática***

É possível configurar um bloco em que seus itens sejam rotacionados automaticamente da fila, em intervalos específicos de tempo (seguindo o valor do campo Rotação). (Os itens também podem rotacionar aleatoriamente, marcando a caixa de seleção Aleatório)

Esta função permite que você tenha o conteúdo de uma página frontal automaticamente atualizado. Isto é útil se você tem um site de notícias e não há pessoas do editorial trabalhando durante um fim de semana ou feriado. Os visitantes do site terão a impressão de que um conteúdo novo foi publicado, pois o conteúdo da página muda de acordo com um intervalo específico de tempo.

### ***2.2.4. Posição do Bloco***

Os blocos podem ser movidos para cima e para baixo para posicioná-los no local desejado na página. Para mover um bloco, clique nas setas à direita do título do bloco (no canto superior direito do bloco). Para apagar o bloco, clique no botão x.

## 2.3. Adicionando conteúdo

### 2.3.1. Adicionando conteúdo em um bloco

Uma vez definidos os blocos, eles estarão prontos para adicionar itens. Isto pode ser feito de duas maneiras: Clicar no botão **Adicionar item** (que exibe a janela para navegar na árvore de conteúdo) ou usar a área de pesquisa no canto superior esquerdo da página.

Para realizar uma pesquisa, digite no campo Procurar frase o que deseja pesquisar e clique na seta laranja próxima a esse campo. Os resultados da pesquisa serão mostrados abaixo. Clique nas caixas de seleção ao lado dos itens que você deseja adicionar ao bloco, então selecione o bloco para o qual serão adicionados, a partir do menu. Quando terminado, clique no botão **Adicionar ao bloco**.

Procurar frase

eZ Awards

Resultados

☒ Prêmio honorário para Paul Forsyth  
[Postagem do Blog] 16:19:27 2008/11/2

☒ O ministro norueguês abre a recepção do eZ Awards  
[Artigo] 16:19:25 2008/11/2

☒ Parabéns aos ganhadores do eZ Awards 2007  
[Artigo] 16:19:25 2008/11/2

☒ Conferência eZ - a maior conferência de CMS Open Source  
[Artigo] 16:19:25 2008/11/2

☒ Citações na imprensa e mídia da Conferência eZ 2007  
[Artigo] 16:19:24 2008/11/2

☒ Conferência eZ é marcada por grande participação dos visitantes  
[Artigo] 16:19:24 2008/11/2

☒ Prêmio eZ Award de Site do Ano vai para Lagardere  
[Artigo] 16:19:23 2008/11/2

☒ O eZ Awards 2007 Parceiro do Ano Vai para a França  
[Artigo] 16:19:23 2008/11/2

☒ Público do eZ Awards  
[Image] 16:19:22 2008/11/2

☒ Acesse a Conferência eZ 2008!  
[Artigo] 16:19:22 2008/11/2

☒ Aleksander  
[Image] 16:19:21 2008/11/2

Selecione:

Adicionar ao bloco

Editar Página frontal - Inicial

Content in Portuguese (Brazil)

Os dados foram salvos com sucesso

Nome (Required):

Inicial

Layout:

2 zonas (layout 1)

2 zonas (layout 2)

3 zonas (layout 1)

3 zonas (layout 2)

4 zonas (layout 1)

Definir layout

Zona esquerda

Zona direita

Nome do bloco:

Tipo de bloco:

2 itens (Manual)

Adicionar bloco

Notícia principal (Manual)

Principal

Transbordamento

Notícia principal (1)

Adicionar item

Fila: nenhum item.

☐ eZ Awards Show

Rotação:

seg

Aleatório

Definir

☐ Conferência eZ - a maior conferência de CMS Open Source

Não visível

☐ Prêmio eZ Award de site do ano vai para Lagardere

Não visível

Remover selecionados

Fila: 0

Online: 1


Historico: 2

Os itens serão inicialmente adicionados à fila. Por padrão ele são agendados para publicação imediata e serão movidos para seção Online ao aplicar as mudanças clicando no botão **Enviar para publicação**. Para definir um tempo diferente de publicação para cada item, registre a quantidade de minutos (a partir da hora atual) que este item deverá ser publicado no campo ao lado do item que está na fila.




### 3. Visualização pela linha de tempo

Devido aos conteúdos de uma de uma página frontal eZ Flow alterar constantemente, o eZ Flow proporciona uma visualização através da linha de tempo que permite a você visualizar a página que o visitante irá visualizar em qualquer momento. Para habilitar a visualização pela linha de tempo, clique no botão da Website Interface:



A visualização pela linha de tempo será exibida no topo da página. Para seleccionar um momento específico, arraste o controle deslizante para a posição desejada. A página atualizará automaticamente com o conteúdo agendado a ser publicado nesse momento (tempo). Esse controle deslizante permite escolher em um período de 24 horas.



Se a visualização for além dessas 24 horas fornecida pelo controle deslizante, clique no menu de data suspenso e escolha a data desejada no calendário.

Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2008

December 2008 January 2009 February 2009

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
30	1	2	3	4	5	6	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
28	29	30	31	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

21:24

15:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 05:00 10:00 14:00

**NSC**  
eZ PUBLISH FÓRUM 62100


Busca

Tudo Mapa do site Meu perfil Cadr. (Renan Lima) Configurações do site

CONFERÊNCIA FÓRUM DE DISCUSSÃO BLOG DA CONFERÊNCIA VÍDEO AO VIVO

Media

ez Artigo



**Conferência eZ é marcada por grande participação dos visitantes**

**Video da Conferência**

Click to Play

**NOTÍCIAS DO EZ AWARDS**

O eZ Awards 2007 Parceiro do Ano Vai para a França

Usain ent luptat, quam,