

## eZ publish 3.9 安裝與中文化簡介

eZ publish 是基於 PHP 的內容管理架站軟體。軟體網址：<http://ez.no/>、安裝參考：[http://ez.no/doc/ez\\_publish/technical\\_manual/3\\_8/installation/normal\\_installation/installing\\_ez\\_publish\\_on\\_a\\_linux\\_unix\\_based\\_system](http://ez.no/doc/ez_publish/technical_manual/3_8/installation/normal_installation/installing_ez_publish_on_a_linux_unix_based_system)、中文化參考：[http://ez.no/ezpublish/documentation/configuration/configuration/language\\_and\\_charset/installing\\_a\\_language\\_pack](http://ez.no/ezpublish/documentation/configuration/configuration/language_and_charset/installing_a_language_pack)。

對於已安裝英文版的系統：

- 假設原先是安裝於 /var/www/html 的 ezpublish-3.9.0 目錄之中，先將中文化檔案解壓縮：  
`unzip -n ezpublish-3.9-chi-TW.zip -d /var/www/html/ezpublish-3.9.0`  
選項 -n 用來跳過兩個已經存在於系統中的檔案

編輯 /var/www/html/ezpublish-3.9.0/settings/override/i18n.ini.append.php  
在最後一列 `*/?>` 之前加入：  
[CharacterSettings]  
Charset=utf-8  
HTTPCharset=UTF-8  
MBStringExtension=enabled

編輯 /var/www/html/ezpublish-3.9.0/settings/override/site.ini.append.php  
在最後一列 `*/?>` 之前加入：  
[RegionalSettings]  
Locale=chi-TW  
ContentObjectLocale=eng-GB  
TextTranslation=enabled  
TranslationCache=enabled  
[ContentSettings]  
TranslationList=chi-TW;eng-GB

登入管理者網頁：[http://127.0.0.1/ezpublish/index.php/ezwebin\\_site\\_admin](http://127.0.0.1/ezpublish/index.php/ezwebin_site_admin)  
執行右側功能方框中的『清空快取』/『清空所有快取』(參考本簡介最後一張圖)

對於要從頭進行中文化安裝的系統：

- 安裝環境  
MagicOSS4(相容於 CentOS4、RHEL4)  
Apache 1.3 或 2.x (prefork 模式)  
PHP 4.4 < 5.0  
PostgreSQL 或 MySQL >= 4.1  
  
其他必要套件  
`yum install postgresql-server postgresql-contrib php-pgsql php-mbstring php-gd`
- 軟體取得  
下載網頁：[http://ez.no/download/ez\\_publish](http://ez.no/download/ez_publish)

下載 eZ publish 3.9:

wget <http://ez.no/content/download/158739/1056055/file/ezpublish-3.9.0-gpl.zip>

- 前置作業

設定資料庫：

```
service postgresql start
```

```
編輯 /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf
```

```
    tcpip_socket = true
```

```
編輯 /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
```

```
    host    all    all    127.0.0.1    255.255.255.255    trust
```

```
service postgresql restart
```

```
su postgres
```

```
createuser -ad ezpublish
```

```
createdb -E UNICODE ezpublish3
```

```
psql ezpublish3 < /usr/share/pgsql/contrib/pgcrypto.sql
```

設定網頁伺服器：

```
編輯 /etc/php.ini
```

```
    max_execution_time = 7200
```

```
    max_input_time = 3600
```

```
    memory_limit = 64M
```

```
    mbstring.language = Traditional chinese
```

```
    mbstring.internal_encoding = UTF-8
```

```
    mbstring.http_output = UTF-8
```

```
    mbstring.encoding_translation = On
```

```
    mbstring.func_overload = 7
```

```
echo "AcceptPathInfo On" >> /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

```
service httpd restart
```

- 開始安裝

```
unzip ezpublish-3.9.0-gpl.zip -d /var/www/html
```

```
cd /var/www/html
```

```
mv ezpublish-3.9.0 ezpublish
```

中文化檔案 ezpublish-3.9-chi-TW.zip

```
unzip ezpublish-3.9-chi-TW.zip -d /var/www/html/ezpublish
```

檔案屬性設定

```
cd /var/www/html/ezpublish
```

```
chmod -R ug+rx design extension settings var
```

```
chown -R apache:apache design extension settings var
```

```
cp .htaccess_root .htaccess
```

- 首次進入

設定網頁：<http://127.0.0.1/ezpublish/index.php>



- 中文網頁畫面  
 使用者網頁：<http://127.0.0.1/ezpublish/>  
<http://127.0.0.1/ezpublish/index.php/chi>  
[http://127.0.0.1/ezpublish/index.php/ezwebin\\_site](http://127.0.0.1/ezpublish/index.php/ezwebin_site)



管理者網頁：[http://127.0.0.1/ezpublish/index.php/ezwebin\\_site\\_admin](http://127.0.0.1/ezpublish/index.php/ezwebin_site_admin)

