


3. ANALISA DAN DESAIN SISTEM

3.1 Analisis Proses Bisnis

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai proses bisnis yang ada pada Resto X.


3.1.1 Alur Transaksi *Offline*



Gambar 3.1. Alur penjualan *offline*

Proses penjualan *offline* pada Gambar 3.1. dimulai dari pembeli yang datang langsung memesan di Resto X. Kemudian karyawan resto akan menginputkan pesanan tersebut ke sistem sebagai pesanan *offline* dan mencetak struk atau *invoice* bagi pelanggan. Setelah itu barulah pesanan dibuat dan setelah selesai akan diberikan langsung ke pelanggan.

3.1.2 Alur Transaksi *Online*



Gambar 3.2. Alur penjualan *online*

Pada Gambar 3.2., pembeli melakukan pemesanan melalui aplikasi dan tidak datang langsung ke resto. Kemudian pihak resto akan menerima notifikasi pesanan baru yang masuk dan melakukan konfirmasi bahwa pesanan tersebut diterima pada aplikasi Gobiz. Karyawan dapat melihat detail pesanan dan menginputkannya pada sistem lalu pesanan dibuat. Jika pesanan telah selesai dibuat, maka karyawan akan melakukan konfirmasi bahwa pesanan telah selesai dan memberikan pesanan tersebut ke *driver* atau kurir untuk diantar ke pelanggan.

3.2 Analisis Permasalahan

Pada era revolusi industri 4.0 ini, teknologi informasi terus berkembang pesat untuk mempermudah aktivitas. Salah satu contoh perkembangan teknologi adalah Gobiz, yaitu layanan pesan antar makanan secara *online* yang mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan. Bukan hanya bagi pelanggan, namun restoran juga dipermudah dengan layanan tersebut. Restoran dapat menerima pesanan, mengatur daftar menu, mengubah harga jual dan bahkan membuat promo yang menarik hanya dengan 1 aplikasi saja. Dengan beragam kemudahan yang ditawarkan, layanan order *online* tersebut digunakan oleh banyak orang pada saat ini, baik oleh pelanggan maupun resto yang bekerja sama.

Resto X adalah sebuah restoran berkonsep *cloud kitchen* yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam proses bisnisnya, Resto X memiliki penjualan *offline* dan *online*, dimana penjualan *online* menggunakan *platform* Gobiz. Tentunya untuk kedua jenis penjualan tersebut memiliki perbedaan harga setiap menu, dimana harga menu *online* lebih mahal dibandingkan menu penjualan *offline*. Pada proses bisnis yang ada, karyawan akan menerima pesanan pada aplikasi Gobiz kemudian menginputkannya pada sistem Resto. Proses penginputan tersebut dilakukan dengan meliputi 2 aplikasi berbeda yang tidak saling terintegrasi, yaitu sistem resto dan aplikasi Gobiz. Pada proses *input* yang dilakukan secara manual ini sering kali terjadi kesalahan, sehingga order yang tercatat tidak sesuai antara 2 aplikasi tersebut. Jika terdapat kesalahan penginputan, pemilik harus melakukan *refund* dan kemudian menginputkan ulang pesanan. Karyawan resto juga harus melakukan pencocokan data satu persatu antara 2 aplikasi. Dimana dalam hal ini proses bisnis yang ada dinilai tidak efektif dan memakan waktu. Selain itu, Resto X juga sering kali harus membatalkan pesanan yang masuk karena stok yang tidak mencukupi. Pada proses bisnis yang ada, karyawan resto akan menonaktifkan menu jika stok untuk membuat menu tersebut sudah habis. Namun seringkali menu yang sudah habis tidak dinonaktifkan sehingga pesanan terus menerus masuk. Hal ini tentunya tidak efisien karena berpengaruh langsung terhadap keuntungan resto.


3.3 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan analisis permasalahan pada sub-bab 3.1, dapat disimpulkan bahwa Resto X membutuhkan sebuah sistem *point of sales* yang mampu mengintegrasikan antara penjualan *online* dan *offline* menjadi satu sistem (*cross channel*) untuk mempermudah proses bisnis yang ada. Dengan adanya sebuah sistem yang mampu mengatasi permasalahan tersebut, maka tingkat penjualan dan layanan restoran juga akan menjadi lebih baik lagi. Sistem yang dibuat dapat mempermudah proses input pesanan *online* secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan penginputan. Selain itu sistem juga dilengkapi dengan fitur stok yang dapat menonaktifkan dan mengaktifkan menu secara otomatis jika stok menu sudah *limit* atau tidak mencukupi. Karyawan restoran akan menerima notifikasi apabila terdapat stok menu yang sudah *limit*, agar dapat melakukan penyesuaian stok. Sistem juga dapat mencatat transaksi pembelian dan laporan penjualan berdasarkan masing-masing kategori menu. Dengan adanya sistem tersebut, proses bisnis yang sebelumnya melibatkan 2 aplikasi berbeda dapat disatukan agar penggunaannya lebih mudah. Sehingga, proses pengaturan menu, pesanan dan promo dapat terintegrasi menjadi 1 sistem.

3.4 Desain Sistem

3.4.1 Use Case Diagram

Use case diagram akan menjelaskan mengenai hubungan interaksi antara antara sistem dengan karyawan atau admin. Gambar 3.3 berikut ini adalah *use case* diagram dari sistem yang akan dibuat.




Gambar 3.3. Use case diagram

Dapat dilihat pada Gambar 3.3. terdapat 2 jenis aktor yang dibedakan berdasarkan hak akses masing-masing terhadap sistem. Kasir dapat mengatur menu, mengatur stok menu, melakukan transaksi penjualan *online* dan *offline*, serta melihat histori transaksi. Lalu ada pula admin yang dapat mengakses sistem sama seperti kasir. Namun, ada beberapa tambahan akses yang didapat oleh admin seperti, melakukan refund pesanan, membuat promo dan melihat laporan penjualan berdasarkan kategori masing-masing.

3.4.2 Activity Diagram

3.4.2.1 Activity Diagram Login




Gambar 3.4. Activity Diagram login sistem

Gambar 3.4. menjelaskan alur proses login. Pertama, *user* akan masuk ke halaman *login* kemudian memasukkan data *username* dan *password*. Lalu, sistem akan melakukan pengecekan apakah data tersebut valid atau sudah benar. Jika data sudah benar, maka *user* akan dibawa ke halaman beranda dan proses selesai. Namun, jika data *login* salah maka sistem akan menghitung *attempt login* yang salah. Apabila jumlah *attempt* sudah lebih dari 3, maka *username* diblok dan

proses selesai. Jika jumlah *attempt* kurang dari 3, maka *user* akan menerima *alert* data *login* salah dan diminta menginputkan ulang.


3.4.2.2 Activity Diagram Mengatur Menu Pada Sistem dan Gobiz



Gambar 3.5. Activity diagram atur menu

Proses pengaturan menu pada gambar 3.5, *user* akan membuka halaman pengaturan menu dan menambahkan data-data menu baru. Setelah itu sistem akan melakukan pengecekan apakah nama menu tersebut sudah pernah dibuat sebelumnya dengan jenis pesanan (*online* & *offline*) yang sama. Jika data sudah ada, maka *user* akan menerima *alert* info bahwa data sudah ada dan diminta menginputkan ulang jika dibutuhkan. Namun, jika menu tersebut belum pernah dibuat sebelumnya, maka sistem akan menyimpan dan mengirimkan data ke sistem Gobiz. Terakhir, sistem Gobiz akan menyimpan data tersebut dan membuat menu baru agar dapat dipesan oleh pelanggan dan proses selesai.

3.4.2.3 Activity Diagram Melihat, Menginput dan Edit Stok Menu




Gambar 3.6. Activity diagram melihat, menginput dan edit stok menu

Proses mengatur stok menu pada gambar 3.6, *user* akan membuka halaman menu dan sistem akan menampilkan daftar stok menu yang ada. Lalu, *user* akan menginputkan detail data stok menu seperti, stok tersedia, *default* stok dan stok limit. Setelah itu sistem akan menyimpan data dan melakukan penyesuaian ketersediaan stok dengan pengecekan terlebih dahulu. Sistem akan mengecek apakah stok tersedia sudah limit atau habis. Jika benar, maka sistem

menonaktifkan menu dan mengirimkan data menu tidak tersedia ke Gobiz. Namun jika tidak, maka sistem tetap mengaktifkan menu dan mengirimkan data menu tersedia ke Gobiz dan proses selesai.

3.4.2.4 Activity Diagram Atur Transaksi Penjualan Online




Gambar 3.7. Activity diagram transaksi penjualan online

Proses menyimpan transaksi penjualan *online* pada gambar 3.7, dimulai dari sistem Gobiz yang mengirimkan data adanya pesanan baru ke sistem resto. Kemudian, sistem akan

menerima dan menampilkan data pesanan tersebut. *User* akan mendapat notifikasi pesanan baru dan melihat detail pesanan, lalu stok menu yang tersisa


3.4.2.5 Activity Diagram Atur Transaksi Penjualan *Offline*



Gambar 3.8. Activity diagram transaksi penjualan *offline*

Pada gambar 3.8 proses transaksi *offline* ini hanya melibatkan *user* dan sistem resto saja. Pertama, *user* akan membuka halaman transaksi dan sistem menampilkan daftar transaksi *offline*. Kemudian, *user* akan memilih menu transaksi offline. Pada tahap ini, sistem akan melakukan pengecekan daftar menu yang berstatus aktif. Namun jika stok menu habis, maka akan ditampilkan keterangan “*sold out*”. *User* hanya dapat menginputkan menu yang berstatus aktif dan stoknya tidak habis. Sehingga untuk menu-menu yang non-aktif maupun stoknya habis tidak dapat diinputkan oleh *user*. Setelah *user* menginputkan data detail transaksi, sistem akan menyimpannya sebagai transaksi baru dan kemudian melakukan *update* stok menu. Terakhir, *user* akan menerima *alert* bahwa transaksi sudah berhasil disimpan dan proses selesai.


3.4.2.6 Activity Diagram Melihat History Transaksi



Gambar 3.9. Activity diagram melihat histori transaksi

Pada Gambar 3.9, dijelaskan mengenai proses melihat histori transaksi yang ada. Pertama, *user* akan membuka menu histori transaksi dan sistem akan menampilkan daftar transaksi yang disajikan dalam tabel. Data tabel ini disajikan per hari dan *user* dapat melakukan filter data berdasarkan tanggal. Lalu, dari data tabel yang ada, *user* dapat meng-klik salah satu transaksi untuk melihat detail transaksi. Detail ini meliputi kategori pesanan, jenis pesanan, detail daftar menu yang dipesan, total penjualan. Pada menu ini *user* juga dapat melakukan *refund* dengan klik *button* yang ada.


3.4.2.7 Activity Diagram Refund Pesanan



Gambar 3.10. Activity diagram proses *refund* pesanan

Pada Gambar 3.10, proses *refund* pesanan dilakukan dengan membuka halaman daftar transaksi. Sistem akan menampilkan daftar transaksi harian, lalu *user* akan memilih transaksi yang ingin *refund*. Kemudian, sistem akan menampilkan detail transaksi yang berisi menu-menu dan nominal transaksi. *User* dapat mengklik *button refund* pesanan, dan sistem akan menampilkan modal konfirmasi *refund*. Pada modal ini, *user* dapat mengisikan keterangan *refund* dan klik konfirmasi. Terakhir, sistem akan mencatat transaksi tersebut sebagai *refund* dan proses selesai.


3.4.2.8 Activity Diagram Menu Promo Gobiz



Gambar 3.11. Activity diagram membuat menu promo

Pada Gambar 3.11, dijelaskan mengenai proses pembuatan promo menu. Dimana *user* akan membuka menu promo terlebih dulu dan sistem akan menampilkan daftar promo yang pernah dibuat. Jika ingin menambahkan promo baru, *user* dapat memilih menu tambah promo. Kemudian akan muncul menu untuk memasukan data-data promo, seperti menu yang akan dibuat promo, nominal diskon, dan periode promo. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan apakah terdapat promo beririsan dengan menu yang sama dalam satu periode. Jika ditemukan menu yang sama, maka sistem akan menampilkan *alert* dan data tidak disimpan. Jika tidak, sistem akan menyimpan data pada *database*.

3.4.2.9 Activity Diagram Laporan Penjualan




Gambar 3.12. Activity diagram melihat laporan penjualan

Pada Gambar 3.12, dijelaskan mengenai proses *user* melihat laporan berdasarkan kategori yang ada. Pertama, *user* membuka menu laporan dan sistem akan menampilkan daftar kategori laporan yang dapat diakses. Seperti, laporan transaksi penjualan (bulanan, mingguan dan harian), transaksi pergerakan stok, penjualan per kategori menu *online* dan *offline*. Berdasarkan pilihan kategori tersebut, sistem akan menampilkan data yang sesuai dan menampilkan pilihan filter data. Jika dibutuhkan, *user* dapat memfilter data lalu sistem akan Kembali menampilkan data yang telah difilter dan proses selesai.

3.5 Desain Database

3.5.1 Entity Relationship Diagram



Gambar 3.13. Entity relationship diagram

Gambar 3.13 menunjukan diagram ERD sistem, dimana sistem memiliki master data kategori, menu dan stok masing-masing menu. lalu terdapat data transaksi dan promo beserta detailnya. Lalu terdapat *database user* yang mengatur pengguna sistem beserta hak aksesnya.

3.5.2 Desain Table

Berdasarkan ERD yang ada, berikut ini adalah gambaran masing-masing entitas.

- Tabel menu

Pada tabel ini disimpan data-data menu yang ada pada sistem. Daftar atribut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tabel Menu

Field	Type Data	Keterangan
Menu_id	Integer – PK	ID menu
Category_id	Integer – FK	ID kategori menu
Nama_menu	Varchar	Nama menu
Deskripsi	Varchar	Deskripsi menu
Status_ketersediaan	Varchar	Status aktif non-aktif menu
Harga_offline	Integer	Harga jual transaksi <i>offline</i>
Harga_online	Integer	Harga jual transaksi <i>online</i>
Stock_default	Integer	Stok menu secara default
Stock_menu	Integer	Stok yang diinput harian
Stock_limit	Integer	Limit stok
Jenis_menu	Varchar	Jenis online / offline menu
Gambar	Varchar	Nama file gambar

- Tabel kategori

Tabel kategori digunakan untuk menyimpan data kategori masing-masing menu. detail tabel kategori dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Tabel kategori

Field	Tipe Data	Keterangan
Category_id	Integer – PK	ID kategori
namaKategori	Varchar	Nama kategori

- Tabel promo

Pada tabel promo, disimpan data-data promosi atau diskon yang dibuat. Daftar atribut dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Tabel Promo

Field	Tipe Data	Keterangan
Promo_id	Integer – PK	ID promo
nama	Varchar	Nama promo
Tgl_mulai	Timestamp	Tanggal dimulai promo
Tgl_selesai	Timestamp	Tanggal berakhir promo
nominalDiskon	Integer	Nominal diskon promo
TipeDiskon	Varchar	Tipe perhitungan diskon
tipePromo	Varchar	Jenis promo transaksi

- Tabel transaksi

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data transaksi yang dilakukan secara *online* dan *offline*. Detail atribut dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Tabel transaksi

Field	Tipe Data	Keterangan
transaksi_id	Integer - PK	ID transaksi
Tanggal	Timestamp	Tanggal transaksi dibuat
Jenis_pesanan	Varchar	Jenis pesanan online
Metode	Varchar	Metode pembayaran

Status_pembayaran	Integer	Status pembayaran transaksi
User	Integer - FK	ID <i>user</i> yang membuat transaksi
Total	integer	Total transaksi
Keterangan	Varchar	Keterangan <i>refund</i>
Caller	Varchar	<i>Caller</i> transaksi
Gojek_id	Varchar	ID transaksi dari gojek
Status_gojek	Varchar	Status transaksi <i>online</i>
Customer_name	Varchar	Nama pelanggan
Pin_gojek	Integer	Pin transaksi <i>online</i>
Notified	Integer	Status notifikasi transaksi
Driver	Varchar	Driver transaksi <i>online</i>
Diskon	Integer	Nominal diskon transaksi

- Tabel detail transaksi

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data detail dari transaksi *online* dan *offline*. Detail atribut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.

Tabel detail transaksi

Field	Type Data	Keterangan
Detail_id	Integer – PK	ID detail transaksi
Menu_id	Integer – FK	ID menu
Transaksi_id	Integer – FK	ID transaksi
Harga	Integer	Harga menu
Qty	Integer	Jumlah menu dipesan
Detildiskon	Integer	Detail diskon menu
Subtotal	Integer	Subtotal detail transaksi

- Tabel detail promo

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data detail promo yang dibuat. Detail atribut dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Tabel detail promo

Field	Tipe Data	Keterangan
Detail_id	Integer – PK	ID detail promo
ID_promo	Integer - FK	ID promo
ID_menu	Integer - FK	ID menu

- Tabel stok menu

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data stok menu yang disimpan setiap harinya.

Detail atribut dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.

Tabel stok menu

Field	Tipe Data	Keterangan
ID_stok	Integer – PK	ID data stok
ID_menu	Integer - FK	ID menu
Tanggal	Date	Tanggal stok disimpan
Stok_awal	Integer	Stok awal hari
Stok_akhir	Integer	Stok akhir hari

- Tabel *user*

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data *user* yang dibuat. Detail atribut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.


Tabel *user*

Field	Tipe Data	Keterangan
ID_user	Integer – PK	ID <i>user</i>
<i>Username</i>	Varchar	Nama unik pengguna
<i>Full_name</i>	Varchar	Nama lengkap pengguna
<i>Password</i>	Varchar	Kata sandi pengguna
<i>Access</i>	Varchar	Hak akses pengguna

3.6 Desain User Interface


3.6.1 User Interface Point Of Sales

Desain *user interface* dibuat sesuai dengan kebutuhan resto. Gambar 3.14 merupakan tampilan *dashboard* sistem yang menampilkan pendapatan harian resto. Pada bagian kiri terdapat menu untuk mengatur penjualan, menu, membuat promo dan melihat laporan. Lalu untuk halaman *dashboard* sendiri menampilkan informasi penjualan kotor, penjualan bersih dan jumlah transaksi dalam satu hari. Pada bagian bawah kiri terdapat informasi mengenai daftar stok yang limit ataupun habis. Sedangkan pada bagian bawah kanan terdapat grafik data penjualan selama 7 hari terakhir.



Gambar 3.14. Tampilan *dashboard*

Gambar 3.15 merupakan tampilan pengaturan menu pada sistem. Dimana pada bagian atas terdapat *button* untuk menambahkan menu baru. Lalu, daftar menu juga ditampilkan dalam bentuk tabel. Untuk mengedit atau menghapus menu yang ada, dapat dilakukan dengan klik *button* pada kolom aksi.




Gambar 3.15. Tampilan pengaturan menu

Pada Gambar 3.16 menampilkan tampilan untuk menambahkan menu baru. Dimana *user* dapat menambahkan menu dengan memilih jenis menu (*online* dan *offline*), memilih kategori, mengisi nama menu, deskripsi, harga, status ketersediaan, stok menu secara *default* maupun harian dan limit stok.

Gambar 3.16. Tampilan *add* menu

Pada Gambar 3.17 menampilkan menu *point of sales* yang menampilkan daftar transaksi baik *online* maupun *offline* dalam satu tabel. Jika *user* ingin menambahkan transaksi *offline* baru, maka dapat mengklik *button* tambah transaksi dan akan muncul menu seperti pada Gambar 3.18.



Gambar 3.17. Tampilan menu *point of sales*

Menu tambah transaksi *offline* baru dapat dilihat pada Gambar 3.18. *User* dapat menginputkan transaksi dengan memilih jenis pesanan *offline* dan metode pembayaran yang sesuai. Sedangkan kolom tanggal akan terisi dengan sendirinya. Lalu dibawah *button* tersebut, terdapat daftar menu yang dapat dipilih berdasarkan kategori masing-masing. Jika ingin menambahkan sebagai detail transaksi, *user* akan mengklik *button* tambah pada kolom paling kanan hingga mendapat jumlah yang sesuai. Pada bagian bawah, terdapat tabel yang berisikan data rincian transaksi. Jika data detail transaksi dirasa sudah benar, maka *user* akan mengklik *button* simpan agar transaksi tercatat pada *database*.

Logo Resto X

Resto X

Dashboard

Point of Sales

Menu

Promo

Laporan

Welcome, Admin Resto

ikon notifikasi

Logout

Tambah Transaksi Baru

Jenis Pesanan

Tanggal

Metode Pembayaran

Offline

Kategori	Daftar Menu	Harga	Stok
Rice Bowl	Menu	Rp...	 - 1 +
Signature menu	Menu	Rp...	 - 0 +
Beef Menu	Menu	Rp...	 - 0 +

Detail Transaksi

No	Kategori	Daftar menu	Harga	jumlah	sisa stok	subtotal
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

TOTAL Rp...

Simpan

Gambar 3.18. Tampilan tambah transaksi *offline*

Gambar 3.19 adalah tampilan menu menambahkan transaksi *online*. Berbeda dengan transaksi *offline*, pada transaksi *online user* tidak perlu menginputkan menu, namun detail pesanan sudah dimasukan kedalam tabel. Pada bagian atas, terdapat keterangan nomor order dan pin order dari Gobiz, dan kolom tanggal transaksi juga akan terisi secara otomatis. Lalu untuk menyimpan dan menerima pesanan, *user* perlu mengklik tombol konfirmasi pesanan.

Logo Resto X

Resto X

Dashboard

Point of Sales

Menu

Promo

Laporan

Welcome, Admin Resto

ikon notifikasi Logout

Tambah Transaksi Baru

Nomor Order

Pin Order

Tanggal

Detail Transaksi

No	Kategori	Daftar menu	Harga	jumlah	sisa stok	subtotal
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-		

TOTAL Rp...

Konfirmasi Pesanan

Gambar 3.19. Tampilan tambah transaksi *online*

3.6.2 User Interface Aplikasi Pengganti Gobiz

Desain *user interface* aplikasi pengganti Gobiz dibuat untuk menginputkan pesanan *online* dan melihat daftar pesanan yang telah dibuat. Pada Gambar 3.20. menampilkan desain halaman utama aplikasi untuk menginputkan nama dan ID pelanggan, serta detail pesanan.

Search

All Menu

Value Bowl

Menu Paket

Beef Menu

Menu Utama

Truffle belly annivers

Popcorn chicken rice with sriracha

29,000

Popcorn chicken rice with soy

29,000

Popcorn chicken rice honey

29,000

Popcorn chicken rice gochujang

29,000

Family box for 5

167,000

Family box for 3

128,000

Truffle beef pesto parmesan

69,000

Truffle beef mentai sauce

69,000

New Online Order

Cancel

Masukkan customer nama

Masukkan customer id

Subtotal

Discount

Total

Payment

Gambar 3.20. Tampilan Membuat Transaksi *Online* Pada Aplikasi Pengganti Gobiz

Lalu pada Gambar 3.20. menampilkan modal konfirmasi pembayaran pesanan *online*, yang menampilkan detail pembayaran total pesanan dan metode yang dipilih.



Payment Confirmation ✕

Order Date & Time : 28-Jun-2023 12:58-am

Order Type : Gojek

Total Order : 29,000

Payment Method : Gofood ▼


Payment Received : Rp 30000

Change : Rp 1,000

Save

Gambar 3.21. Modal Konfirmasi Pembayaran Pada Aplikasi Pengganti Gobiz

Pada Gambar 3.22 menunjukan desain *user interface* daftar transaksi penjualan *online* melalui aplikasi pengganti. Pengguna juga dapat melakukan pembatalan pesanan dengan klik tombol “cancel”.



No	Order ID	Total	Status
1	163	58,000	Cancel
2	164	29,000	Cancel
3	165	68,000	Cancel
4	166	196,000	Cancel
5	167	70,000	Diterima Cancel
6	168	355,400	Diterima Cancel

Gambar 3.22. Tampilan Daftar Transaksi *Online* Pada Aplikasi Pengganti Gobiz