

VAST Challenge 2026

Mini-Challenge 2

Investigação visual do post anômalo no SaidIt

Esdras Silva

Matrícula: 202411140033

João Pedro Silva

Matrícula: 202411140020

TP3 – Visualização da Informação

UFPA

Belém, PA / 13 de julho de 2026

Mapa da apresentação

1. CONTEXTO

Dados, premissas e perguntas do desafio.

2. INVESTIGAÇÃO

Como a cadeia do SwiftWren foi reconstruída.

3. COMPARAÇÃO

Casos anteriores e padrões recorrentes.

4. INTERVENÇÃO

Ponto único de controle no SaidIt.

cadeia de eventos

agentes

arquivos

SaidIt

intervenção

OBJETIVO

Reconstruir como um post anômalo foi publicado no SaidIt em **17/05/2046**.

A análise também compara ocorrências anteriores e propõe **um único ponto de intervenção**.

Foco da entrega: responder às perguntas do desafio com visualizações, evidências, padrões, correlações e outliers.

Perguntas respondidas

1. Como o post foi produzido?
2. Qual é a origem e o significado provável?
3. Isso ocorreu antes?
4. Onde intervir com menor impacto?

responder exatamente ao MC2

data.json

eventos brutos do MC2

- tarefas entre agentes
- ações em arquivos
- postagens no SaidIt

Python


notebook de análise


- Pandas
- Altair / Plotly
- NetworkX

UTC-7

coluna analítica

- UTC original preservado
- horário local só para leitura
- inferências separadas dos fatos



**Leitura**

O incidente passa por agentes e arquivos antes de chegar ao SaidIt.

Ponto crítico

O sistema aceita um arquivo como fonte do conteúdo publicado.

Caso	Horário analítico	Arquivo-fonte
HiddenOrca	10/05 05:45:42	HiddenOrca.txt
MellowOtter	10/05 17:56:04	MellowOtter.txt
SwiftWren	17/05 04:21:15	SwiftWren.txt

publicador: John Windward

fórum: general

Sinal anômalo

A postagem não contém o texto diretamente: o evento aponta para um arquivo usando `content_source`.

Achado

Três incidentes seguem o mesmo mecanismo de publicação.

191

eventos relacionados

186


delegações


1

postagem no SaidIt

2

exclusões finais

Intervalo reconstruídoPrimeiro evento relacionado: **09/05 08:02:01.**Postagem: **17/05 04:21:15.**Exclusões: **04:21:16-17.**



Conclusão: Chloe Ballast encaminha a tarefa para John Windward; John publica no SaidIt e, logo depois, os arquivos associados ao caso são apagados.

O que é evidência direta

- arquivo SwiftWren.txt
- instruções associadas ao caso
- destino system:saidit
- publicador John Windward

O que é inferência

O texto literal não foi preservado. O padrão sugere conteúdo preparado fora do formulário normal, propagado por agentes e removido após a publicação.


não reconstruir palavras exatas

inferir comportamento pelo log

separar fato e hipótese

Caso	Eventos	Deleg.	Excl.
HiddenOrca	42	39	2
MellowOtter	15	10	2
SwiftWren	191	186	2

Padrão comum: os três incidentes terminam com post no SaidIt e exclusão de arquivos.




Semelhanças

- uso de `content_source`
- arquivo de instruções associado
- convergência para John Windward
- postagem no fórum `general`
- exclusão de arquivos após o post

Diferenças

- SwiftWren tem a cadeia mais longa
- MellowOtter é o menor caso
- HiddenOrca é intermediário
- o volume muda, mas o mecanismo final se repete


Leitura analítica: não parece um evento isolado; é uma família de incidentes com o mesmo padrão final de publicação e limpeza de rastros.

**Funcionalidade analítica**

O painel permite selecionar um caso e filtrar eventos específicos, como `queue_subordinate_task`, `saidit_post` e `delete_file`.

Contribuição para a análise

A coordenação entre linha do tempo, contagem de eventos e tabela facilita comparar cadeias diferentes com o mesmo padrão final.



Regra proposta: não bloquear todo arquivo .txt. Suspende apenas quando houver agente + content_source + arquivo recente + cadeia de delegações + exclusão rápida.

Cadeia reconstruída

- o caso foi identificado pelo arquivo SwiftWren.txt;
- a tarefa circulou por agentes subordinados;
- Chloe Ballast encaminhou a ação para John Windward;
- John publicou no system:saidit às 04:21:15.

Evidências usadas

- eventos queue_subordinate_task;
- campo content_source;
- timestamps próximos ao post;
- exclusões imediatamente posteriores.

Resposta direta: o post foi resultado de uma cadeia automatizada de delegações que culminou em John Windward publicando conteúdo carregado de um arquivo, e não digitado diretamente no evento de postagem.

Origem observável

- origem operacional: `SwiftWren.txt`;
- instruções associadas:
`SwiftWren_further_instructions.md`;
- destino final: `system:saidit`;
- publicador: John Windward.

Limite da evidência O texto literal não aparece preservado nos logs. Assim, a análise não afirma as palavras exatas do post; ela interpreta o comportamento registrado.

Resposta direta: o conteúdo provavelmente foi preparado fora do fluxo normal de publicação, carregado por arquivo, encaminhado por agentes e removido logo após a postagem. O significado analítico é o de uma publicação automatizada com limpeza de rastros.

Caso	Eventos	Deleg.	Excl.
HiddenOrca	42	39	2
MellowOtter	15	10	2
SwiftWren	191	186	2

Resposta direta Sim. O padrão aparece em pelo menos dois casos anteriores: HiddenOrca e MellowOtter. Eles são menores, mas repetem o mesmo mecanismo final de publicação por arquivo e exclusão posterior.

Diferença principal SwiftWren se destaca pelo tamanho da cadeia: é o caso com maior número de eventos e delegações.

Local escolhido A intervenção deve ocorrer no `system:saidit`, imediatamente antes da publicação. Esse é o ponto comum para os três incidentes.

Menor impacto A solução não bloqueia a comunicação entre agentes; ela valida apenas postagens suspeitas no ponto de saída.

Resposta direta: o melhor ponto único de intervenção é a validação no SaidIt, usando uma regra baseada na combinação de sinais, e não em um bloqueio genérico de arquivos `.txt`.

Condição para revisão

- agente publica no SaidIt;
- conteúdo vem de `content_source`;
- há cadeia recente de delegações;
- há exclusão rápida de arquivos.

Limitações

- o texto literal do post não foi preservado;
- UTC-7 é premissa de visualização;
- o significado é inferido pelos logs.

Conclusão

- SwiftWren é o caso mais forte;
- há recorrência em três incidentes;
- SaidIt é o melhor ponto de controle;
- filtros ajudam a demonstrar o padrão.

Obrigado!

Obrigado pela atenção.

Esdras Silva

Matrícula: 202411140033

João Pedro Silva

Matrícula: 202411140020



Mini-Challenge 2

