

Dodatak za Sprint 9 plan implementacije

Reference po članovima za novu implementacijsku podjelu

Ovaj dodatak se može kopirati odmah poslije tabele u poglavlju 9. Cilj je da svaki član jasno vidi na koja se detaljna poglavlja plana referira njegov implementacijski dio, bez prebacivanja QA/dokumentacije kao posebnog posla na jednog člana.

9.1 Reference na detaljna poglavlja za svakog člana

Ova sekcija povezuje linearnu podjelu implementacije iz poglavlja 9 sa detaljnim tehničkim objašnjenjima iz ranijih poglavlja dokumenta. Svaki član prije implementacije treba prvo pročitati opšta poglavlja 1–4, jer ona definišu polazno stanje sistema, ključne arhitektonske odluke, ciljani workflow i backend data model. Nakon toga svaki član treba posebno koristiti poglavlja koja se direktno odnose na njegov dio implementacije.

Član	Obavezno pročitati prije implementacije	Direktno se referira na poglavlja	Šta član treba posebno preuzeti iz tih poglavlja
Član 1	Poglavlje 1 – Polazno stanje i obim Sprinta 9; Poglavlje 2 – Ključne arhitektonske odluke; Poglavlje 3 – Ciljani workflow; Poglavlje 4 – Backend data model i migracije	4. Backend data model i migracije; 5.1 Status history; 5.7 Manual add extraction field; 5.8 In-app notifikacije i notification center; 5.10 Audit log; 11. Manual field i kompatibilnost sa Sprint 10 XML outputom; 12. SMTP i environment konfiguracija	Član 1 postavlja tehničku osnovu za sve ostale članove. Iz poglavlja 4 preuzima nove enum vrijednosti, workflow entitete, DAO skeleton i proširenje ExtractionFieldEntity. Iz poglavlja 5.1 preuzima samo foundation dio za DocumentStatusTransitionService, bez završavanja svih endpointa. Iz poglavlja 5.7 preuzima data model dio za displayName i manual, jer će Član 6 kasnije raditi pravi manual field flow. Iz poglavlja 5.8 i 5.10 preuzima samo skeleton za NotificationEntity i AuditLogEntity, dok stvarnu poslovnu logiku rade kasniji članovi. Iz poglavlja 11 mora posebno paziti da fieldName ostane canonical backend/XML key, a ne korisnički label. Iz poglavlja 12 preuzima sigurnosno pravilo da SMTP secrets ne smiju biti hardcodirani.
Član 2	Poglavlja 1–4 i foundation deliverables Člana 1	5.1 Status history; 5.2 Komentari; 6. Predloženi API endpointi; 7. Frontend struktura; 8.1 Status history i komentari	Član 2 implementira status history i komentare end-to-end. Iz poglavlja 5.1 preuzima endpoint GET /api/documents/{id}/status-history, DTO/mapper sloj i refactor postojećih status promjena kroz DocumentStatusTransitionService. Iz poglavlja 5.2 preuzima comment model, comment endpoint-e i pravilo da komentari ostaju immutable u Sprintu 9. Iz poglavlja 6 preuzima endpoint-e za status history i comments. Iz poglavlja 7 preuzima frontend history/comments panele na document detail stranici. Iz poglavlja 8.1 preuzima testne slučajeve S9-BE-001 do S9-BE-005 i S9-UI-001.
Član 3	Poglavlja 1–4, 5.1 i 5.2, jer permission i audit log zavise od statusa, komentara i korisničkog konteksta	5.4 Role-based restrictions; 5.10 Audit log; 6. Predloženi API endpointi; 7. Frontend struktura; 8.6 Audit log i role regression	Član 3 implementira workflow security sloj i audit log. Iz poglavlja 5.4 preuzima pravilo da backend mora biti source of truth za role, status, company scope i assignment provjere. Treba implementirati WorkflowPermissionService kao centralno mjesto za provjere koje će kasnije koristiti task, approval, manual field, notification i audit endpointi. Iz poglavlja 5.10 preuzima AuditLogService, audit endpoint GET /api/documents/{id}/audit-log, DTO/mapper i pravilo da audit log vide samo Admin/Manager. Iz poglavlja 7 preuzima frontend audit tab/sekciju na document detail stranici. Iz poglavlja 8.6 preuzima testove za audit log i zabranu pristupa operatoru/approveru.
Član 4	Poglavlja 1–4, 5.1, 5.2 i 5.4, jer taskovi koriste status history, komentare i permission service	5.5 Task assignment i My Tasks; 5.4 Role-based restrictions; 5.8 In-app notifikacije i notification center; 6. Predloženi API endpointi; 7. Frontend struktura; 8.3 Task assignment i My Tasks	Član 4 implementira task assignment i My Tasks. Iz poglavlja 5.5 preuzima TaskService, TaskController, task DTO/mapper sloj, assign/start/complete/cancel endpoint-e i GET /api/tasks/my. Iz poglavlja 5.4 koristi WorkflowPermissionService koji je pripremio Član 3 za provjere ko smije assignati, ko smije vidjeti sve taskove i kada assigned task blokira free-for-all rad. Iz poglavlja 5.8 preuzima samo obavezu da assignment treba imati notification trigger/hook, ali stvarnu notification implementaciju radi Član 7. Iz poglavlja 7 preuzima TaskApiService, My Tasks page, assignment UI i active task banner. Iz poglavlja 8.3 preuzima testove S9-BE-011 do S9-BE-014 i S9-UI-004 do S9-UI-005.
Član 5	Poglavlja 1–4 i implementacije Članova 1–4, jer approval koristi statuse, komentare, taskove i permission service	5.3 Approval workflow; 5.2 Komentari; 5.4 Role-based restrictions; 5.6 Operator correction flow; 5.8 In-app notifikacije i notification center; 6. Predloženi API endpointi; 7. Frontend struktura; 8.2 Approval workflow	Član 5 implementira approval workflow i approver UI. Iz poglavlja 5.3 preuzima ApprovalService, ApprovalController, endpoint GET /api/approvals/pending i akcije approve, reject i return-for-correction. Iz poglavlja 5.2 preuzima pravilo da reject i return moraju imati obavezan komentar, a approve može imati opcioni komentar. Iz poglavlja 5.4 koristi permission service za zabranu da operator poziva approval endpoint-e i da approver uređuje extraction fields. Iz poglavlja 5.6 preuzima dio korekcionog toka

Član	Obavezno pročitati prije implementacije	Direktno se referira na poglavlja	Šta član treba posebno preuzeti iz tih poglavlja
			koji se dešava pri return-for-correction: status ide u NEEDS_CORRECTION, pronalazi se odgovorni operator i kreira se osnova za correction task. Iz poglavlja 5.8 preuzima samo notification hook za approval odluke, dok stvarnu notification logiku implementira Član 7. Iz poglavlja 8.2 preuzima testove S9-BE-006 do S9-BE-010, S9-UI-002 do S9-UI-003 i S9-E2E-001.
Član 6	Poglavljja 1–4 i implementacije članova 1–5, jer manual field i correction flow zavise od statusa, approvala, taskova i permission pravila	5.6 Operator correction flow; 5.7 Manual add extraction field; 5.4 Role-based restrictions; 7. Frontend struktura; 8.4 Operator correction i manual field add; 11. Manual field i kompatibilnost sa Sprint 10 XML outputom	Član 6 implementira manual extraction field i operator correction flow. Iz poglavlja 5.7 preuzima POST /api/extractions/{extractionId}/fields, CreateExtractionFieldRequest, validaciju fieldName kao canonical key ili custom.<safe_key>, korištenje displayName kao UI labela i postavljanje manual=true, corrected=true, confidence=null. Iz poglavlja 5.6 preuzima pravila za NEEDS_CORRECTION: operator vidi correction banner, može editovati/dodati polja i ponovo confirmovati dokument. Iz poglavlja 5.4 koristi permission service da approver ne može add/edit extraction fields i da akcije u correction flowu radi samo dozvoljeni operator/Admin/Manager. Iz poglavlja 11 mora posebno preuzeti pravilo da se canonical fieldName ne smije proizvoljno preimenovati zbog Sprint 10 XML generatora. Iz poglavlja 8.4 preuzima testove S9-BE-015 do S9-BE-020, S9-UI-006 do S9-UI-007 i correction/reconfirm dio S9-E2E-002.
Član 7	Poglavljja 1–4 i implementacije članova 1–6, jer notifikacije nastaju iz assignment, approval, return, reject i correction akcija	5.8 In-app notifikacije i notification center; 5.9 Email reminder za nepročitane notifikacije; 12. SMTP i environment konfiguracija; 6. Predloženi API endpointi; 7. Frontend struktura; 8.5 Notifikacije i email reminders	Član 7 implementira notification i email reminder feature. Iz poglavlja 5.8 preuzima NotificationService, NotificationController, notification DTO/mapper sloj, endpoint-e GET /api/notifications/my, GET /api/notifications/my/unread-count, PATCH /api/notifications/{id}/read i PATCH /api/notifications/read-all. Također preuzima pravila za actionUrl, unread count, read/read-all i notification triggers iz task assignment, approval, return, reject i approve flowa. Iz poglavlja 5.9 preuzima email reminder scheduler koji grupiše stare unread notifikacije po korisniku i koristi emailSentAt da spriječi spam. Iz poglavlja 12 preuzima Spring Mail konfiguraciju preko env varijabli i pravilo da SMTP podaci ne smiju završiti u kodu, logovima ili frontendu. Iz poglavlja 7 preuzima notification center page/list i topbar unread badge. Iz poglavlja 8.5 preuzima testove S9-BE-021 do S9-BE-025, S9-UI-008 do S9-UI-009 i S9-SMOKE-001.

Dodatno pravilo za korištenje detaljnih poglavlja

Svaki član treba u svom PR opisu navesti na koja se poglavlja iz ovog plana njegov PR odnosi. Primjer:

Implementirano prema Sprint 9 planu:

- Član 4 – Task assignment i My Tasks
- 5.5 Task assignment i My Tasks
- 5.4 Role-based restrictions
- 8.3 Task assignment i My Tasks

Ovo olakšava code review jer reviewer odmah zna koja poslovna pravila, endpointi, frontend dijelovi i testni slučajevi se očekuju u PR-u.

Dodatno pravilo za implementacijske testove

Svaki član je odgovoran za implementacijske testove navedene u svojoj koloni “Implementacijski testovi”. Dokumentacija i završna regresija nisu zamjena za testiranje vlastitog featurea. Ako član mijenja postojeći document, extraction, approval, task, notification ili role-based behavior, mora provjeriti da njegov PR ne lomi postojeće tokove iz prethodnih sprintova.

Dodatno pravilo za dokumentaciju

Dokumentacija se ne tretira kao poseban zadatak jednog člana. Svaki član treba ostaviti kratke sirove zapise za svoj feature: šta je implementirano, koje odluke su donesene, koji testovi su pokriveni i koje su poznate napomene ili ograničenja. Ti zapisi se kasnije mogu objediniti u Sprint 9 TestBook, DecisionLog i AIUsageLog.

Rečenica za dodati u uvod sekcije 9

Napomena: Detaljna tehnička pravila za svaku stavku nisu ponovljena u tabeli podjele posla. Svaki član mora koristiti reference iz sekcije 9.1 i implementirati svoj dio u skladu sa ranijim poglavljima plana, posebno poglavljima 4, 5, 6, 7 i 8.