

محرك الأوراكل — كيف طُبّق وكيف يعمل

بوت السكالبينغ V13.6 · شرح بصري مبسط لفكرة Dual-WSS / Latency

إعداد: تحليل الكود الفعلي

الزوج: PocketOption OTC · الفريم: 1-5ث

إضافة V13.5

X غير مطبق / شكلي

جزئي

✓ مطبق صحيح

1) الفكرة ببساطة: ما هو «الأوراكل»؟

الأوراكل = مقبس **WebSocket** ثانٍ متصل بخادم سريع (events-po.com) يصل سعره قبل مقبس التنفيذ (الديمو). الفكرة الأصلية: نستغل هذا «السبق» لتنفيذ صفقة في اتجاه الحركة قبل أن يعكسها فيد الديمو.

الحالة الفعلية في كودك: الأوراكل مُستخدَم ك **فلتر تأكيد (Veto)** — يصوّت بنعم/لا على إشارة نمط الشموع — وليس كمولّد صفقات. (تفصيل في صفحة 2).

2) المعمارية: مقبسان يُعترضان ويُوسمان



3) كيف «يقرأ» الكود سعر الأوراكل — خطوة بخطوة

1 توسيم المقيس: أي اتصال إلى events-po يُعَلِّم أوراكل.

```
// سطر 784
if (urlStr.includes('events-po')) ws._dualRole = 'oracle';
if (!_isTradeSocket(urlStr)) ws._dualRole = 'executor';
```

2 التقاط السعر من حدث signals (الحقل الثالث = السعر):

```
// سطر 1219-1229
if (evName==='signals') {
  const price = data[2]; // السعر الحي - 2.03384
  if (price > 0 && wsRef._dualRole==='oracle')
    DualWSSManager.recordOracleTick(asset, price);
}
```

3 التخزين في مخزن مستقل (لا يختلط بتيكات الديمو):

```
// سطر 3989
function recordOracleTick(asset, price) {
  buf.push({ p: price, t: Date.now() }); // آخر 2.5 ث فقط
}
```

4 المنطق: هل ميل الأوراكل يوافق اتجاه الإشارة؟

```
// سطر 4003
function oracleAgrees(direction, asset) {
  if (3 > تيكات) return {agree:true}; // لا بيانات - اسمح (fail-open)
  slope = آخر سعر - أول سعر; // ميل الأوراكل
  if (|slope| < ضجيج) return {agree:true}; // مسطح - اسمح
  oracleDir = slope>0 ? 'BUY' : 'SELL';
  return {agree: oracleDir === direction}; // يطابق؟
}
```

5 البوابة: لو عارض الأوراكل [ORACLE-VETO] رفض. وإلا → تنفيذ على الديمو فقط (سطر 4742).

4) «تأكيد» وليس «مراجعة» — الفرق الجوهرى

المراجعة الحقيقية (الفكرة)

الأوراكل يرى الحركة أولاً



ننقذ فوراً على سبقه



الأوراكل = مُولّد إشارة (هجومى)

المطبق فعلاً (V13.5)

نمط الشموع يؤدّ الإشارة أولاً



نسأل الأوراكل: هل توافق؟



الأوراكل = فلتر/Veto (دفاعى)

5) جدول المطابقة الكامل مع الفكرة الأصلية

البند المطلوب	الحالة	الموقع في الكود
---------------	--------	-----------------

مقبسان (أوراكل/منفذ) عبر اعتراض	✓ صحيح	سطر 789-784
signals parse (قراءة سعر الأوراكل)	✓ صحيح (V13.5)	سطر 1229-1219
updateHistoryNewFast parse (بناء الشموع)	✓ صحيح	سطر 1176
saveCharts تجاهل للتداول	✓ صحيح	سطر 1184 (فقط UI)
التنفيذ حصراً عبر الديمو (WSS-B)	✓ صحيح	سطر 4742
ترويسة Origin صحيحة	✓ ضمنيًا	اعتراض = Origin تلقائي
محدد ديناميكي بين 6 سيرفرات	⚠ جزئي	failover للمنفذ فقط
التزامن الاصطناعي (Synthetic Desync)	✗ شكلي	سطر 4775 (90ms ثابتة)
مراجعة كمونية حقيقية (lead/lag)	✗ غير مطبق	الأوراكل تأكيد فقط
تهدئة عشوائية 2-7 دقائق	✗ غير مطبق	سكالينغ سريع بدلاً منها
فلتر احتمالي إسقاط 18-20%	✗ غير موجود	لا كود له

6 الاكتشاف الحاسم من سجلاتك

في كل سجلاتك لم يظهر [ORACLE-VETO] ولا مرة واحدة. المعنى: المخزن _oracleTicks بقي فارغاً → أي أن events-po لم يبت أسعاراً لأزواجك (BHD/CNY/CAD/CHF/AED/CNY) في جلساتك.

النتيجة: الفلتر مطبق وصحيح برمجياً، لكنه عملياً **خامل (fail-open دائماً)** لأن الأوراكل لا يغذيه بيانات. **هذه هي الحلقة المفقودة** بينك وبين المراجعة الحقيقية.

7 الخلاصة

السؤال	الجواب
هل التوصيل/التوجيه مطبق صحيح؟	✓ نعم (اعتراض + توسيم + تنفيذ ديمو)
هل الكود يقرأ سعر الأوراكل؟	✓ برمجياً نعم — لكن لم تصله بيانات
هل هي مراجعة كمونية حقيقية؟	✗ لا — فلتر تأكيد فقط
الفلتر الاحتمالي / تهدئة 2-7د؟	✗ غير موجودة

الخطوة التالية المقترحة: إضافة سطر تشخيص يطبع كل 10 ثد عدد تيكات الأوراكل + أسماء أحداث events-po الواردة — لنحسم: هل المشكلة أن الأوراكل لا يُرسل، أم أن الاعتراض لا يلتقطه؟ هذه خطوة إلزامية قبل بناء «المسار A» (المراجعة الكاملة).