### **EXAMEN FINAL**

## Exercice 1(8 pts):

Sonelgaz dispose de plusieurs dépôts et fournit des commerçants de détails. Quand un client (commerçant) désire passer une commande, il remplit un bon de commande. A la livraison, l'employé livreur décharge le camion transportant le chargement et fait signer le bon de livraison par le commerçant.

Etablir le dictionnaire épuré de données

Dessiner le graphe de dépendances fonctionnelles.

Dessiner le MCD.

Sonelgaz Rue Fesdis Tél: 05 55 55 55 55 Commande N° 127 le 01/01/2023 Omar Farid 35, Rue du Salim 05000 Batna Tél: 06 66 66 66 66 Huile pour moteurs à essence 75 150 Huile pour moteurs diesel Huile pour transmission automobile 200

Sonelgaz Rue Fesdis Tél: 05 55 55 55 Livraison N° 207 le 02/01/2023 Votre commande N° 127 du 01/01/2023 Omar Farid 35, Rue du Salim 05000 Batna							
Tél: 06 66 66 66 66							
Huile pour moteurs à essence	45	15 DA	674 DA				
Huile pour moteurs diesel	100	2 DA	200 DA				
Huile pour transmission	200	1,5 DA	300 DA				
automobile							
TOTAL HT		: 11'	74,00 DA				
TOTAL TVA (à 19,6%): 230,10 DA							
TOTAL TTC		: 1404	,10 DA				

## Exercice 1(8 pts):

Ajouter/	Désignation de la donnée	Code attribué	Type	Taille
supprimer		à la donnée		
-	Adresse	Adr	AN	4
_	Téléphone	Tel	N	10
	Numéro de commande	Num_C	N	3
	Numéro de Livraison	Num_L	N	20
-	Date	Date	AN	10
	Nom	Nom	A	3
-	Adresse	Adr	AN	20
-	Téléphone	Tel	N	5
	Designation de matériel	Des	N	3
-	TOTAL HT	THT	N	3
-	TOTAL TVA (à 19,6%)	TTVA	N	8
-	TOTAL TTC	TTTC	N	3
-	Adresse_A	Adr_A	N	3
-	Téléphone A	Tel_A	N	3
+	Adresse_C	Adr_c	AN	8
+	Téléphone_C	Tel_c	N	8
	Prix de matériel	Prix	N	3
-	Quantité	QTE	N	3
+	Quantité commandée	QTE_C	N	3
+	Quantité livrée	QTE L	N	3

#### Exercice 2 (6pts):

Un système d'information doit gérer l'accès aux fichiers :

Une demande d'accès peut être Read ou Write

L'accès courant au fichier est soit Read, Write ou None.

L'état de fichier peut être New ou Release

On peut **accorder à un utilisateur un accès** en *Read* ou *Write* si le fichier n'a aucun accès courant et si le fichier n'est pas *Release*.

S'il est Release, il peut être accédé seulement en Read.

Si l'accès courant est Write, alors on peut accorder seulement un accès en Read.

Le propriétaire du fichier doit être avisé si quelqu'un obtient un accès en Write ou si on essaie d'obtenir un accès sur un fichier release.

Etablir la TDEE correspondante.

## Exercice 3 (6pts):

On considère le fichier étudiant, représenté par les informations suivantes : Numéro, nom, prénom, date de naissance, n° rue, code postal, ville, téléphone, année de Bac, spécialité et catégorie (interne, externe).

- 1. Proposer une codification pour le numéro d'étudiant. Le code proposé doit tenir compte de l'année de Bac de l'étudiant et permettre la répartition des étudiants selon qu'ils seraient internes ou externes ?
- 2. Utiliser un tableau pour recenser trois contrôles que peuvent subir les rubriques du fichier étudiant lors de l'enregistrement d'un nouveau étudiant ?

# Exercice 2 (6pts):

current access	read				writ	ite			none			
requested access	read		writ	e read		write		read		write		
file type	n	r	n	r	n	r	n	r	n	r	n	r
allow access	у	у	n	n	у	n	n	n	У	у	У	n
notify DA		y		у			y	у			У	y

# Exercice 3 (6pts):

Codification articulée :

0	2	3	3	2 0	E
N	' séq	uent	tiel	Bac	Répartition

Contrôle	Exemple
Valeurs possible	Interne ou externe
La forme	Numéro de bac doit être entier
Vraisemblance	Année de bac par rapport date de naissance
De type	Numéro de bac doit être entier

Exercice 1(8 pts):

Ajouter/	Désignation de la donnée	Code attribué	Type	Taille	
supprimer	<u> </u>	à la donnée	<b>V</b> 2		
-	Adresse	Adr	AN	4	
-	Téléphone	Tel	N	10	
	Numéro de commande	Num_C	N	3	
	Numéro de Livraison	Num_L	N	20	
-	Date	Date	AN	10	
	Nom	Nom	A	3	
-	Adresse	Adr	AN	20	
-	Téléphone	Tel	N	5	
	Designation de matériel	Des	N	3	
-	TOTAL HT	THT	N	3	
-	TOTAL TVA (à 19,6%)	TTVA	N	8	
-	TOTAL TTC	TTTC	N	3	
-	Adresse_A	Adr_A	N	3	
-	Téléphone_A	Tel_A	N	3	
+	Adresse_C	Adr_c	AN	8	
+	Téléphone_C	Tel_c	N	8	
	Prix de matériel	Prix	N	3	
-	Quantité	QTE	N	3	
+	Quantité commandée	QTE_C	N	3	
+	Quantité livrée	QTE_L	N	3	
	Désignation de dépot	Des_d	A	10	

