UN EDITOR DI BM

bm Write: documenti

Scrivi lettere e relazioni sulla console, salvale sulla scheda SD ed esportale in PDF, HTML, Markdown o testo.

Indice

Cos'è bm Write **4**

Cosa fa 4

Perché conta 4

Da sapere 4

Il primo avvio **5**

La domanda sui documenti 5

La prima schermata 5

Lo schermo e i tasti **6**

Lo schermo 6

Scrivere e muoversi 6

Aspetto e modifica 6

File 7

Il menu 7

Il mouse 7

Il pad 8

Lo stile **9**

Stili di paragrafo 9

Le lettere 9

Allineamento 9

Da sapere 9

Salvare, aprire, esportare **11**

Dove vanno i file 11

Salvare 11

Aprire 11

Esportare 11

Uscire 12

Tutorial **13**

Scrivi e salva il tuo primo documento 13

Esportalo in PDF e leggilo sul computer 13

Aprilo di nuovo 13

Consigli, limiti e problemi 15

Consigli 15

Limiti 15

Problemi 15

Punti aperti 17

LEGGIMI

Cos'è. Il manuale di bm Write, il programma di videoscrittura della suite bm.

Come si usa. Leggi una volta i primi tre capitoli, poi segui in ordine i passi numerati dei tutorial. Tutto ciò che sta in un riquadro con bordo e ombra va copiato così com'è.

Cosa manca. Ogni lacuna è segnata con un'etichetta evidenziata DA COMPLETARE; non viene inventato nulla.

Cos'è bm Write

bm Write è un'app per scrivere documenti. Scrivi con una tastiera, o con il pad, e vedi il testo su pagine A4 esattamente come verranno stampate.

Formato	Estensione	Cos'è
Documento bm Write	`.BMD`	il formato che salvi e modifichi; dentro è testo semplice
PDF	`.PDF`	esportazione, stesse righe sulle stesse pagine dello schermo
HTML	`.HTM`	esportazione
Markdown	`.MD`	esportazione; si può anche aprire
Testo	`.TXT`	esportazione; si può anche aprire

Cosa fa

- Otto stili di paragrafo: titolo, due titoletti, corpo, citazione, elenco puntato, elenco numerato e tabella.
- Grassetto, corsivo e sottolineato sulle singole lettere.
- Quattro allineamenti: a sinistra, centrato, a destra e giustificato.
- Pagine in formato A4 con margini di 2 cm e il numero di pagina in fondo. La riga di stato mostra `Page 1 of 3` e il numero di parole.
- Completamento delle parole come in bm Code, in italiano o in inglese.
- Annulla e ripeti, copia, taglia e incolla.

Perché conta

Il PDF lo crea la console stessa. Ha le stesse righe sulle stesse pagine dello schermo, quindi ciò che vedi è ciò che stampi. Il carattere è Courier, le cui lettere sono tutte della stessa larghezza, come quelle dello schermo.

Da sapere

- I tuoi documenti stanno nella cartella `/docs` della scheda SD. Sono condivisi dalle app a cui lo permetti.
- I nomi sono nella forma 8.3, senza cartelle: fino a 8 lettere o cifre, come `letter.bmd` .
- bm Write è un'app del Market: non fa parte del kernel.

Il primo avvio

La domanda sui documenti

La prima volta che un'app usa i tuoi documenti, la console ti chiede se lo permetti, come fa per la rete. La tua risposta viene conservata nel file `bm/config.txt` della scheda SD.

- Se rispondi sì, bm Write può elencare, leggere, scrivere e cancellare i file in `/docs` .
- Se rispondi no, salvare, aprire ed esportare non funzionano: ogni chiamata fallisce e la riga di stato mostra il motivo.

La domanda è "This document has changes. Save them?" e i pulsanti sono Save, Discard e Cancel.

La prima schermata

Vedi una pagina vuota su una scrivania scura. Il cursore è una barra lampeggiante. La barra in alto dice `bm Write` , poi `Untitled` . Comincia a scrivere: il testo compare sulla pagina.

Se l'ultima volta hai lasciato un documento con modifiche, bm Write lo riporta con il messaggio `the document with its changes is back (Ctrl+S saves it)` . Se hai lasciato un documento salvato, lo riapre.

> **NOTA**
> Premi **F1** in qualsiasi momento per vedere i tasti sullo schermo. Qualsiasi tasto chiude l'elenco.

[DA COMPLETARE: shots/editor-write-start.png]

Lo schermo e i tasti

Lo schermo

Parte	Dove	Cosa mostra
Barra	riga in alto	`bm Write`, il nome del documento (`Untitled` se nuovo, con `*` se ha modifiche), lo stile del paragrafo, le lettere `B` `I` `U` e `L` `C` `R` `J`
Pagine	al centro	il documento su pagine A4, il cursore, la selezione e la parola grigio-blu che Tab scriverebbe
Riga di stato	riga in basso	`Page N of M`, il numero di parole, `PAD` e la modalità del pad quando la scrittura col pad è attiva, la lingua e, a destra, il chip F12 keys (fai clic su di esso, oppure tieni premuto F12, per vedere ogni tasto della pagina)

Sulla barra, le lettere accese mostrano lo stato sul cursore: grassetto, corsivo, sottolineato e l'allineamento del paragrafo. Messaggi come `saved /docs/letter.bmd` prendono il posto della riga di stato per qualche secondo.

Scrivere e muoversi

Tasto	Cosa fa
lettere, cifre, simboli	scrive sul cursore; una selezione viene sostituita
Enter	nuovo paragrafo
Backspace, Del	cancella indietro, avanti
Tab	scrive la parola grigio-blu; se non c'è, quattro spazi
Frecce, Home, End, PgUp, PgDn	muovono
F3	inizia o termina una selezione
Shift + frecce	selezionano
Esc	con una selezione: la annulla; altrimenti apre il menu

Aspetto e modifica

Tasto	Cosa fa
F2	stile successivo del paragrafo
F4	allineamento successivo del paragrafo

Tasto	Cosa fa
Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U	grassetto, corsivo, sottolineato
Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+J	allinea a sinistra, centra, a destra, giustifica
Ctrl+Z, Ctrl+Y	annulla, ripeti
Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V	copia, taglia, incolla
F1	l'elenco dei tasti

File

Tasto	Cosa fa
Ctrl+S	salva; la prima volta chiede un nome
Ctrl+Shift+S	salva con nome, con un nome nuovo
Ctrl+O	apre un documento da `/docs`
Ctrl+N	nuovo documento
Esc	il menu, con `Export...`

Il menu

Premi **Esc** (oppure **Start** sul pad). Usa le frecce su e giù e Enter. Le voci sono: New document, Open..., Save, Save as..., Export..., Style, Alignment, Bold, Italic, Underline, Select, Undo, Redo, Word completion, Language, Pad typing, Keys, Exit. `Word completion` accende e spegne le parole grigio-blu. `Language` cambia la lingua delle parole tra Italiano e English.

Il mouse

Un mouse USB o Bluetooth fa ciò che fanno i tasti.

Nella richiesta del nome del file, un clic mette il cursore tra le lettere.

Azione	Cosa fa
Clic sulla pagina	mette il cursore lì
Trascinamento	seleziona il testo; al bordo alto o basso la pagina scorre
Doppio clic	seleziona la parola
Maiusc + clic	allarga la selezione
Rotella	fa scorrere le pagine
Tasto destro	apre il menu di modifica: Cut, Copy, Paste, Bold, Italic, Underline, Style, Alignment, Undo, Redo, Save, Menu
Clic su `bm Write` nella barra	apre il menu
Clic su stile, **B**, **I**, **U**, **L**, **C**, **R**, **J** nella barra	premono lo stesso tasto

Nel menu e negli elenchi un clic sceglie una riga e un secondo clic la prende. La rotella sposta la scelta. Un clic fuori dal riquadro, o il tasto destro, torna indietro.

Il pad

Pulsante	Cosa fa
DPAD	muove (si ripete se lo tieni premuto)
pulsante di conferma	nuovo paragrafo
pulsante indietro	cancella
Start	il menu
Share	scrittura col pad accesa o spenta

La schermata dei tasti (F1) dice "Share writes with the pad" e il menu dice Share per la scrittura col pad; solo l'elenco mostrato tenendo premuto F12 dice SELECT.

Con il pad, A scrive un nuovo paragrafo e B cancella; Select attiva e disattiva la scrittura col pad (il menu la chiama Share). **[DA COMPLETARE: verificare questi pulsanti sul PowKiddy RGB30]**

Con la scrittura col pad accesa, la riga di stato mostra `PAD` e sopra di essa compare un piccolo pannello. **[DA COMPLETARE: come comporre le lettere con il pad]**

Lo stile

Stili di paragrafo

Premi **F2** per passare allo stile successivo: Body, Title, Heading 1, Heading 2, Quote, Bullet list, Numbered list, Table, poi di nuovo Body. La barra mostra il nome dello stile.

Stile	Aspetto
Body	testo normale, 72 lettere per riga
Title	grande, grassetto, centrato
Heading 1	grande, grassetto
Heading 2	medio, grassetto
Quote	rientrato, corsivo
Bullet list	rientrato; un paragrafo per voce
Numbered list	rientrato; i numeri seguono i paragrafi
Table	una riga di tabella; la barra `|` separa le celle

Tabelle

Scegli lo stile Table (l'ultimo nell'elenco di **F2**) e scrivi una riga con `|` tra le celle, per esempio `Nome | Prezzo`. La barra diventa una linea sottile. La riga dopo è un altro paragrafo nello stile Table. Premi **Invio** a fine riga per cominciare una nuova riga.

- Le righe di tabella consecutive condividono le larghezze delle colonne. Ogni colonna è larga quanto la sua cella più lunga. Le celle sono allineate.
- Una riga più larga di 72 lettere non sta nella pagina. bm Write la mostra come testo normale e la riga di stato dice `table too wide`. Accorcia le celle.
- Premi **Invio** su una riga vuota, o **Backspace** all'inizio di una riga, per cambiare la riga in testo normale.
- Mentre il cursore è in una riga di tabella, la riga di stato ti ricorda: `Table: | between the cells`.

Le lettere

Premi **Ctrl+B**, **Ctrl+I** o **Ctrl+U** per attivare o togliere grassetto, corsivo o sottolineato.

- Con una selezione: lo stile si applica alle lettere selezionate.
- Senza selezione: vale per ciò che scrivi dopo.

Allineamento

Premi **F4** per scorrere sinistra, centro, destra e giustificato, oppure premi **Ctrl+L**, **Ctrl+E**, **Ctrl+R**, **Ctrl+J**. Un paragrafo giustificato allarga le parole fino al margine destro; la sua ultima riga resta a sinistra.

Da sapere

- Stile e allineamento appartengono a tutto il paragrafo. Grassetto, corsivo e sottolineato appartengono alle singole lettere.

- Dopo un titolo o un titoletto, il paragrafo successivo è Body. Dopo una citazione o una voce di elenco, il nuovo paragrafo mantiene lo stesso stile; una voce di elenco vuota diventa Body.

[DA COMPLETARE: shots/editor-write-typed.png]

Salvare, aprire, esportare

Dove vanno i file

Tutto va nella cartella `/docs` della scheda SD. La cartella viene creata dal primo salvataggio. Estrai la scheda e mettila nel computer per trovarvi i file.

Salvare

1. Premi **Ctrl+S**.
2. La prima volta, una riga chiede `Name of the document (8 letters, in /docs):` . Scrivi fino a 8 lettere o cifre (vanno bene `-` e `_`), per esempio `letter` . Il nome viene scritto in minuscolo e viene aggiunto `.bmd` .
3. Premi **Enter**. La riga di stato dice `saved /docs/letter.bmd` e l' `*` accanto al nome sparisce.

I **Ctrl+S** successivi salvano con lo stesso nome. **Ctrl+Shift+S** chiede un nome nuovo.

Aprire

1. Premi **Ctrl+O**. Se il documento ha modifiche, un riquadro chiede `This document has changes. Save them?` con Save, Discard, Cancel.
2. Scegli un file dall'elenco `Open a document (/docs)` con le frecce su e giù. L'elenco mostra i file `.BMD` , `.MD` e `.TXT` , con la loro dimensione.
3. Premi **Enter**.

Un file `.MD` o `.TXT` si apre come documento nuovo senza nome: **Ctrl+S** chiede un nome e lo salva come `.BMD` . I segni del Markdown sono capiti: `#` titolo, `##` e `###` titoletti, `>` citazione, `-` elenchi puntati, `1.` numeri, `**grassetto**` , `*corsivo*` , `<u>sottolineato</u>` . Le righe con barre, come `| a | b |` , tornano come righe di tabella; una riga come `|---|---|` è saltata.

Un kernel più vecchio non conosce lo stile Table. Apre una tabella salvata come testo normale, e le celle sono separate da barre di disegno a riquadro.

Esportare

1. Premi **Esc**, scendi su `Export...` e premi **Enter**.
2. Nel riquadro `Export to /docs as` , scegli `PDF` , `HTML` , `Markdown` o `Text` , e premi **Enter**.
3. Se il documento non ha ancora un nome, bm Write lo chiede. La riga di stato dice `exported /docs/letter.pdf` con la dimensione in byte.

Formato	File
PDF	`letter.pdf`
HTML	`letter.htm`
Markdown	`letter.md`
Testo	`letter.txt`

Un'esportazione è una copia da leggere o condividere. Salva anche il `.BMD` : è quello che puoi modificare con tutti gli stili.

Le tabelle vanno in ogni formato così:

Formato	Una tabella
PDF	come sullo schermo
HTML	un `<table>`
Markdown	righe `| a | b |`, con una riga `|---|` sotto la prima riga della tabella
Testo	le colonne riempite con spazi

ATTENZIONE
Un'esportazione con lo stesso nome sostituisce la precedente in `/docs`.

Uscire

Scegli `Exit` nel menu. Se ci sono modifiche, un riquadro chiede di salvare, scartare o annullare. Se esci con Ctrl+Esc, vengono chieste anche in quel caso; un secondo Ctrl+Esc le conserva per la volta dopo.

Tutorial

Scrivi e salva il tuo primo documento

> **PROVA**
> Parti dal menu della console, con la scheda SD inserita.

1. Avvia **bm Write** dal menu. Vedi una pagina vuota e la barra `bm Write` `Untitled` .
2. Premi **F2** una volta. La barra mostra `Title` . Scrivi `A letter` e premi **Enter**. Il titolo è grande e centrato.
3. Il nuovo paragrafo è Body. Scrivi `This text has a` poi premi **Ctrl+B**, scrivi `bold` , premi di nuovo **Ctrl+B** e scrivi `word.` La parola `bold` è più spessa.
4. Premi **Enter**. Premi **F2** cinque volte per arrivare a `Bullet list` . Scrivi `one` , **Enter**, `two` , **Enter**, `three` . Le tre righe hanno il punto elenco.
5. Premi **Ctrl+S**. Scrivi `LETTER` e premi **Enter**.
6. Guarda la riga di stato: dice `saved /docs/letter.bmd` e la barra mostra `letter.bmd` senza `*` .

Se la console non riesce a scrivere, la riga di stato è rossa e dice `cannot save letter.bmd:` con il motivo. Vedi l'ultimo capitolo.

[DA COMPLETARE: shots/editor-write-pages.png]

Esportalo in PDF e leggilo sul computer

> **PROVA**
> Parti con `letter.bmd` aperto e salvato, come nel tutorial qui sopra.

1. Premi **Esc**. Si apre il menu.
2. Scendi su `Export...` e premi **Enter**.
3. Con `PDF` selezionato, premi **Enter**.
4. Aspetta `exported /docs/letter.pdf` sulla riga di stato.
5. Spegni la console e metti la scheda SD nel computer.
6. Apri la cartella `docs` : `letter.pdf` è lì. Aprilo con un qualsiasi lettore PDF. Le pagine hanno le stesse righe dello schermo, in Courier.

Aprilo di nuovo

> **PROVA**
> Parti con il documento chiuso, oppure dopo aver riavviato bm Write.

1. Premi **Ctrl+O**. Se bm Write chiede di salvare le modifiche, scegli una risposta.
2. L'elenco `Open a document (/docs)` mostra `letter.bmd` con la sua dimensione, e il `.PDF` non è nell'elenco.

3. Seleziona `letter.bmd` con le frecce e premi **Enter**.
4. La riga di stato dice `opened /docs/letter.bmd`. Il testo è come l'avevi lasciato.

Puoi aprire anche `letter.md`, se l'hai esportato: ritorna con gli stessi paragrafi.

Consigli, limiti e problemi

Consigli

- Salva presto con **Ctrl+S**, e spesso.
- Usa **F1** quando dimentichi un tasto.
- Usa **Tab** per prendere la parola grigio-blu invece di scriverla tutta. Cambia la lingua nel menu se le parole non sono le tue.
- Con una selezione, **Esc** toglie prima la selezione; premilo ancora per il menu.

Limiti

- Il nome di un documento è di al massimo 8 lettere o cifre, `-` e `_` ammessi, senza cartelle.
- Un file scritto in `/docs` è al massimo di 4 MB.
- Il corpo di una pagina contiene 72 lettere per riga, in Courier.
- Il testo non salvato viene conservato per il prossimo avvio solo se è sotto i 24000 byte.
- Il titolo del file `.BMD` conserva le prime 60 lettere del primo paragrafo.
- **[DA COMPLETARE: il massimo numero di pagine o di paragrafi che un documento può avere sulla console]**
- Il carattere dello schermo è la tabella di caratteri 437: lettere latine con gli accenti, alcune lettere greche, linee per riquadri e segni di matematica. Il PDF usa l'insieme WinAnsi (lettere latine con gli accenti, virgolette curve, il pallino elenco e il segno dell'euro). Un segno che non è in WinAnsi, come una linea per riquadri, nel PDF è scritto come `?`.

Problemi

Problema	Cosa fare
Salvare, aprire o esportare fallisce e la riga di stato è rossa	Leggi il motivo. Se hai risposto no alla domanda sui documenti, le chiamate falliscono: la risposta è conservata in `bm/config.txt` sulla scheda SD. Apri quel file su un computer e cerca la riga che inizia con `allow_` e finisce con `(bm Write)`. Cambia `docs=no` in `docs=yes`, oppure cancella la riga: la console chiede di nuovo al salvataggio successivo
`no documents in /docs yet: Ctrl+S saves this one`	La cartella è vuota. Salva prima un documento
`8 letters or digits, like LETTER`	Il nome ha uno spazio, o più di 8 lettere (un `.ext` finale viene tolto: `letter.txt` è accettato come `LETTER`). Scrivine uno più corto
`not a bm Write document`	Il file `.BMD` non è nel formato di bm Write
Il file salvato non è nell'elenco di apertura	Sono elencati solo `.BMD`, `.MD` e `.TXT`. Un PDF o un HTML non si può aprire
Hai chiuso l'app senza salvare	Riavvia bm Write: se le modifiche sono state conservate vedi `the document with its changes is back (Ctrl+S saves it)`

Problema	Cosa fare
Le parole suggerite sono nella lingua sbagliata	Nel menu scegli `Language` ; `Word completion` le spegne

NOTA

Controlla il PDF sulla console prima di affidarti a esso per qualcosa di importante: **[DA COMPLETARE: provare il PDF sul Pi Zero W e aprirlo su un PC, come dice la roadmap]**

Punti aperti

- **Il primo avvio**: immagine da fare: shots/editor-write-start.png
- **Lo schermo e i tasti**: verificare questi pulsanti sul PowKiddy RGB30
- **Lo schermo e i tasti**: come comporre le lettere con il pad
- **Lo stile**: immagine da fare: shots/editor-write-typed.png
- **Tutorial**: immagine da fare: shots/editor-write-pages.png
- **Consigli, limiti e problemi**: il massimo numero di pagine o di paragrafi che un documento può avere sulla console
- **Consigli, limiti e problemi**: provare il PDF sul Pi Zero W e aprirlo su un PC, come dice la roadmap