# Esercizio S1-L1

Analisi degli indirizzi:

● **128.1.6.5/12**:

IP Network: 128.0.0.0
IP Gateway “convenzionale”: 128.0.0.1
IP Broadcast: 128.15.255.255
Ottetti per host: 2.5 ottetto per host (20 bits)
Ottetti per Network: 1.5 ottetti per host (12 bits)

● **200.1.2.3/24**:

IP Network: 200.1.2.0
IP Gateway “convenzionale”: 200.1.2.1
IP Broadcast: 200.1.2.255
Ottetti per host: 1 ottetto per host (8 bits)
Ottetti per Network: 3 ottetti per host (24 bits)

● **192.192.1.1/22**:

IP Network: 192.192.0.0
IP Gateway “convenzionale”: 192.192.0.1
IP Broadcast:  192.192.3.255
Ottetti per host: 1.25 ottetti per host (10 bits)
Ottetti per Network: 2.75 ottetti per network (22 bits)

● **126.5.4.3/9**:

IP Network: 126.0.0.0
IP Gateway “convenzionale”: 126.0.0.1
IP Broadcast: 126.127.255.255
Ottetti per host: 3 ottetti per host (23 bits)
Ottetti per Network: 1 ottetti per network (9 bits)

- **200.1.9.8/24**:

IP Network: 200.1.9.0
IP Gateway “convenzionale”: 200.1.9.1
IP Broadcast: 200.1.9.255
Ottetti per host: 1 ottetti per host (8 bits)
Ottetti per Network: 3 ottetti per network (24 bits)

- **172.16.0.4/16**:

IP Network: 172.16.0.0
IP Gateway “convenzionale”:  172.16.0.1
IP Broadcast: 172.16.255.255
Ottetti per host: 2 ottetti per host (16 bits)
Ottetti per Network: 2 ottetti per network (16 bits)

● 200.1.2.3/24

● 192.192.1.1/22

● 126.5.4.3/9 ● 200.1.9.8/24 ● 172.16.0.4/16