

1. Описание сервисов

	Название	WSDL	Описание
1	SessionService	https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/SessionService	Сервис аутентификации
2	AwpWebService	https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/AwpWebService	Сервис работы с АВР
3	AwpXsdService	https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/AwpXsdService	Сервис генерации XSD

2. SessionService веб-сервис

Название: SessionService

Описание: Сервис аутентификации

Стиль: Document

Адрес WSDL: <https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/SessionService>

Примечание. Указан адрес тестового стенда, в дальнейшем URL для получения WSDL может измениться.

2.1. Методы сервиса SessionService

	Название	Вход (input)	Выход (output)	Описание
1	createSession	CreateSessionRequest	CreateSessionResponse	Создать сессию на ESB, необходимую для работы с бизнес методами
2	closeSession	CloseSessionRequest	CloseSessionResponse	Закрыть сессию, созданную на ESB для работы с бизнес методами
3	closeSessionByCredent	CloseSessionByCredentialsReq	CloseSessionResponse	Закрыть сессию,

	ials	uest		созданную на ESB для работы с бизнес методами
4	currentSessionStatus	CurrentSessionStatusRequest	CurrentSessionStatusResponse	Вернуть статус сессии
5	currentUser	CurrentUserRequest	CurrentUserResponse	Вернуть информацию о текущем пользователе
6	currentUserProfiles	CurrentUserProfilesRequest	CurrentUserProfilesResponse	Вернуть информацию об активных профилях для текущего пользователя

2.2. Типы сервиса SessionService

2.2.1. CurrentUserRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да

2.2.2. ProfileType

	Значение	Описание
1	GENERAL	Общий профиль
2	PROJECT	Профиль созданный в рамках проекта

2.2.3. EnterpriseType

	Значение	Описание
1	NOT_SET	Отсутствует в справочнике
2	INDIVIDUAL	Физическое лицо
3	INDIVIDUAL_ENTREPRENEUR	Индивидуальный предприниматель
4	PRIVATE_ENTERPRISE	Частное предприятие
5	STATE_ENTERPRISE	Государственное предприятие/учреждение

2.2.4. ProfileInfo

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	iin	String	ИИН	Нет
2	tin	String	БИН предприятия от имени которого может действовать пользователь	Нет
3	businessProfileType	BusinessProfileType	Тип пользователя определяющий полномочия в рамках данного предприятия	Нет
4	status	UserStatusType	Статус пользователя в рамках данного предприятия	Нет
5	type	ProfileType	Тип данного профиля	Нет
6	projectParticipantType	ProjectParticipantType	Тип участника проекта	Нет
7	projectCode	Long	Код проекта	Нет
8	projectName	String	Наименование проекта	Нет

2.2.5. Taxpayer

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String	ИИН/БИН	Нет
2	nameRu	String	Наименование на русском	Нет

			языке	
3	lastNameRu	String	Фамилия на русском языке	Нет
4	firstNameRu	String	Имя на русском языке	Нет
5	middleNameRu	String	Отчество на русском языке	Нет
6	lastNameKz	String	Фамилия на казахском языке	Нет
7	firstNameKz	String	Имя на казахском языке	Нет
8	middleNameKz	String	Отчество на казахском языке	Нет
9	nameKz	String	Наименование на казахском языке	Нет
10	addressRu	String	Адрес на русском языке	Нет
11	addressKz	String	Адрес на казахском языке	Нет
12	certificateSeries	String	Серия свидетельства плательщика НДС	Нет
13	certificateNum	String	Номер свидетельства плательщика НДС	Нет
14	resident	Boolean	Является ли налогоплательщик резидентом	Нет
15	headOffice	Taxpayer	Головной офис предприятия	Нет
16	type	EnterpriseType	Тип налогоплательщика	Нет
17	resourceUser	Boolean		Нет
18	accounts	Список SettlementAccount	Банковский счет	Да
19	enterpriseAdministrator	String	ИИН директора предприятия	Нет
20	budgetlin	String	ИИН ответственного работника по расчетам с бюджетом ЮЛ	Нет
21	kogd	String	Код органа государственных доходов	Нет

2.2.6. BusinessProfileType

	Значение	Описание
1	ADMIN_ENTERPRISE	Руководитель юридического лица
2	USER	Пользователь приглашенный в предприятие
3	ENTREPRENEUR	Индивидуальный предприниматель
4	ENTREPRENEUR_USER	Пользователь работающий в ИП
5	INDIVIDUAL	Физическое лицо
6	LAWYER	ЛЗЧП: Адвокат
7	BAILIFF	ЛЗЧП: Частный судебный исполнитель
8	MEDIATOR	ЛЗЧП: Медиатор
9	NOTARY	ЛЗЧП: Нотариус
10	LAWYER_USER	Пользователь работающий в ЛЗЧП: Адвокат
11	BAILIFF_USER	Пользователь работающий в ЛЗЧП: Частный судебный исполнитель
12	MEDIATOR_USER	Пользователь работающий в ЛЗЧП: Медиатор
13	NOTARY_USER	Пользователь работающий в ЛЗЧП: Нотариус
14	PROJECT_ADMIN	Профиль руководителя проекта (управляет пользователями в рамках проекта)
15	PROJECT_USER	Пользователь работающий в рамках проекта

2.2.7. CreateSessionResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии	Да

2.2.8. CurrentUserResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	user	User	Объект представляющий информацию о текущем пользователе	Да

2.2.9. SettlementAccount

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	id	Long	Идентификатор счёта	Нет
2	taxpayerTin	String	ИИН налогоплательщика	Нет
3	bank	Bank	Банковские реквизиты	Нет
4	accountType	Integer	Тип счёта	Нет
5	account	String	Счёт (ИИК)	Нет
6	dateOpen	Date	Дата открытия счёта	Нет
7	dateClose	Date	Дата закрытия счёта	Нет

2.2.10. Bank

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	id	Long	Идентификатор банка	Нет
2	nameRu	String	Наименование банка на русском языке	Нет
3	nameKz	String	Наименование банка на казахском языке	Нет
4	bik	String	БИК банка	Нет
5	code	String	Код банка (БИК старого формата)	Нет
6	tin	String	БИН банка как ЮЛ	Нет
7	rnn	String	РНН банка как ЮЛ	Нет
8	active	Boolean	Статус банка	Нет

2.2.11. CloseSessionRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да

2.2.12. ProjectParticipantType

	Значение	Описание
1	ATTORNEY	Поверенный (схема Поверенный - Доверитель)
2	OPERATOR	Оператор (схема Оператор - Подрядчик)
3	TRUSTER	Доверитель (схема Поверенный - Доверитель)
4	CONTRACTOR	Подрядчик (схема Оператор - Подрядчик)

2.2.13. CreateSessionRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String	БИН предприятия от имени которого действует пользователь	Да
2	projectCode	Long	Код проекта	Нет
3	businessProfileType	BusinessProfileType	Тип пользователя. Поле является обязательным, если открывается сессия ЛЗЧП, сотрудника ЛЗЧП, руководителя проекта, пользователя работающего в рамках проекта	Нет
4	x509Certificate	String	РЕМ строковое представление (Base64 Encoded) X.509 сертификата, выданного удостоверяющим центром для прохождения процедур аутентификации и авторизации	Да
5	sourceType	SourceType	Тип клиента	Нет

2.2.14. CloseSessionResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	status	SessionStatus	Статус сессии	Да

2.2.15. SourceType

	Значение	Описание
1	BROWSER	Браузер
2	DESKTOP	Десктоп
3	ERP_1C	Интеграционный механизм системы 1C
4	ERP_SAP	Интеграционный механизм системы ERP-система SAP
5	OTHER	Другая система

2.2.16. CurrentSessionStatusRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да

2.2.17. CurrentSessionStatusResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	status	SessionStatus	Статус сессии	Да

2.2.18. UserStatusType

	Значение	Описание
1	ACTIVE	Активный
2	BLOCKED	Заблокированный администратором системы
3	ENTERPRISE_ADMIN_CHANGE_BLOCKED	Заблокированный при смене руководителя предприятия
4	ENTERPRISE_BLOCKED	Заблокированный при блокировке предприятия

2.2.19. CurrentUserProfilesRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да

2.2.20. CurrentUserProfilesResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	profileInfoList	Список ProfileInfo	Список активных профилей для текущего пользователя	Да

2.2.21. CloseSessionByCredentialsRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String	БИН предприятия от имени которого действует пользователь	Да
2	projectCode	Long	Код проекта	Нет
3	businessProfileType	BusinessProfileType	Тип пользователя. Поле является обязательным, если открывается сессия ЛЗЧП или сотрудника ЛЗЧП.	Нет
4	x509Certificate	String	PEM строковое представление (Base64 Encoded) X.509 сертификата, выданного удостоверяющим центром для прохождения процедур аутентификации и авторизации	Да

2.2.22. SessionStatus

	Значение	Описание
1	OK	Сессия валидна
2	CLOSED	Сессия закрыта
3	NOT_FOUND	Сессия не найдена

2.2.23. User

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	PASSWORD_REGEX	String		Нет

2	PASSWORD_PATTERN	Pattern		Нет
3	login	String	ИИН	Да
4	email	String	Адрес электронной почты	Нет
5	mobile	String	Мобильный телефон	Нет
6	issueDate	String	Дата выдачи удостоверяющего документа	Нет
7	issuedBy	String	Кем выдан удостоверяющий документ	Нет
8	passportNum	String	Номер удостоверяющего документа	Нет
9	status	UserStatusType	Статус текущего пользователя	Да
10	reason	String	Причина блокировки пользователя	Да
11	taxpayer	Taxpayer	Информация о пользователе полученная из ЕХД	Да

3. AwpWebService веб-сервис

Название: AwpWebService

Описание: Сервис работы с АВР

Стиль: Document

Адрес WSDL: <https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/AwpWebService>

Примечание. Указан адрес тестового стенда, в дальнейшем URL для получения WSDL может измениться.

3.1. Методы сервиса AwpWebService

	Название	Вход (input)	Выход (output)	Описание
1	uploadAwp	UploadAwpRequest	UploadAwpResponse	Загрузить Акт выполненных работ
2	queryAwp	AwpQueryRequest	QueryAwpResponse	Получить список Акт выполненных работ по критерии

3	queryAwpById	AwpQueryByIdRequest	QueryAwpResponse	Получить список Актов выполненных работ по идентификаторам
4	queryAwpStatusById	AwpQueryByIdRequest	AwpStatusResponse	Получить статусы Актов выполненных работ по их идентификаторам
5	queryAwpErrorById	AwpQueryByIdRequest	AwpErrorResponse	Получить список ошибок Актов выполненных работ по их идентификаторам
6	queryViewAwp	AwpQueryByIdRequest	AwpChangeStatusResponse	Подтвердить доставку Актов выполненных работ
7	changeStatus	AwpChangeStatusRequest	AwpChangeStatusResponse	Изменить статус АВР
8	queryDeleteAwp	AwpChangeStatusRequest	DeleteAwpByIdResponse	Удаление ошибочных Актов выполненных работ
9	queryUpdate	AwpQueryUpdatesRequest	AwpQueryUpdatesResponse	Получить список новых зарегистрированных или измененных в системе Актов выполненных работ
10	queryAwpHistoryById	AwpHistoryQueryByIdRequest	AwpHistoryQueryByIdResponse	Получить записи об истории Актов выполненных работ

3.2. Типы сервиса AwpWebService

3.2.1. AwpUploadResult

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	errorList	Список Error	Список ошибок валидации Акта выполненных работ	Да
2	awpId	Long	Идентификатор Акта выполненных работ в Системе	Да
3	number	String	Номер Акта выполненных работ в системе Отправителя	Да
4	date	Date	Дата выписки	Да

3.2.2. AwpVersion

	Значение	Описание
1	AwpV1	

3.2.3. DeleteAwpResult

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	awpId	Long	Идентификатор Акта выполненных работ	Да
2	isDeleted	Boolean	Был ли удален Акта выполненных работ	Да
3	errorCode	ErrorCode	Информация об ошибке, по причине которой операция не была произведена	Нет

3.2.4. AwpStatus

	Значение	Описание
1	DRAFT	Черновик
2	NOT_VIEWED	Не просмотрен
3	DELIVERED	Доставленный

4	CREATED	Созданный
5	IMPORTED	Черновик импортирован
6	FAILED	Ошибочный
7	CONFIRMED	Подтвержден
8	DECLINED	Отклонен
9	REVOKED	Отозван
10	IN_TERMINATING	В процессе расторжения
11	TERMINATED	Расторгнут
12	CANCELED	Аннулированный

3.2.5. AwpActionType

	Значение	Описание
1	CREATE	Создание
2	VIEW	Просмотр
3	DELETE	Удаление
4	CANCEL	Аннулирование
5	CONFIRM	Подтверждение
6	DECLINE	Отклонение
7	REVOKE	Отзыв
8	TERMINATE	Расторжение
9	CONFIRM_TERMINATION	Подтверждение расторжение
10	DECLINE_TERMINATION	Отклонить расторжение

3.2.6. AwpSignature

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	type	SignatureType	Тип подписи	Да

2	signature	String	Подпись участника	Да
3	participantInfo	String	ИИН/БИН заказчика (получателя)/Наименование НП	Да
4	fullName	String	Ф.И.О. лица, выписывающее АВР	Да
5	date	Date	Дата подписания ЭЦП	Да

3.2.7. AwpHistoryQueryByIdResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	resultList	Список AwpHistoryInfo	Список истории АВР	Да

3.2.8. ClientType

	Значение	Описание
1	WEB	Веб
2	API	Апи
3	API_VS	Апи ВС

3.2.9. AwpError

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	awpId	Long	Идентификатор АВР	Да
2	errors	Список Error	Ошибки валидации (ФЛК) для данного АВР	Да

3.2.10. AwpChangeStatusResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	resultList	Список AwpChangeStatusResult	Результат операции изменения статуса	Да

3.2.11. AwpChangeStatusResult

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	awpSummary	AwpSummary	Краткая информация об Акте выполненных работ	Да
2	isChanged	Boolean	Был ли изменен статус Акта выполненных работ в результате текущей операции	Да
3	errorCode	ErrorCode	Информация об ошибке, по причине которой операция не была произведена	Нет
4	errorText	String	Текст ошибки, по причине которой операция не была произведена	Нет

3.2.12. SignatureType

	Значение	Описание
1	COMPANY	ЭЦП юридического лица
2	OPERATOR	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

3.2.13. AwpInfo

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	awpBody	String	ABP (XML)	Да
2	awpId	Long	Идентификатор ABP в системе	Да
3	inputDate	Date	Дата поступления ABP в систему	Да
4	registrationNumber	String	Регистрационный номер ABP	Да
5	version	AwpVersion	Версия ABP	Да
6	status	AwpStatus	Статус ABP	Да
7	lastUpdateDate	Date	Дата обновления ABP	Да
8	signature	String	ЭЦП XML-представления ABP	Да
9	signatureType	SignatureType	Тип ЭЦП, которым подписан ABP	Да

10	certificate	String	Сертификат для проверки подписи, который содержит также информацию о пользователе — владельце сертификата, который и создал документ	Да
11	signatureValid	Boolean	Статус ЭЦП	Да
12	operatorFullName	String	ФИО оператора отправившего АВР	Нет
13	senderSignerName	String	Должность сдавшего (выписывающего) АВР	Нет
14	recipientSignerName	String	Должность принимающего (подписывающего) АВР	Нет
15	creatorLogin	String	Логин пользователя, создавшего документ	Нет
16	rejectionReason	String	Причина отклонения	Нет
17	revokeReason	String	Причина отзыва	Нет
18	dissolutionReason	String	Причина расторжения	Нет
19	rejectionOfDissolutionReason	String	Причина отклонения расторжения	Нет
20	senderSignatures	Список AwpSignature	Сведения по ЭЦП исполнителя (Поставщика) (I)	Да
21	recipientSignatures	Список AwpSignature	Сведения по ЭЦП заказчика (Получателя) (J)	Да

3.2.14. AwpQueryUpdatesRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да
2	lastEventDate	Date	Дата с которой следует возвращать результаты (в формате времени с временной зоной)	Да
3	lastAwpld	Long	Идентификатор последнего Акта выполненных работ, полученный в предыдущем блоке	Да

4	limit	Integer	Максимальное количество возвращаемых объектов	Нет
---	-------	---------	---	-----

3.2.15. UploadAwpResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	acceptedList	Список AwpUploadResult	Список успешно принятых на обработку документов	Да
2	declinedList	Список AwpUploadResult	Список отклоненных Системой документов из-за ошибок ФЛК	Да

3.2.16. QueryAwpResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	lastBlock	Boolean	Текущий блок является последним	Да
2	currPage	Integer	Номер текущего блока результата	Да
3	rsCount	Integer	Количество возвращаемых записей	Да
4	awpInfoList	Список AwpInfo	Информация о зарегистрированном АВР включая документ	Да

3.2.17. Error

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	property	String	Поле документа, в котором обнаружена ошибка	Да
2	errorCode	ErrorCode	Код ошибки	Да
3	text	String	Текст ошибки	Да

3.2.18. AwpChangeStatusRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да

2	awpActionInfoList	Список AwpActionInfo	Информация об изменении статуса Акта выполненных работ	Да
---	-------------------	---	--	----

3.2.19. AwpQueryRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да
2	DEFAULT_PAGE_NUM	Integer		Нет
3	DEFAULT_ROW_COUNT	Integer		Нет
4	dateFrom	Date	Дата с которой следует возвращать результаты (в формате времени с временной зоной)	Да
5	dateTo	Date	Дата до которой следует возвращать результаты (в формате времени с временной зоной)	Да
6	statuses	Список AwpStatus	Список статусов	Да
7	pageNum	Integer	Номер страницы	Нет
8	rows	Integer	Максимальное кол-во записей в ответе	Нет

3.2.20. AwpStatusResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	awpSummaryList	Список AwpSummary	Краткая информация о АВР	Да

3.2.21. UploadAwpRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да
2	awpInfoList	Список AwpUploadInfo	Список актов выполненных работ	Да

3	x509Certificate	String	PEM строковое представление (Base64 Encoded) X.509 сертификата, выданного удостоверяющим центром. Используется для проверки подписи Формы и полномочий данного пользователя	Да
4	senderSignerName	String	Должность сдавшего (выписывающего) АБП	Да

3.2.22. AwpActionInfo

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	awpActionBody	String	Действие по документу АБП (XML)	Да
2	awpVersion	AwpVersion	Версия АБП	Да
3	awpId	Long	Идентификатор АБП в системе	Да
4	signature	String	ЭЦП	Да
5	signatureType	SignatureType	Тип ЭЦП	Да
6	certificate	String	Сертификат для проверки подписи, который содержит также информацию о пользователе — владельце сертификата	Да
7	recipientSignerName	String	Должность принимающего (подписывающего) АБП	Нет

3.2.23. DeleteAwpByIdResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	resultList	Список DeleteAwpResult	Результат выполнения операции по удалению ошибочных ЭСФ	Да

3.2.24. AwpHistoryInfo

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	awpId	Long	Идентификатор АБП в системе	Да

2	date	Date	Дата и время изменения	Да
3	tin	String	ИИН/БИН участника инициировавшего изменение	Да
4	clientType	ClientType	Тип клиента	Да
5	userId	String	Логин пользователя, инициировавшего смену статуса	Да
6	status	AwpStatus	Статус АВР	Да
7	statusDescription	String	Описание статуса	Да
8	action	AwpActionType	Тип действия	Да

3.2.25. AwpQueryByIdRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да
2	idList	Список Long	Список идентификаторов АВР в системе	Да

3.2.26. AwpSummary

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	awpId	Long	Идентификатор Акта выполненных работ	Да
2	inputDate	Date	Дата поступления АВР в систему	Да
3	registrationNumber	String	Регистрационный номер АВР	Да
4	version	String	Версия АВР	Да
5	status	AwpStatus	Статус АВР	Да
6	lastUpdateDate	Date	Дата обновления АВР	Да
7	senderTinList	Список String	Список ИИН/БИН отправителей АВР	Да
8	recipientTinList	Список String	Список ИИН/БИН получателей АВР	Да

3.2.27. AwpQueryUpdatesResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	lastEventDate	Date	Дата последней записи в этом блоке (в формате времени с временной зоной)	Да
2	lastAwpld	Long	Идентификатор последнего Акта выполненных работ в этом блоке	Да
3	awpInfoList	Список AwpInfo	Информация об измененных Актов выполненных работ	Да

3.2.28. AwpHistoryQueryByIdRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да
2	idList	Список Long	Список идентификаторов ABP	Да

3.2.29. AwpErrorResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	awpErrorList	Список AwpError	Краткая информация об ABP	Да

3.2.30. ErrorCode

	Значение	Описание
1	AWP_SENDER_TIN_NOT_EQUALS_WITH_TIN_IN_SESSION	
2	AWP_TIN_ABSENT_IN_DICTIONARY	
3	AWP_SENDER_NOT_VALID	
4	AWP_ACCESS_DENIED	
5	AWP_WRONG_ACTION	
6	AWP_NOT_FOUND	
7	AWP_INCORRECT_STATUS_FOR_DELETE	
8	AWP_SENDER_DO_NOT_HAVE_RELATION_WITH_BRANCH	

9	AWP_SENDER_IS_NOT_SHARING_PARTICIPANT	
10	AWP_SENDER_PROJECT_NOT_FOUND	
11	AWP_RECIPIENT_DO_NOT_HAVE_RELATION_WITH_BRANCH	
12	AWP_RECIPIENT_IS_NOT_SHARING_PARTICIPANT	
13	AWP_RECIPIENT_PROJECT_NOT_FOUND	
14	AWP_TAXPAYER_IS_NOT_NDS_PAYER	
15	AWP_INVOICE_PREFILLING_PROHIBITED	
16	AWP_RELATED_AWP_DATE_INVALID	
17	AWP_RELATED_AWP_NOT_FOUND	
18	AWP_RELATED_AWP_DATE_EXPIRED	
19	AWP_RELATED_AWP_INVALID_STATUS	
20	AWP_MAIN_AND_FIXED_AWP_NOT_EQUALS	

3.2.31. AwpUploadInfo

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	awpBody	String	ABP (XML)	Да
2	version	AwpVersion	Версия ABP	Да
3	signature	String	ЭЦП XML-представления ABP	Да
4	signatureType	SignatureType	Тип ЭЦП, которым подписан ABP	Да
5	senderSignerName	String (1-400)	Должность сдавшего (выписывающего) ABP	Нет
6	autoCalculating	Boolean	Флаг автоматического расчета сумм в услугах	Нет

3.3. Типы сервиса AwpWebService

3.3.1. AwpRecipientParticipantV1

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String	ИИН/БИН	Нет
2	registrationType	AwpRegistrationType	Категория участника	Нет
3	branchTin	String	БИН структурного подразделения юридического лица	Нет
4	address	String	Адрес места нахождения	Нет
5	invitationEmail	String	Е-mail участника, для отправки приглашения пройти регистрацию	Нет
6	nonResident	Boolean	Нерезидент	Да
7	name	String (2-450)	Наименование Заказчика (Получателя)	Да
8	bankDetails	AwpBankDetailsV1	Банковские реквизиты Заказчика (получателя) (Е)	Нет
9	sharingParticipantNumber	String (1-18)	Номер документа, определяющего поверенного (оператора) получателя	Нет
10	sharingParticipantDate	Date	Дата документа, определяющего поверенного (оператора) получателя	Нет

3.3.2. AwpWorkV1

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	name	String (2-400)	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) (G2)	Да
2	systemName	String (2-400)	Наименование работ и услуг с учетной системы (G2.1)	Нет

3	gsvsCode	String (2-64)	Составной код ГСВС (G2.2)	Да
4	performedDate	Date	Дата выполнения работ (оказания услуг) (G3)	Нет
5	measureUnitCode	String (0-20)	Код единицы измерения (G4)	Нет
6	quantity	BigDecimal	Кол-во (Объем) (G5)	Нет
7	unitPriceWithoutTax	BigDecimal	Цена (тариф) за единицу работ, услуг без косвенных налогов (G6)	Да
8	sumWithoutTax	BigDecimal	Стоимость работ, услуг без косвенных налогов (G7)	Да
9	turnoverSize	BigDecimal	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) (G8)	Да
10	ndsRate	Integer	Ставка НДС (G9)	Нет
11	ndsAmount	BigDecimal	Сумма НДС (G10)	Нет
12	sumWithTax	BigDecimal	Стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов (G11)	Да
13	additionalInfo	String (1-256)	Дополнительные сведения (G12)	Нет

3.3.3. AwpSenderParticipantV1

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String	ИИН/БИН	Нет
2	registrationType	AwpRegistrationType	Категория участника	Нет
3	branchTin	String	БИН структурного подразделения юридического лица	Нет
4	address	String	Адрес места нахождения	Нет
5	invitationEmail	String	Е-mail участника, для отправки приглашения пройти регистрацию	Нет

6	name	String (2-450)	Наименование Исполнителя (Поставщика)	Да
7	certificateSeries	String (5-5)	Серия свидетельства плательщика НДС	Нет
8	certificateNum	String (7-7)	Номер свидетельства плательщика НДС	Нет
9	bankDetails	AwpBankDetailsV1	Банковские реквизиты Исполнителя (поставщика) (С)	Нет
10	sharingParticipantNumber	String (1-18)	Номер документа, определяющего поверенного (оператора) поставщика	Нет
11	sharingParticipantDate	Date	Дата документа, определяющего поверенного (оператора) поставщика	Нет

3.3.4. AwpType

	Значение	Описание
1	PRIMARY	Основной АВР
2	FIXED	Исправленный АВР

3.3.5. RelatedAwp

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	date	Date	Дата составления (выписки), в который вносятся изменения	Да
2	num	String (1-34)	Номер документа (в учетной системе), в который вносятся изменения	Да
3	registrationNumber	String (1-80)	Регистрационный номер АВР, в который вносятся изменения	Да

3.3.6. AwpV1

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	registrationNumber	String (1-80)	Регистрационный номер	Нет
2	number	String (1-34)	Номер документа (в учетной системе)	Да
3	date	Date	Дата составления (выписки)	Да
4	performedDate	Date	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Нет
5	awpType	AwpType	Вид АВР	Да
6	relatedAwp	RelatedAwp	Служит для связки исправленного АВР с основным	Нет
7	senders	Список AwpSenderParticipantV1	Реквизиты Исполнителя (Поставщика) (B), (C)	Да
8	recipients	Список AwpRecipientParticipantV1	Реквизиты Заказчика (Получателя) (D), (E)	Да
9	contract	AwpContractV1	Договор (Контракт) (F)	Нет
10	worksPerformed	AwpWorksPerformedV1	Данные по выполненным работам (Оказанным услугам) (G)	Нет
11	additionalStock	String (1-400)	Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика	Нет
12	additionalName	String (1-400)	Наименование, количество, стоимость	Нет
13	additionalAppendix	String (1-150)	Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц	Нет
14	additionalInfo	String (1-400)	Дополнительные сведения/Сведения об	Нет

			отчете о научных исследованиях, маркетинговых. Консультационных и прочих услугах (дата, номер. Количество страниц) (при их наличии) (Н)	
--	--	--	---	--

3.3.7. AwpContractV1

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	isContract	Boolean	Признак наличия договора (контракта) на выполнение работ (оказание услуг)	Да
2	number	String (1-50)	Номер	Нет
3	date	Date	Дата	Нет
4	registrationNumber	String (1-32)	Регистрационный номер договора	Нет

3.3.8. AwpBankDetailsV1

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	kbe	Integer	КБе	Нет
2	iik	String (20-20)	ИИК	Нет
3	bik	String (0-8)	БИК	Нет
4	bank	String (1-200)	Наименование банка	Нет

3.3.9. AwpRegistrationType

	Значение	Описание
1	ENTERPRISE	Юридическое лицо
2	ENTREPRENEUR	Индивидуальный предприниматель
3	INDIVIDUAL	Физическое лицо

4	LAWYER	Адвокат
5	NOTARY	Нотариус
6	MEDIATOR	Медиатор
7	BAILIFF	Частный судебный исполнитель
8	JOINT_ACTIVITY_PARTICIPANT	Участник совместной деятельности
9	SHARING_AGREEMENT_PARTICIPANT	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП

3.3.10. AwpWorksPerformedV1

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	currencyCode	String (1-3)	Код валюты	Да
2	rate	BigDecimal	Курс валюты	Нет
3	works	Список AwpWorkV1	Работы, услуги	Да
4	total	String (2-400)	Итого	Нет
5	totalSumWithoutTax	BigDecimal	Итоговая стоимость работ, услуг без косвенных налогов	Да
6	totalTurnoverSize	BigDecimal	Итоговый размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	Да
7	totalNdsAmount	BigDecimal	Итоговая сумма НДС	Да
8	totalSumWithTax	BigDecimal	Итоговая стоимость работ, услуг с учетом косвенных налогов	Да

4. AwpXsdService веб-сервис

Название: AwpXsdService

Описание: Сервис генерации XSD

Стиль: Document

Адрес WSDL: <https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/AwpXsdService>

Примечание. Указан адрес тестового стенда, в дальнейшем URL для получения WSDL может измениться.

4.1. Методы сервиса AwpXsdService

	Название	Вход (input)	Выход (output)	Описание
1	queryAwpXsd	AwpXsdRequest	AwpXsdResponse	Получить XSD для UForm

4.2. Типы сервиса AwpXsdService

4.2.1. AwpXsdResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	xsdList	Список String	XSD List	Да

4.2.2. AwpVersion

	Значение	Описание
1	AwpV1	

4.2.3. AwpXsdRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	version	AwpVersion	Версия акта выполненных работ в формате AwpV + номер версии (AwpV1)	Да