

1. Описание сервисов

	Название	WSDL	Описание
1	SessionService	https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/SessionService	Сервис аутентификации
2	InvoiceService	https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/InvoiceService	
3	EsfXsdService	https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/EsfXsdService	Сервис генерации XSD

2. SessionService веб-сервис

Название: SessionService

Описание: Сервис аутентификации

Стиль: Document

Адрес WSDL: <https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/SessionService>

Примечание. Указан адрес тестового стенда, в дальнейшем URL для получения WSDL может измениться.

2.1. Методы сервиса SessionService

	Название	Вход (input)	Выход (output)	Описание
1	createSession	CreateSessionRequest	CreateSessionResponse	Создать сессию на ESB, необходимую для работы с бизнес методами
2	closeSession	CloseSessionRequest	CloseSessionResponse	Закрыть сессию, созданную на ESB для работы с бизнес методами
3	closeSessionByCredentials	CloseSessionByCredentialsRequest	CloseSessionResponse	Закрыть сессию, созданную на ESB для работы с

				бизнес методами
4	currentSessionStatus	CurrentSessionStatusRequest	CurrentSessionStatusResponse	Вернуть статус сессии
5	currentUser	CurrentUserRequest	CurrentUserResponse	Вернуть информацию о текущем пользователе
6	currentUserProfiles	CurrentUserProfilesRequest	CurrentUserProfilesResponse	Вернуть информацию об активных профилях для текущего пользователя

2.2. Типы сервиса SessionService

2.2.1. CloseSessionByCredentialsRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String	БИН предприятия от имени которого действует пользователь	Да
2	projectCode	Long	Код проекта	Нет
3	businessProfileType	BusinessProfileType	Тип пользователя. Поле является обязательным, если открывается сессия ЛЗЧП или сотрудника ЛЗЧП.	Нет
4	x509Certificate	String	РЕМ строковое представление (Base64 Encoded) X.509 сертификата, выданного удостоверяющим центром для прохождения процедур	Да

			аутентификации и авторизации	
--	--	--	------------------------------	--

2.2.2. User

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	PASSWORD_REGEX	String		Нет
2	PASSWORD_PATTERN	Pattern		Нет
3	login	String	ИИН	Да
4	email	String	Адрес электронной почты	Нет
5	mobile	String	Мобильный телефон	Нет
6	issueDate	String	Дата выдачи удостоверяющего документа	Нет
7	issuedBy	String	Кем выдан удостоверяющий документ	Нет
8	passportNum	String	Номер удостоверяющего документа	Нет
9	status	UserStatusType	Статус текущего пользователя	Да
10	reason	String	Причина блокировки пользователя	Да
11	taxpayer	Taxpayer	Информация о пользователе полученная из ЕХД	Да

2.2.3. UserStatusType

	Значение	Описание
1	ACTIVE	Активный
2	BLOCKED	Заблокированный администратором системы
3	ENTERPRISE_ADMIN_CHANGE_BLOCKED	Заблокированный при смене руководителя предприятия
4	ENTERPRISE_BLOCKED	Заблокированный при блокировке предприятия

2.2.4. CurrentUserProfilesResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	profileInfoList	Список ProfileInfo	Список активных профилей для текущего пользователя	Да

2.2.5. BusinessProfileType

	Значение	Описание
1	ADMIN_ENTERPRISE	Руководитель юридического лица
2	USER	Пользователь приглашенный в предприятие
3	ENTREPRENEUR	Индивидуальный предприниматель
4	ENTREPRENEUR_USER	Пользователь работающий в ИП
5	INDIVIDUAL	Физическое лицо
6	LAWYER	ЛЗЧП: Адвокат
7	BAILIFF	ЛЗЧП: Частный судебный исполнитель
8	MEDIATOR	ЛЗЧП: Медиатор
9	NOTARY	ЛЗЧП: Нотариус
10	LAWYER_USER	Пользователь работающий в ЛЗЧП: Адвокат
11	BAILIFF_USER	Пользователь работающий в ЛЗЧП: Частный судебный исполнитель
12	MEDIATOR_USER	Пользователь работающий в ЛЗЧП: Медиатор
13	NOTARY_USER	Пользователь работающий в ЛЗЧП: Нотариус
14	PROJECT_ADMIN	Профиль руководителя проекта (управляет пользователями в рамках проекта)
15	PROJECT_USER	Пользователь работающий в рамках проекта

2.2.6. CloseSessionRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да

2.2.7. EnterpriseType

	Значение	Описание
1	NOT_SET	Отсутствует в справочнике
2	INDIVIDUAL	Физическое лицо
3	INDIVIDUAL_ENTREPRENEUR	Индивидуальный предприниматель
4	PRIVATE_ENTERPRISE	Частное предприятие
5	STATE_ENTERPRISE	Государственное предприятие/учреждение

2.2.8. ProjectParticipantType

	Значение	Описание
1	ATTORNEY	Поверенный (схема Поверенный - Доверитель)
2	OPERATOR	Оператор (схема Оператор - Подрядчик)
3	TRUSTER	Доверитель (схема Поверенный - Доверитель)

4	CONTRACTOR	Подрядчик (схема Оператор - Подрядчик)
---	------------	--

2.2.9. CreateSessionRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String	БИН предприятия от имени которого действует пользователь	Да
2	projectCode	Long	Код проекта	Нет
3	businessProfileType	BusinessProfileType	Тип пользователя. Поле является обязательным, если открывается сессия ЛЗЧП, сотрудника ЛЗЧП, руководителя проекта, пользователя работающего в рамках проекта	Нет
4	x509Certificate	String	PEM строковое представление (Base64 Encoded) X.509 сертификата, выданного удостоверяющим центром для прохождения процедур аутентификации и авторизации	Да
5	sourceType	SourceType	Тип клиента	Нет

2.2.10. ProfileType

	Значение	Описание
1	GENERAL	Общий профиль
2	PROJECT	Профиль созданный в рамках проекта

2.2.11. SessionStatus

	Значение	Описание
1	OK	Сессия валидна
2	CLOSED	Сессия закрыта
3	NOT_FOUND	Сессия не найдена

2.2.12. CurrentUserRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
--	----------	-----	----------	--------------

1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да
---	-----------	--------	---	----

2.2.13. Bank

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	id	Long	Идентификатор банка	Нет
2	nameRu	String	Наименование банка на русском языке	Нет
3	nameKz	String	Наименование банка на казахском языке	Нет
4	bik	String	БИК банка	Нет
5	code	String	Код банка (БИК старого формата)	Нет
6	tin	String	БИН банка как ЮЛ	Нет
7	rnn	String	РНН банка как ЮЛ	Нет
8	active	Boolean	Статус банка	Нет

2.2.14. CreateSessionResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии	Да

2.2.15. CurrentUserResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	user	User	Объект представляющий информацию о текущем пользователе	Да

2.2.16. ProfileInfo

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	iin	String	ИИН	Нет
2	tin	String	БИН предприятия от имени которого может действовать пользователь	Нет
3	businessProfileType	BusinessProfileType	Тип пользователя определяющий полномочия в рамках данного предприятия	Нет
4	status	UserStatusType	Статус пользователя в рамках данного предприятия	Нет
5	type	ProfileType	Тип данного профиля	Нет

6	projectParticipantType	ProjectParticipantType	Тип участника проекта	Нет
7	projectCode	Long	Код проекта	Нет
8	projectName	String	Наименование проекта	Нет

2.2.17. SettlementAccount

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	id	Long	Идентификатор счёта	Нет
2	taxpayerTin	String	ИИН налогоплательщика	Нет
3	bank	Bank	Банковские реквизиты	Нет
4	accountType	Integer	Тип счёта	Нет
5	account	String	Счёт (ИИК)	Нет
6	dateOpen	Date	Дата открытия счёта	Нет
7	dateClose	Date	Дата закрытия счёта	Нет

2.2.18. CurrentUserProfilesRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да

2.2.19. SourceType

	Значение	Описание
1	BROWSER	Браузер
2	DESKTOP	Десктоп
3	ERP_1C	Интеграционный механизм системы 1С
4	ERP_SAP	Интеграционный механизм системы ERP-система SAP
5	OTHER	Другая система

2.2.20. CloseSessionResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	status	SessionStatus	Статус сессии	Да

2.2.21. CurrentSessionStatusRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да

2.2.22. Taxpayer

	Название	Тип	Описание	Обязательный
--	----------	-----	----------	--------------

1	tin	String	ИИН/БИН	Нет
2	nameRu	String	Наименование на русском языке	Нет
3	lastNameRu	String	Фамилия на русском языке	Нет
4	firstNameRu	String	Имя на русском языке	Нет
5	middleNameRu	String	Отчество на русском языке	Нет
6	lastNameKz	String	Фамилия на казахском языке	Нет
7	firstNameKz	String	Имя на казахском языке	Нет
8	middleNameKz	String	Отчество на казахском языке	Нет
9	nameKz	String	Наименование на казахском языке	Нет
10	addressRu	String	Адрес на русском языке	Нет
11	addressKz	String	Адрес на казахском языке	Нет
12	certificateSeries	String	Серия свидетельства плательщика НДС	Нет
13	certificateNum	String	Номер свидетельства плательщика НДС	Нет
14	resident	Boolean	Является ли налогоплательщик резидентом	Нет
15	headOffice	Taxpayer	Головной офис предприятия	Нет
16	type	EnterpriseType	Тип налогоплательщика	Нет
17	resourceUser	Boolean		Нет
18	accounts	Список SettlementAccount	Банковский счет	Да
19	enterpriseAdministrator	String	ИИН директора предприятия	Нет
20	budgetlin	String	ИИН ответственного работника по	Нет

			расчетам с бюджетом ЮЛ	
21	kogd	String	Код органа государственных доходов	Нет

2.2.23. CurrentSessionStatusResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	status	SessionStatus	Статус сессии	Да

3. InvoiceService веб-сервис

Название: InvoiceService

Описание: null

Стиль: Document

Адрес WSDL: <https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/InvoiceService>

Примечание. Указан адрес тестового стенда, в дальнейшем URL для получения WSDL может измениться.

3.1. Методы сервиса InvoiceService

	Название	Вход (input)	Выход (output)	Описание
--	----------	--------------	----------------	----------

3.2. Типы сервиса InvoiceService

3.3. Типы сервиса InvoiceService

3.3.1. CustomerTypeV2

	Значение	Описание
1	COMMITTENT	Комитент
2	BROKER	Комиссионер
3	LESSEE	Лизингополучатель
4	JOINT_ACTIVITY_PARTICIPANT	Участник договора совместной деятельности
5	PUBLIC_OFFICE	Государственное учреждение
6	NONRESIDENT	Нерезидент
7	SHARING_AGREEMENT_PARTICIPANT	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
8	PRINCIPAL	Доверитель
9	RETAIL	Розничная реализация
10	INDIVIDUAL	Физическое лицо
11	LAWYER	Адвокат

12	BAILIFF	Частный судебный исполнитель
13	MEDIATOR	Медиатор
14	NOTARY	Нотариус

3.3.2. InvoiceV2

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	num	String	Исходящий номер ЭСФ в бухгалтерии отправителя (A 1)	Да
2	date	Date	Дата выписки ЭСФ (A 2)	Да
3	turnoverDate	Date	Дата совершения оборота (A 3)	Да
4	invoiceType	InvoiceType	Тип ЭСФ	Да
5	operatorFullName	String	ФИО оператора отправившего ЭСФ	Нет
6	relatedInvoice	RelatedInvoice	Служит для связи исправленного/дополнительного ЭСФ с основным	Нет
7	datePaper	Date	Дата выписки на бумажном носителе (2.1)	Нет
8	reasonPaper	PaperReasonTypeV2	Причина выписки на бумажном носителе (2.1)	Нет
9	sellers	Список SellerV2	Поставщик (B)	Да
10	customers	Список CustomerV2	Получатель (C)	Да
11	deliveryTerm	DeliveryTermV2	Условия поставки (E)	Нет
12	consignor	ConsignorV2	Реквизиты грузоотправителя (D 23)	Нет
13	consignee	ConsigneeV2	Реквизиты грузополучателя (D 24)	Нет
14	publicOffice	PublicOfficeV2	Реквизиты государственного учреждения (F)	Нет
15	sellerParticipants	Список ParticipantV2	Поставщик (УСД) (H)	Да
16	customerParticipants	Список ParticipantV2	Получатель (УСД) (H)	Да
17	addInf	String	Дополнительные сведения (K 43)	Нет
18	productSet	ProductSetV2	Товары (работы, услуги) (G)	Да

19	deliveryDocNum	String	Номер документа, подтверждающего поставку товаров (работ, услуг) (F 32.1)	Нет
20	deliveryDocDate	Date	Дата документа, подтверждающего поставку товаров (работ, услуг) (F 32.2)	Нет
21	deliveryDocNum2	String	Номер документа, подтверждающего поставку товаров (работ, услуг) (F 32.3)	Нет
22	deliveryDocDate2	Date	Дата документа, подтверждающего поставку товаров (работ, услуг) (F 32.4)	Нет
23	sellerAgentTin	String	БИН (I 35)	Нет
24	sellerAgentName	String	Поверенный (I 36)	Нет
25	sellerAgentAddress	String	Адрес места нахождения (I 37)	Нет
26	sellerAgentDocNum	String	Документ-Номер (I 38.1)	Нет
27	sellerAgentDocDate	Date	Документ-Дата (I 38.2)	Нет
28	customerAgentTin	String	Реквизиты поверенного (оператора) покупателя. БИН (J 39)	Нет
29	customerAgentName	String	Реквизиты поверенного (оператора) покупателя. Поверенный (J 40)	Нет
30	customerAgentAddress	String	Реквизиты поверенного (оператора) покупателя. Адрес места нахождения (J 41)	Нет
31	customerAgentDocNum	String	Документ-Номер (J 42.1)	Нет
32	customerAgentDocDate	Date	Документ-Дата (J 42.2)	Нет

3.3.3. PublicOfficeV2

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	iik	String	ИИК (C1 21)	Нет
2	productCode	String	Код товаров (работ, услуг) (C1 22)	Нет

3	payPurpose	String	Назначение платежа (C1 23)	Нет
4	bik	String	БИК. Неизменяемое поле (C1 24)	Да

3.3.4. RelatedInvoice

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	date	Date	Дата выписки ЭСФ (А 4.1, А 5.1)	Да
2	num	String	Исходящий номер ЭСФ в бухгалтерии отправителя (А 4.2, А 5.2)	Да
3	registrationNumber	String	Регистрационный номер ЭСФ на которую ссылается данная ЭСФ	Нет

3.3.5. ConsigneeV2

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String (0-50)	ИИН/БИН (D 26.1)	Нет
2	name	String	Наименование (D 26.2)	Нет
3	address	String	Адрес (D 26.3)	Нет
4	countryCode	String	Код страны (D 26.4)	Да

3.3.6. SellerV2

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String	ИИН/БИН (B 6)	Да
2	reorganizedTin	String	БИН реорганизованного лица (B 6.1)	Нет
3	name	String	Наименование поставщика (B 7)	Нет
4	shareParticipation	BigDecimal	Доля участия (B 7.1)	Нет
5	address	String	Адрес (B 8)	Нет
6	certificateSeries	String	Серия свидетельства НДС (B 9.1)	Нет
7	certificateNum	String	Номер свидетельства НДС (B 9.2)	Нет
8	isBranchNonResident	Boolean	Структурное подразделение юридического лица-нерезидента (B 9.3)	Да
9	statuses	Список SellerTypeV2	Категория поставщика (B 10)	Да
10	trailer	String	Дополнительные сведения (B 11)	Нет
11	kbe	String	КБе (B1 12)	Нет

12	iik	String	Расчетный счет (B1 13)	Нет
13	bik	String	БИК (B1 14)	Нет
14	bank	String	Наименование банка (B1 15)	Нет
15	branchTin	String	БИН филиала, выписавшего ЭСФ за голову	Нет
16	ndscaKbe	String	КБе контрольного счета (B2 12.1)	Нет
17	ndscaIik	String	ИИК контрольного счета (B2 13.1)	Нет
18	ndscaBik	String	БИК контрольного счета (B2 14.1)	Нет
19	ndscaBank	String	Наименование банка контрольного счета (B2 15.1)	Нет

3.3.7. PaperReasonTypeV2

	Значение	Описание
1	DOWN_TIME	Простой системы
2	MISSING_REQUIREMENT	Отсутствовало требование по выписке ЭСФ
3	UNLAWFUL_REMOVAL_REGISTRATION	Неправомерное снятие с регистрационного учета

3.3.8. ProductSetV2

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	currencyCode	String	Код валюты (G 33.1)	Да
2	currencyRate	BigDecimal	Курс валюты (G 33.2)	Нет
3	totalPriceWithoutTax	BigDecimal	Итоговая стоимость ТРУ без учета НДС (G 8)	Да
4	totalExciseAmount	BigDecimal	Итоговая Акциз-Сумма (G 10)	Да
5	totalTurnoverSize	BigDecimal	Итоговый размер оборота по реализации (G 11)	Да
6	totalNdsAmount	BigDecimal	Итоговая НДС-Сумма (G 13)	Да
7	totalPriceWithTax	BigDecimal	Итоговая стоимость ТРУ с учетом НДС (G 14)	Да
8	products	Список ProductV2	Данные по ТРУ	Да

9	ndsRateType	NdsRateTypeV2	Тип НДС ('Без НДС – не РК')	Да
---	-------------	-------------------------------	-----------------------------	----

3.3.9. ConsignorV2

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String	ИИН/БИН (D 25.1)	Нет
2	name	String	Наименование (D 25.2)	Нет
3	address	String	Адрес (D 25.3)	Нет

3.3.10. SellerTypeV2

	Значение	Описание
1	COMMITTENT	Комитент
2	BROKER	Комиссионер
3	FORWARDER	Экспедитор
4	LESSOR	Лизингодатель
5	JOINT_ACTIVITY_PARTICIPANT	Участник договора совместной деятельности
6	SHARING_AGREEMENT_PARTICIPANT	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
7	EXPORTER	Экспортёр
8	TRANSPORTER	Международный перевозчик
9	PRINCIPAL	Доверитель
10	LAWYER	Адвокат
11	BAILIFF	Частный судебный исполнитель
12	MEDIATOR	Медиатор
13	NOTARY	Нотариус

3.3.11. InvoiceType

	Значение	Описание
1	ORDINARY_INVOICE	Основной ЭСФ
2	FIXED_INVOICE	Исправленный ЭСФ (А 4)
3	ADDITIONAL_INVOICE	Дополнительный ЭСФ (А 5)

3.3.12. ParticipantV2

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String	ИИН/БИН участника совместной деятельности (Н 34.1)	Да
2	reorganizedTin	String	БИН реорганизованного лица (Н 34.2)	Нет

3	productShares	Список ProductShareV2	Информация по товарам (работам, услугам)	Да
---	---------------	--	---	----

3.3.13. ProductShareV2

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	productNumber	Integer	Номер продукта (товара, услуги)	Да
2	productNumberInSnt	String	Номер продукта (товара, услуги) из СНТ (Н 1)	Нет
3	quantity	BigDecimal	Кол-во (объем) (Н 6)	Нет
4	priceWithoutTax	BigDecimal	Стоимость ТРУ без учета НДС (Н 7)	Да
5	exciseAmount	BigDecimal	Акциз-Сумма (Н 10)	Нет
6	turnoverSize	BigDecimal	Размер оборота по реализации (Н 11)	Да
7	ndsAmount	BigDecimal	НДС-Сумма (Н 13)	Да
8	priceWithTax	BigDecimal	Стоимость ТРУ с учетом НДС (Н 15)	Да
9	additional	String	Дополнительные данные (Н 19)	Нет
10	additionalUnitNomenclature	String	Дополнительная единица измерения (Н 20)	Нет

3.3.14. NdsRateTypeV2

	Значение	Описание
1	WITHOUT_NDS_NOT_KZ	Без НДС – не РК

3.3.15. ProductV2

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	productNumberInSnt	String	Номер продукта (товара, услуги) из СНТ (G 1)	Нет
2	truOriginCode	String	Признак происхождения ТРУ (G 2)	Нет
3	description	String	Наименование ТРУ (G 3)	Нет
4	tnvedName	String	Наименование товаров по классификатору ТН ВЭД ЕАЭС (G 3/1)	Нет

5	unitCode	String	Код товара (ТНВД ЕАЭС) (G 4)	Нет
6	unitNomenclature	String	Ед.изм (G 5)	Нет
7	quantity	BigDecimal	Кол-во (объем) (G 6)	Нет
8	unitPrice	BigDecimal	Цена (тариф) за единицу ТРУ без косвенных налогов (G 7)	Нет
9	priceWithoutTax	BigDecimal	Стоимость ТРУ без косвенных налогов (G 8)	Да
10	exciseRate	BigDecimal	Акциз-Ставка (G 9)	Нет
11	exciseAmount	BigDecimal	Акциз-Сумма (G 10)	Нет
12	turnoverSize	BigDecimal	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) (G 11)	Да
13	turnoverAdjustment	Integer	Основание корректировки оборота (G 11/1)	Нет
14	ndsRate	Integer	НДС-Ставка (G 12)	Нет
15	ndsAmount	BigDecimal	НДС-Сумма (G 13)	Да
16	turnoverCode	String	Оборот по реализации (G 14)	Нет
17	priceWithTax	BigDecimal	Стоимость ТРУ с учетом НДС (G 15)	Да
18	productDeclaration	String	Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ (G 16)	Нет
19	productNumberInDeclaration	String	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары (G 17)	Нет
20	catalogTruId	String	Идентификатор товара, работ, услуг (G 18)	Да
21	additional	String	Дополнительные данные (G 19)	Нет
22	additionalUnitNomenclature	String	Дополнительная единица измерения (G 20)	Нет

23	kpvedCode	String	Классификатор продукции по видам экономической деятельности	Нет
----	-----------	--------	---	-----

3.3.16. CustomerV2

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	tin	String	ИИН/БИН. Может отсутствовать если установлен статус CustomerType.NONRESIDENT (C 16)	Нет
2	reorganizedTin	String	БИН реорганизованного лица (B 16.1)	Нет
3	name	String	Наименование получателя (C 17)	Нет
4	shareParticipation	BigDecimal	Доля участия (C 17.1)	Нет
5	address	String	Адрес (C 18)	Нет
6	countryCode	String	Код страны получателя. Обязательно заполняется если установлен статус CustomerType.NONRESIDENT и SellerType.EXPORTER (C 18.1)	Да
7	trailer	String	Дополнительные сведения (C 19)	Нет
8	statuses	Список CustomerTypeV2	Категория получателя (C 20)	Да
9	branchTin	String	БИН филиала, выписавшего ЭСФ за голову	Нет

3.3.17. DeliveryTermV2

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	hasContract	Boolean	Договор/без договора (E 27.1 - true, E27.2 - false)	Нет
2	contractNum	String	Номер договора(контракт) на поставку товаров (работ, услуг) (E 27.3)	Нет
3	contractDate	Date	Дата договора(контракт) на поставку товаров (работ, услуг) (E 27.4)	Нет

4	term	String	Условия оплаты по договору (Е 28)	Нет
5	transportTypeCode	String	Способ отправления (Е 29)	Нет
6	warrant	String	Номер доверенности на поставку товаров (работ, услуг) (Е 30.1)	Нет
7	warrantDate	Date	Дата доверенности на поставку товаров (работ, услуг) (Е 30.2)	Нет
8	destination	String	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) (Е 31)	Нет
9	deliveryConditionCode	String	Условия поставки (Е 31.1)	Нет

4. EsfXsdService веб-сервис

Название: EsfXsdService

Описание: Сервис генерации XSD

Стиль: Document

Адрес WSDL: <https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/EsfXsdService>

Примечание. Указан адрес тестового стенда, в дальнейшем URL для получения WSDL может измениться.

4.1. Методы сервиса EsfXsdService

	Название	Вход (input)	Выход (output)	Описание
1	queryInvoiceInfoContainerXsd	XsdRequest	XsdResponse	Получить XSD для InvoiceInfoContainer
2	queryInvoiceSummaryContainerXsd	XsdRequest	XsdResponse	Получить XSD для InvoiceSummary
3	queryInvoiceContainerXsd	XsdRequest	XsdResponse	Получить XSD для InvoiceContainer
4	queryInvoiceXsd	QueryInvoiceXsdRequest	XsdResponse	Получить XSD для Invoice
5	queryInvoiceInfoXsd	QueryInvoiceXsdRequest	XsdResponse	Получить XSD для InvoiceInfo
6	queryGetInvoiceByRegNumberResponseXsd	XsdRequest	XsdResponse	Получить XSD для GetInvoiceByRegNumberResponse
7	queryGetInvoiceByRegNumberRequestXsd	XsdRequest	XsdResponse	Получить XSD для GetInvoiceByRegNumberRequest

4.2. Типы сервиса EsfXsdService

4.2.1. XsdRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
--	----------	-----	----------	--------------

4.2.2. XsdResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	xsdList	Список String	XSD List	Да

4.2.3. QueryInvoiceXsdRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	version	String	Версия инвойса в формате InvoiceV + номер версии (InvoiceV2)	Да