

# Index des presets livrés avec d-IA


## d-IA v1.8.1 — Dialogue autonome entre IA / Jeu de Rôle / Simulation ADRASEC

Jean-Louis (F1GBD) — ADRASEC 77 / FNRASEC

Un preset (.diapreset.json) capture un sujet complet et réutilisable : sujet principal, thèmes/actes/séquences, objectif de convergence (ou consigne d'injection), profil de rôles éventuel et réglages. On l'importe en un clic via  **Preset de sujet** → **Importer un preset**. Quatorze presets sont fournis, répartis en trois familles.

**Rappel (v1.8)** : le Mode CHAT permet de jouer soi-même le LLM2 (opérateur de terrain ou protagoniste). Quand un preset est « jouable en CHAT », la colonne ci-dessous indique le rôle que vous tiendrez. Un SITREP PDF peut être produit à tout moment depuis la main courante (bouton SITREP, panneau de droite).

## Présentation — le rôle des presets



*d-IA fait dialoguer trois LLM ; en simulation, ils incarnent le COD, l'opérateur de terrain et l'injecteur d'événements.*

Un preset est un scénario d'entraînement prêt à l'emploi. Il fige le sujet, le découpage en phases ou en actes, le comportement attendu des intelligences artificielles et tous les réglages, de sorte qu'une session se rejoue à l'identique d'un poste à l'autre. d-IA fait dialoguer trois modèles de langage (LLM) locaux : selon le preset, ils tiennent soit un débat d'analyse autonome, soit une simulation de crise où l'opérateur ADRASEC devient acteur.

### Mode autonome — dialogue à trois LLM

En mode autonome, les trois LLM conversent sans intervention humaine. Le LLM1 (Investigateur) explore le sujet et pose les questions ; le LLM2 (Analyste) approfondit, nuance et confronte les idées ; le LLM3 (Modérateur) arbitre, recentre le fil et fait converger la réflexion phase après phase. L'opérateur observe le raisonnement se construire : c'est le mode des sujets de recherche et des analyses techniques (familles « Vibe Research » et « Recherche dirigée »).

### Mode Jeu de Rôle — l'opérateur ADRASEC sur zone

En mode Jeu de Rôle, les rôles sont réaffectés à une chaîne opérationnelle. Le LLM1 anime la crise et commande (COD, COZ ou COGIC, à la manière d'un Maître du Jeu) ; le LLM2 incarne l'opérateur de terrain ou le PC avancé qui exécute et rend compte ; le LLM3 est l'injecteur d'événements, qui fait évoluer la situation (réplique sismique, panne de relais, bascule du panache, dorsale NVIS qui décroche...). Surtout, grâce au Mode CHAT, l'opérateur ADRASEC peut prendre lui-même la place du LLM2 : il devient l'opérateur sur zone, établit ses liaisons, transmet ses SITREP et réagit en temps réel aux événements injectés, face à un COD et à une cellule d'animation tenus par les IA.

## Charger et paramétrer un preset

L'import se fait en un clic via  Preset de sujet → Importer un preset. Le preset applique automatiquement le bon mode : un preset de simulation coche le Mode Jeu de Rôle et active l'injecteur d'événements (rôles COD / opérateur de terrain / injecteur), tandis qu'un preset autonome les laisse décochés (rôles Investigateur / Analyste / Modérateur). Il suffit ensuite d'ajuster selon le besoin : la créativité (faible pour un exercice opérationnel strict, élevée pour explorer), le nombre de tours par phase, la fréquence du modérateur, le modèle du résumé glissant et le Mode éco VRAM selon le matériel. Pour jouer soi-même, on active le Mode CHAT afin de tenir le LLM2 ; pour une démonstration en autonomie, on laisse les trois IA dialoguer seules.

## Le SITREP PDF — la main courante

Toute la session est tracée dans une main courante. À tout instant, l'opérateur génère un SITREP au format PDF depuis le panneau de droite (bouton SITREP) : un compte rendu de situation horodaté, réutilisable comme document d'exercice, support de débriefing (RETEX) ou modèle de message. Le SITREP reproduit la forme réelle des comptes rendus ADRASEC et ancre l'entraînement dans des artefacts authentiques.

## d-IA v1.8.x — un outil d'entraînement et de formation

**d-IA v1.8.x est avant tout un outil d'entraînement et de formation pour les opérateurs ADRASEC de la Sécurité Civile.** Il permet de répéter la discipline radio, la rédaction de SITREP, les formats de message et la prise de décision sous pression, face à des événements injectés réalistes, sans mobiliser de moyens réels et de façon entièrement reproductible. Parce qu'il fonctionne hors ligne avec des modèles locaux, il reste disponible là où les réseaux publics tombent — exactement le contexte d'intervention de l'ADRASEC. Chaque preset devient ainsi un exercice clé en main, du simple débat technique à la simulation de crise départementale ou nationale.

## Vue d'ensemble

| Preset (titre)                                                    | Type                                       | Fichier                                               | Mode CHAT — rôle jouable                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Cristaux Quantiques — version « Voie A » (texte)</b>           | Jeu de rôle (fiction, rôles dans le texte) | <i>partie_de_jeu_de_role_collaboratif_cette</i>       | Le joueur / la protagoniste (LLM2)                   |
| <b>HÉLIOS NOIR 26 — black-out caniculaire</b>                     | Simulation ADRASEC                         | <i>sim_helios_noir_26</i>                             | Opérateur du PCO de Nangeville (LLM2)                |
| <b>Les Cristaux Quantiques d'Auvergne</b>                         | Jeu de rôle (fiction)                      | <i>jdr_cristaux_quantiques_auvergne</i>               | Le joueur / la protagoniste (LLM2)                   |
| <b>Premier contact sur QO-100</b>                                 | Jeu de rôle réaliste                       | <i>jdr_premier_contact_qo100</i>                      | Dr Léa Vasseur (LLM2)                                |
| <b>Tsunami Côte d'Azur — exercice ADRASEC 06</b>                  | Simulation ADRASEC                         | <i>jdr_sim_crise_adrasec_tsunami_nice</i>             | Opérateur PCO ADRASEC 06 (LLM2)                      |
| <b>Séisme Chaîne des Puys — exercice ADRASEC 63</b>               | Simulation ADRASEC                         | <i>jdr_sim_crise_adrasec_seisme_puys</i>              | Opérateur PCO ADRASEC 63 (LLM2)                      |
| <b>Incident SEVESO CHIMERA 2026 — dépôt pétrolier (77)</b>        | Simulation ADRASEC                         | <i>jdr_sim_crise_adrasec_seveso_chimera</i>           | PC Avancé ADRASEC 77 (LLM2)                          |
| <b>Incendie forêt de Fontainebleau — tempête ZELDA (77/78/91)</b> | Simulation ADRASEC                         | <i>jdr_sim_crise_adrasec_incendie_fontainebleau</i>   | PC radio ADRASEC 77/78/91 (LLM2)                     |
| <b>HELIOS 2026 — blackout national (EMC S5)</b>                   | Simulation ADRASEC                         | <i>jdr_sim_crise_adrasec_helios_blackout_national</i> | PC radio ADRASEC 77 (LLM2)                           |
| <b>Vibe Research — blackout Carrington (mars 2027)</b>            | Recherche prospective « Vibe Research »    | <i>recherche_prospective_en_mode_vibe_resea</i>       | — (sujet de recherche ; jouable en CHAT si souhaité) |

| Preset (titre)                                             | Type                                    | Fichier                                          | Mode CHAT — rôle jouable |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Vibe Research — blackout total (variante recherche)</b> | Recherche prospective « Vibe Research » | <i>vibe_research_blackout_total</i>              | — (sujet de recherche)   |
| <b>Communication par ondes gravitationnelles</b>           | Recherche dirigée (verdict chiffré)     | <i>ondes_gravitationnelles</i>                   | — (sujet de recherche)   |
| <b>Gradient gravitationnel terrestre → force verticale</b> | Recherche dirigée (proof of concept)    | <i>concevoir_et_proposer_une_exp_rience_sur</i>  | — (sujet de recherche)   |
| <b>Liaison résiliente en blackout ionosphérique</b>        | Recherche dirigée                       | <i>blackout_ionospherique_liaison_resiliente</i> | — (sujet de recherche)   |

**Légende :** « — » = sujet de recherche (non joué). Les scénarios joués sont détaillés ci-dessous, famille par famille.

## Famille 1 — Simulations & jeux de rôle (scénarios « joués »)

Scénarios à jouer en mode Jeu de Rôle. Le LLM1 anime (COD / Maître du Jeu), le LLM2 réagit (opérateur / protagoniste), le LLM3 injecte les événements. Tous sont jouables en Mode CHAT : vous tenez alors vous-même le LLM2.

### Cristaux Quantiques — version « Voie A » (texte)

Fichier : *partie\_de\_jeu\_de\_role\_collaboratif\_cette*.diapreset.json

|                      |                                            |                          |            |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Jeu de rôle (fiction, rôles dans le texte) | Actes / séquences        | 8          |
| Mode Jeu de Rôle     | Non                                        | Créativité               | 70 %       |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | Investigateur / Analyste / Modérateur      | Tours/thème · Modérateur | 5 · activé |
| Mode CHAT            | Le joueur / la protagoniste (LLM2)         |                          |            |

Même univers que « Cristaux Quantiques d'Auvergne », mais les rôles sont portés par le texte du sujet (« Voie A ») plutôt que par un jdr\_profil structuré : le mode Jeu de Rôle n'est pas coché automatiquement. Utile comme exemple de scénario jouable sans clé jdr\_profil. Pensez à cocher le mode Jeu de Rôle et l'injecteur manuellement.

### HÉLIOS NOIR 26 — black-out caniculaire

Fichier : *sim\_helios\_noir\_26*.diapreset.json

|                      |                                       |                          |            |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Simulation ADRASEC                    | Actes / séquences        | 5          |
| Mode Jeu de Rôle     | Oui                                   | Créativité               | 35 %       |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | COD / Operateur PCO / Evenement       | Tours/thème · Modérateur | 6 · activé |
| Mode CHAT            | Opérateur du PCO de Nangeville (LLM2) |                          |            |

Exercice fictif : black-out électrique total sur canicule extrême (effondrement de l'AMOC), département de la Vannerie, commune-pilote Nangeville. Plus aucun réseau public ; le réseau radio ADRASEC est le seul lien entre les mairies isolées et le COD. Cinq séquences (J+1 → J+10) montent en puissance, de la bascule des communications jusqu'à la crise sanitaire (EHPAD Les Tilleuls, 72 résidents). Discipline radio exigée : SITREP courts, demandes de moyens chiffrées, accusés de réception.

### Les Cristaux Quantiques d'Auvergne

Fichier : *jdr\_cristaux\_quantiques\_auvergne*.diapreset.json

|                      |                                                 |                          |            |
|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Jeu de rôle (fiction)                           | Actes / séquences        | 8          |
| Mode Jeu de Rôle     | Oui                                             | Créativité               | 70 %       |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | Maître du Jeu / Joueur / Injecteur (par défaut) | Tours/thème · Modérateur | 5 · activé |
| Mode CHAT            | Le joueur / la protagoniste (LLM2)              |                          |            |

Fiction interactive : dans un futur proche, on découvre dans les cavernes du Massif central des cristaux naturellement intriqués (chaque fragment lié quantiquement à un jumeau, quelle que soit la distance) et des

prototypes de communicateur. Huit actes, de la caverne au test de Bell portable jusqu'au laboratoire mobile. Rôles de fiction par défaut (Maître du Jeu / Joueur / Injecteur).

### Premier contact sur QO-100

Fichier : jdr\_premier\_contact\_qo100.diapreset.json

|                      |                                             |                          |            |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Jeu de rôle réaliste                        | Actes / séquences        | 8          |
| Mode Jeu de Rôle     | Oui                                         | Créativité               | 72 %       |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | Maître du jeu / Dr Lea Vasseur / Evenements | Tours/thème · Modérateur | 5 · activé |
| Mode CHAT            | Dr Léa Vasseur (LLM2)                       |                          |            |

Sur le transpondeur du satellite géostationnaire amateur QO-100, une opératrice capte une séquence de code dont la signature Doppler trahit une origine non terrestre : une tentative de premier contact. Huit actes mènent de la séquence étrange au décodage puis à la réponse, dans le strict respect de la physique radio (délai à la vitesse de la lumière, Doppler, bande passante réelle) : le mystère se dénoue par de vraies méthodes d'analyse du signal, jamais par magie.

### Tsunami Côte d'Azur — exercice ADRASEC 06

Fichier : jdr\_sim\_crise\_adrasec\_tsunami\_nice.diapreset.json

|                      |                                                   |                          |            |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Simulation ADRASEC                                | Actes / séquences        | 8          |
| Mode Jeu de Rôle     | Oui                                               | Créativité               | 60 %       |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | COD 06 / PCO ADRASEC terrain / Injecteur de crise | Tours/thème · Modérateur | 5 · activé |
| Mode CHAT            | Opérateur PCO ADRASEC 06 (LLM2)                   |                          |            |

Exercice fictif (SITREP ADRASEC 06) : un glissement sous-marin en mer de Ligurie génère un tsunami sur la Côte d'Azur (Villefranche 4,5 m, Nice 3,8 m). Réseaux côtiers détruits, l'ADRASEC est le seul lien fiable (HF 3.760 / VHF 145.500, SITREP par TCQ en VARA HF). Huit phases : montée en puissance, premier SITREP, postes avancés, coordination des secours, deuxième vague, tenue dans la durée, incidents, RETEX.

### Séisme Chaîne des Puys — exercice ADRASEC 63

Fichier : jdr\_sim\_crise\_adrasec\_seisme\_puys.diapreset.json

|                      |                                                   |                          |            |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Simulation ADRASEC                                | Actes / séquences        | 8          |
| Mode Jeu de Rôle     | Oui                                               | Créativité               | 60 %       |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | COD 63 / PCO ADRASEC terrain / Injecteur de crise | Tours/thème · Modérateur | 5 · activé |
| Mode CHAT            | Opérateur PCO ADRASEC 63 (LLM2)                   |                          |            |

Exercice fictif (SITREP ADRASEC 63) : séisme M5.2 au Puy de Pariou (Chaîne des Puys), intensité VIII, douze répliques et risque M4+ sous 48 h. Réseaux dégradés à l'ouest de Clermont-Ferrand, l'ADRASEC est le seul lien fiable. Huit phases, de l'activation au RETEX, avec gestion des répliques et des périmètres de sécurité gaz.

### Incident SEVESO CHIMERA 2026 — dépôt pétrolier (77)

Fichier : jdr\_sim\_crise\_adrasec\_seveso\_chimera.diapreset.json

|                      |                                                       |                          |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Simulation ADRASEC                                    | Actes / séquences        | 8          |
| Mode Jeu de Rôle     | Oui                                                   | Créativité               | 60 %       |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | COD Melun / PC Avancé ADRASEC 77 / Injecteur de crise | Tours/thème · Modérateur | 5 · activé |
| Mode CHAT            | PC Avancé ADRASEC 77 (LLM2)                           |                          |            |

Exercice CHIMERA 2026 (ton SITREP, F1GBD) : fuite massive sur un dépôt pétrolier SEVESO à Saint-Ouen-en-Brie, risque d'explosion UVCE, évacuation de Villefaux, zone blanche radio. Le scénario joue ta vraie chaîne radio : station TCQ mobile, transpondeurs R1/R2/R3, APRS, maillage LoRa/MeshCore (Reticulum/LXMF), NVIS et Winlink ICS-213. Huit phases, du déploiement au RETEX.

## Incendie forêt de Fontainebleau — tempête ZELDA (77/78/91)

Fichier : jdr\_sim\_crise\_adrasec\_incendie\_fontainebleau.diapreset.json

|                      |                                                         |                          |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Simulation ADRASEC                                      | Actes / séquences        | 8          |
| Mode Jeu de Rôle     | Oui                                                     | Créativité               | 60 %       |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | COD 77 / PC radio ADRASEC 77/78/91 / Injecteur de crise | Tours/thème · Modérateur | 5 · activé |
| Mode CHAT            | PC radio ADRASEC 77/78/91 (LLM2)                        |                          |            |

Exercice fictif (SITREP ADRASEC 77/78/91) : feu de forêt à Fontainebleau sous tempête ZELDA (vent sud 55-80 km/h), front à 1,5 km de la ville, viaduc des Eaux de la Vanne menacé. Crise inter-ADRASEC : PC radio 77, relais VHF du 91 sur point haut, relais HF du 78 longue distance. Huit phases, avec suivi du front, évacuations en cascade et sécurité des opérateurs face au feu.

## HELIOS 2026 — blackout national (EMC S5)

Fichier : jdr\_sim\_crise\_adrasec\_helios\_blackout\_national.diapreset.json

|                      |                                                      |                          |            |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Simulation ADRASEC                                   | Actes / séquences        | 8          |
| Mode Jeu de Rôle     | Oui                                                  | Créativité               | 60 %       |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | COD Melun / PC radio ADRASEC 77 / Injecteur de crise | Tours/thème · Modérateur | 5 · activé |
| Mode CHAT            | PC radio ADRASEC 77 (LLM2)                           |                          |            |

Exercice HELIOS 2026 (SITREP FNRASEC) : éjection de masse coronale S5, tempête géomagnétique G5 et blackout national ; les 100 ADRASEC réquisitionnées. Le scénario est ancré au niveau d'un COD (Melun, zone COZ IDF), branché sur la chaîne COGIC/COZ. La dorsale HF NVIS 3.760 MHz est le seul lien longue distance — perturbé par l'orage lui-même. Huit phases, des stations SATER à la tenue longue durée.

## Famille 2 — Recherche prospective « Vibe Research »

*Investigations prospectives sur un cadre fictif mais réaliste (blackout de classe Carrington), en mode exploratoire (créativité soutenue). Existente en variante Jeu de Rôle et en variante recherche pure.*

### Vibe Research — blackout Carrington (mars 2027)

Fichier : recherche\_prospective\_en\_mode\_vibe\_resea.diapreset.json

|                      |                                                      |                          |            |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Recherche prospective « Vibe Research »              | Thèmes / phases          | 8          |
| Mode Jeu de Rôle     | Oui                                                  | Créativité               | 65 %       |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | Maître du Jeu / Joueur / Injecteur (par défaut)      | Tours/thème · Modérateur | 5 · activé |
| Mode CHAT            | — (sujet de recherche ; jouable en CHAT si souhaité) |                          |            |

Recherche prospective fictive mais réaliste : en mars 2027, une éruption solaire de classe Carrington effondre l'infrastructure conventionnelle. Huit phases, du diagnostic du blackout à l'inventaire des ressources, au choix des couches physiques, jusqu'à une architecture de communication robuste. Mode exploratoire (créativité soutenue).

### Vibe Research — blackout total (variante recherche)

Fichier : vibe\_research\_blackout\_total.diapreset.json

|                      |                                         |                          |            |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Recherche prospective « Vibe Research » | Thèmes / phases          | 8          |
| Mode Jeu de Rôle     | Non                                     | Créativité               | 65 %       |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | Investigateur / Analyste / Modérateur   | Tours/thème · Modérateur | 5 · activé |
| Mode CHAT            | — (sujet de recherche)                  |                          |            |

Variante du précédent en mode recherche pur (mode Jeu de Rôle décoché) : même cadre Carrington / mars 2027 et mêmes huit phases, mais déroulé comme une investigation Investigateur / Analyste / Modérateur sans personas de jeu de rôle.

## Famille 3 — Recherche dirigée (verdict chiffré)

*Sujets d'aide à la recherche classiques : le trio Investigateur / Analyste / Modérateur déroule un raisonnement contradictoire vers une conclusion argumentée et chiffrée.*

### Communication par ondes gravitationnelles

Fichier : ondes\_gravitationnelles.diapreset.json

|                      |                                       |                          |              |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Type                 | Recherche dirigée (verdict chiffré)   | Thèmes / phases          | 7            |
| Mode Jeu de Rôle     | Non                                   | Créativité               | 0 % (strict) |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | Investigateur / Analyste / Modérateur | Tours/thème · Modérateur | 4 · activé   |
| Mode CHAT            | — (sujet de recherche)                |                          |              |

Concevoir et évaluer un schéma de communication exploitant les ondes gravitationnelles : faisabilité physique, encodage, débit atteignable et limites fondamentales. Sept thèmes ordonnés mènent de la génération d'ondes par une masse oscillante jusqu'à un verdict chiffré, modérateur conversationnel activé.

### Gradient gravitationnel terrestre → force verticale

Fichier : concevoir\_et\_proposer\_une\_exp\_rience\_sur.diapreset.json

|                      |                                       |                          |            |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|
| Type                 | Recherche dirigée (proof of concept)  | Thèmes / phases          | 4          |
| Mode Jeu de Rôle     | Non                                   | Créativité               | 100 %      |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | Investigateur / Analyste / Modérateur | Tours/thème · Modérateur | 4 · activé |
| Mode CHAT            | — (sujet de recherche)                |                          |            |

Concevoir une expérience sur un dispositif exploitant le gradient gravitationnel terrestre pour produire une force verticale : faisabilité physique, principe, proof of concept, démonstrateur. Quatre thèmes, créativité poussée à 100 % (recherche de concepts inédits, pistes signalées exploratoires).

### Liaison résiliente en blackout ionosphérique

Fichier : blackout\_ionospherique\_liaison\_resiliente.diapreset.json

|                      |                                       |                          |              |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Type                 | Recherche dirigée                     | Thèmes / phases          | 8            |
| Mode Jeu de Rôle     | Non                                   | Créativité               | 0 % (strict) |
| Rôles (LLM1 / 2 / 3) | Investigateur / Analyste / Modérateur | Tours/thème · Modérateur | 4 · activé   |
| Mode CHAT            | — (sujet de recherche)                |                          |              |

Comment établir une liaison radio résiliente entre deux stations quand une ionisation complète de l'ionosphère rend inopérante toute propagation par réflexion ionosphérique. Huit thèmes : ondes de sol, VLF/ELF, propagation guidée, solutions alternatives — jusqu'aux options techniques retenues.

*Tous les scénarios marqués FICTIF sont des supports d'entraînement ADRASEC : les SITREP et événements générés ne sont pas des modèles normatifs. Pour rejouer un scénario en Jeu de Rôle, importez sa version .diapreset.json (qui transporte mode\_jdr et le profil de rôles).*

**Jean-Louis (F1GBD)**

ADRASEC 77 – FNRASEC

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/dia>