



Plugin IAbbrain

Pour exploiter les fiches d-IA dans IAbbrain

Version 1.0 - Mai 2026

Jean-Louis (F1GBD)

ADRASEC 77 - FNRASEC

Guide d'installation et d'utilisation

Resume

Fichier : IAbraïn_actions_dia.py
IAbraïn requis : v1.40.7 ou supérieur (système de plugins externes)
d-IA requis : v1.1 ou supérieur (mode ADRASEC enrichi)
Auteur : Jean-Louis (F1GBD) - ADRASEC 77

Ce plugin étend IAbraïn avec 4 actions natives permettant d'exploiter les fiches techniques produites par d-IA en mode ADRASEC enrichi. Sans aucune recompilation et sans manipulation de fichier complexe, l'opérateur peut lister, convertir et préparer pour indexation les fiches présentes dans son fichier rag_adrasec.json directement depuis l'interface IAbraïn.

Ce que fait le plugin

Le plugin ajoute 4 actions natives à IAbraïn pour exploiter les fiches techniques produites par d-IA en mode ADRASEC enrichi :

Action	Description
d-IA - Lister les fiches	Affiche un récapitulatif du fichier rag_adrasec.json : nombre de fiches, répartition par domaine, par confiance, liste détaillée avec titres et tags.
d-IA - Convertir TOUTES les fiches	Génère un Markdown structure avec toutes les fiches, prêt à copier dans un .md et indexer via /index.
d-IA - Convertir les fiches d'un domaine	Idem mais filtre sur un domaine (SATER, NVIS, HF_NVIS...). Le domaine est lu dans la variable de session DIA_DOMAINE.
d-IA - Fiches a haute confiance	Génère un Markdown ne contenant que les fiches que le modérateur a notées haute confiance.

Installation

1. Trouver le dossier plugins/ d'IAbraïn

Le dossier plugins/ se situe à côté de l'exécutable IAbraïn (ou du script source si vous lancez en Python direct) :

Mode	Emplacement type
Binaire compile	C:\IAbraïn\plugins\ (à côté de IAbraïn.exe)
Source Python	<dossier source IAbraïn>\plugins\

Astuce : si le dossier plugins/ n'existe pas, le créer. IAbraïn le détectera automatiquement au prochain démarrage.

2. Copier le plugin

Placer IAbraïn_actions_dia.py dans le dossier plugins/. Résultat attendu :

```
plugins/  
+- IAbraïn_actions_dia.py    <-- le plugin  
+- README.md                (fourni par IAbraïn, optionnel)
```

3. Redémarrer IAbraïn

Le plugin est chargé au démarrage d'IAbraïn. Si IAbraïn était déjà ouvert, le fermer et le relancer.

4. Vérifier le chargement

Dans IAbraïn, ouvrir Aide > Diagnostic plugins (ou regarder la console au démarrage). Vous devriez voir :

```
Plugin IAbraïn_actions_dia.py charge (4 action(s))
```

Si vous voyez une croix rouge : le plugin a échoué au chargement. Voir la section Dépannage en fin de document.

Utilisation

Les actions natives d'IAbraïn s'exécutent via les macros utilisateur de type Action. Le plugin n'ajoute pas de commande slash directe : il faut créer une macro qui pointe sur l'action.

Créer une macro Action pour le plugin

1. Dans IAbraïn, ouvrir le menu Macros > Configurer les macros (ou équivalent selon votre version).
2. Cliquer Nouvelle macro.
3. Champ **Label** : par exemple **Lister fiches d-IA**
4. Champ **Type** : choisir **Action** (au lieu de "LLM").
5. Champ **Action** : sélectionner dans la liste déroulante l'une des 4 actions du plugin (préfixées par "d-IA -").
6. Enregistrer.

La macro apparaît désormais dans la barre de macros. Un clic suffit pour la déclencher.

Premier test

1. Créer la macro Lister fiches d-IA (action dia_liste).
2. Cliquer dessus.
3. Le plugin cherche votre rag_adrasec.json :
 - Si vous l'avez importé dans IAbraïn via le menu Importer (ou drag-drop), il est utilisé directement.

- Sinon, il cherche aux emplacements standards : C:\QITdevsrc\d-IA\rag_adrasec.json, C:\d-IA\rag_adrasec.json, etc.
4. Le récapitulatif des fiches s'affiche dans le chat.

Workflow type pour indexer les fiches

```
Etape 1 : créer une macro "Convertir fiches d-IA" (action dia_convertir)
Etape 2 : cliquer dessus -> le Markdown s'affiche dans le chat
Etape 3 : copier le contenu Markdown (Ctrl+A puis Ctrl+C dans le chat)
Etape 4 : coller dans un fichier .md sur le disque (Notepad++, VS Code)
Etape 5 : taper /index dans IAbraïn et sélectionner ce .md
Etape 6 : choisir le mode "Permanent" -> les fiches sont indexées
Etape 7 : poser vos questions en langage naturel a IAbraïn
```

Filtrer par domaine

Pour utiliser l'action dia_par_domaine, il faut d'abord définir le domaine cible via une variable de session :

```
/set DIA_DOMAINE=SATER
```

Puis lancer la macro d-IA - Convertir les fiches d'un domaine.

Domaines courants (produits par d-IA) :

- **SATER** : Sauvetage AéroTERrestre
- **NVIS** : propagation NVIS, sélection de fréquence
- **HF_NVIS** : propagation HF générale
- **OPERATIONNEL** : procédures opérationnelles
- **TECHNIQUE** : aspects techniques
- **GENERAL** : sujets larges

Pour voir les domaines réellement présents dans votre base, lancer d'abord l'action dia_lister.

Depannage

Le plugin n'apparaît pas dans la liste des actions

1. Vérifier qu'il est bien dans le dossier plugins/ a cote de IAbraïn.exe (pas dans _internal/plugins/).
2. Vérifier le nom du fichier : il doit commencer par IAbraïn_actions_ et finir par .py
3. Ouvrir Aide > Diagnostic plugins dans IAbraïn pour voir les messages de chargement.
4. Vérifier la console IAbraïn (lancement depuis terminal) pour les éventuelles erreurs Python.

Le plugin se charge mais "Fichier rag_adrasec.json introuvable"

Trois solutions :

1. **Solution rapide** : importer manuellement le rag_adrasec.json dans IAbraïn (menu Importer ou glisser-déposer), puis relancer la macro.
2. **Solution propre** : déplacer votre rag_adrasec.json vers un emplacement standard reconnu par le plugin (C:\d-IA\, Documents\d-IA\, etc.).
3. **Solution permanente** : éditer le plugin (section _trouver_rag_adrasec) et ajouter votre chemin custom à la liste candidates.

Le JSON est trouvé mais "Aucune fiche trouvée"

C'est que d-IA n'a encore rien produit. Vérifier :

- d-IA v1.1+ est installé.
- Mode ADRASEC enrichi active (Paramètres IA > Mode ADRASEC).
- LLM3 Modérateur correctement configuré et testé.
- Au moins un dialogue de 8+ messages a été mené.

Relancer un dialogue d-IA, attendre les méta-messages "[Modérateur] N fiche(s) ajoutée(s)", puis réessayer.

Le Markdown s'affiche mais /index refuse le fichier

/index accepte les fichiers .md, .txt, .json, .pdf, .docx. Si vous avez collé le contenu dans un fichier .txt, le renommer en .md règle généralement le problème.

Limitations connues (Mode 1)

Ce plugin opère en Mode 1 - affichage seul :

- **OUI** Génère du Markdown propre dans le chat
- **OUI** Aucun couplage fragile avec les API internes d'IAbraïn
- **OUI** Fonctionne même si IAbraïn évolue (le contrat d'interface est stable)
- **NON** Ne déclenche pas automatiquement l'indexation dans la base RAG
- **NON** L'utilisateur doit faire l'étape Copier -> Coller en .md -> /index

Une future version pourrait passer en Mode 2 - indexation directe via les API internes du MultiRAGEngine d'IAbraïn, mais cela demanderait de tester la compatibilité avec chaque nouvelle version d'IAbraïn.

Jean-Louis (F1GBD)

ADRASEC 77 - FNRASEC

Plugin IAbraïn pour d-IA - Version 1.0 - Mai 2026