

```

const { OPENAI_API_KEY, OPENAI_MODEL, OPENAI_BASE_URL } = process.env;
const BASE = OPENAI_BASE_URL || 'https://api.openai.com/v1';
const MODEL = OPENAI_MODEL || 'gpt-4o-mini';

export const isConfigured = () => Boolean(OPENAI_API_KEY);
export const modelName = () => MODEL;

const MAX = 900; // limite de caracteres aceito pelo YouTube Create
const SYSTEM = 'Você escreve prompts para ferramentas de geração de vídeo (YouTub

// Exemplo aprovado pelo usuário: serve de modelo de estrutura e estilo
const EXEMPLO = 'Crie um vídeo UGC vertical realista de 10 segundos mostrando exa
const clip = (v, n) => String(v ?? '').slice(0, n);

async function chat(messages) {
  const res = await fetch(`${BASE}/chat/completions`, {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json', Authorization: `Bearer ${OPENAI_API_KEY}` },
    body: JSON.stringify({ model: MODEL, temperature: 0.6, max_tokens: 700, messages: messages, stream: false }),
    signal: AbortSignal.timeout(45000),
  });
  const json = await res.json().catch(() => ({}));
  if (!res.ok) {
    const e = new Error(res.status === 401 ? 'Chave da OpenAI inválida' : json?.error?.message || 'Erro desconhecido');
    e.status = res.status === 401 ? 502 : res.status;
    throw e;
  }
  const text = json?.choices?.[0]?.message?.content?.trim();
  if (!text) throw new Error('A OpenAI não devolveu texto');
  return text;
}

// Corta no fim da última frase que cabe no limite
function fit(text) {
  if (text.length <= MAX) return text;
  const cut = text.slice(0, MAX);
  const end = Math.max(cut.lastIndexOf('. '), cut.lastIndexOf('! '), cut.lastIndexOf('? '));
  return (end > MAX * 0.6 ? cut.slice(0, end + 1) : cut).trim();
}

export async function generateVideoPrompt({ product = {} }) {
  if (!isConfigured()) {
    const e = new Error('OPENAI_API_KEY não configurada no servidor');
    e.status = 503;
    throw e;
  }
  const messages = [
    { role: 'system', content: SYSTEM },
    { role: 'user', content: EXEMPLO },
    { role: 'assistant', content: clip(prompt, 100) },
    { role: 'user', content: prompt },
  ];
  const text = await chat(messages);
  const fitText = fit(text);
  return { product, prompt, fitText };
}

```

```

    throw e;
}
const generic = /^Produto (popular|importado)/i;
const desc = [clip(product.name, 200), product.description && !generic.test(product.name)].filter(Boolean).join(' - ');

```

```
const ask = `Crie um prompt para o YouTube Create (gerador de vídeo) para um vídeo
```

O prompt deve DESCREVER O VÍDEO, com a mesma estrutura e estilo do exemplo abaixo

1. Começar com: "Crie um vídeo UGC vertical realista de 10 segundos mostrando exatamente"
 2. Descrever em 2 ou 3 ações o que a pessoa faz com o produto (mostrar a embalagem)
 3. Incluir uma fala curta do influenciador entre aspas, no formato Ela fala: "..."
 4. Incluir: Mostrar o produto e a embalagem em detalhes, sem alterar rótulo, cor
 5. Incluir uma frase "Não prometer ..." adaptada ao produto (sem resultados milagrosos)
 6. Incluir: Visual UGC natural, sem bugs, sem legendas e sem textos na tela.
 7. Se fizer sentido para o produto, mostrar também a variedade (modelos, cores ou tamanhos)
 8. Terminar com: Finalizar: "Acesse o link abaixo e garanta o seu!" (use "a sua" se for o caso)
- Tamanho: no máximo \${MAX} caracteres (use entre 750 e \${MAX}).

Exemplo, só como modelo de estrutura e estilo (não copie o conteúdo dele):

```
${EXEMPLO}`;
```

```

const messages = [{ role: 'system', content: SYSTEM }, { role: 'user', content:
let text = await chat(messages);
if (text.length > MAX) {
    text = await chat([...messages, { role: 'assistant', content: text },
    { role: 'user', content: `O texto tem ${text.length} caracteres. Reescreva
}
return fit(text);
}

```