

所有環境

2023年7月20日 上午 11:57

	B2E	B2C	AP b2c	登入	LINE@	手機綁定	elk	備註
正式區	https://msg.ehsn.com.tw/			AD登入		https://liff.line.me/2000888624-REQZdMde/Bind	https://elkline.etzone.net/s/ob/app/home	
STG	https://msg-stage.ehsn.com.tw/	https://msg-stage-api.ehsn.com.tw/		AD登入		X		
Test	https://msg-test.etzone.net/	https://msgapi-test.etzone.net/	https://msg-web-test.etzone.net/	AD登入		https://liff.line.me/2006849272-a96iY93o/Bind		
Lab	https://im-lab.etzone.net/	https://imapi-lab.etzone.net/	https://im-web-lab.etzone.net/	Mi登入 後轉導		https://liff.line.me/2006849232-31YBmjnK		
PHP - lab	https://172.21.14.110/login#/			AD登入				

(原PHP)B區line@原PHP架構Lab資料

星期四, 五月 4, 2023 10:47 上午

website

1. <https://172.21.14.110/login#/>

MySql

1. ip : 172.21.14.110 port:3306
2. acc&pass: superline

Line@-原PHP-Test

<https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=xot0907p>

Lab資訊

星期四, 五月 4, 2023 10:47 上午

Lab

B2E

l.url: <https://im-lab.etzone.net/>

B2C-api

l.url: <https://imapi-lab.etzone.net/>

Msg@ Lab



測試區

商品資料

銷售編號
1892897
2525814
2664318

2808740
3050997
3131478
3145097
3253698
3305916

Test 資訊

2023年7月19日 上午 10:48

test B2c

<https://msgapi-test.etzone.net/>

test B2E (ad登入)

<https://msg-test.etzone.net/>

QRCODE teams (wiki有)

Msg@ Test ,B2E 使用AD登入



Stage 資訊

2023年7月20日 上午 11:47

B2E

<https://msg-stage.ehsn.com.tw/>

B2C

<https://msg-stage-api.ehsn.com.tw/>

Wiki_APM其他設定

星期四, 五月 4, 2023 10:47 上午

mysql to elk sql

```
select a.id as id, a.chatroom_id 'ChatRoom', c.customer_id 'FugoID', b.id 'MessageText.ID', b.message_id  
'MessageText.MessageID', b.type 'MessageText.Type', (case WHEN b.message_id >1 THEN 'Customer'  
ELSE 'Agent' END) 'Speaker', (case WHEN b.text like '09%' THEN '09XXXXXXXX' ELSE b.text END)  
'MessageText.Text', char_length( b.text) 'MessageLength', a.created_at 'CreatedTime', a.updated_at  
'UpdatedTime', e.account 'AgentAccount', e.role 'AgentRole', e.name 'AgentName', e.phone 'AgentPhone'  
from messages as a inner join message_texts as b on a.messageable_id = b.id  
left join chatrooms as cr on cr.id = a.chatroom_id  
left join clients as c on cr.client_id = c.id  
left join client_user as d on d.client_id=cr.client_id  
left join users as e on e.id=cr.user_id  
where a.messageable_type like '%MessageText'  
and a.chatroom_id not in  
(141,291,306,120,155,347,348,349,350,778,779,780,788,789,790,3154)  
and a.group='N'  
and a.id > :sql_last_value;
```

Wiki_Line設定

星期四, 五月 4, 2023 10:47 上午

Msg@ Lab



Line@-原PHP-Test

<https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32g/?accountId=xot0907p>

Msg@ Test ,B2E 使用AD登入



LIFF 頁設定

2024年1月4日 下午 02:33

```
INSERT INTO `profiles` (`line_user_id`, `display_name`, `picture_url`, `status_message`) VALUES  
('TODO','(name)-測試', 'assets/img/user/user-9.jpg', ");
```

insert into

clients (customer_id, profile_id, nickname, remark, phone, hash_phone, mask_phone, summarized_info,
created_at)

values

(0,TODO, "(name)-測試", "0952443457", "", "", now())

local setting

```
"LineApi": {  
  "VerifyUrl": "https://api.line.me/oauth2/v2.1/verify",  
  "ChannelId": "1657154789",  
  "LiffIds": {  
    "PrizeDraw": "1660783631-1jyWVZ5K",  
    "Shake": "1660783631-8lpVrq0D",  
    "LiveStream": "1657154789-pYomVqyD"  
  }  
},
```

FUGO21.V_OBLINE

2024年1月9日 下午 05:13

	CUSTOMERID	MOBILEPHONE1	CUSTOMER	EMPLOYEEENO	LOGINID	FULLNAME	AGENTID	MODIFIEDDATE	LEVELNAME
1	28013235	0979-512-978	何順花	322665	golde.maruco	辜志偉		2023/8/10 上午 09:25:27	
2	28007427	0922-222-222	諸葛明亮	382388	obtest	OB測試	3008	2020/11/24 上午 10:53:07	
3	28007322	0912-345-678	黃綠紅	393651	obnonumber	空號列管		2020/11/2 下午 05:51:18	
4	28010336	0916-339-436	陳尼尼	393651	obnonumber	空號列管		2021/12/28 下午 03:58:33	
5	28013035	0917-073-799	宮折百合會	393651	obnonumber	空號列管		2020/11/2 上午 10:57:58	
6	28009413	0953-542-331	陳素卿	393651	obnonumber	空號列管		2021/9/15 下午 02:24:04	
7	28009432	0989-989-120	李潤娥	382387	obvip1	obvip1		2020/12/7 下午 02:51:56	
8	28010755		林林	393651	obnonumber	空號列管		2021/12/23 下午 05:15:49	
9	28010830	0958-100-666	蔡小純	393651	obnonumber	空號列管		2023/2/20 下午 05:30:38	
10	28012977	0912-365-214	廖大同	393651	obnonumber	空號列管		2020/11/2 上午 10:23:18	
11	28007652	0933-158-128	雷達夫	322665	golde.maruco	辜志偉		2014/11/19 下午 02:58:45	
12	28007635		陳小明	393651	obnonumber	空號列管		2020/12/17 下午 02:41:58	
13	28008718	0944-711-823	李維全	393651	obnonumber	空號列管		2020/12/16 下午 06:14:03	
14	28007990	0965-145-956	蔡中美	393651	obnonumber	空號列管		2020/10/29 下午 05:40:01	
15	28010473	0922-798-896	張楊	393651	obnonumber	空號列管		2020/11/3 上午 09:56:12	
16	28010039	0933-215-418	王小名	382387	obvip1	obvip1		2022/1/5 下午 03:12:30	
17	28012058	0939-709-403	李嘉明	393651	obnonumber	空號列管		2020/10/30 下午 02:21:03	
18	28013744	0933-123-456	王大明	393651	obnonumber	空號列管		2023/1/13 下午 02:24:58	A
19	28007619	0925-817-065	王子燕	382388	obtest	OB測試	3008	2020/12/9 下午 05:18:39	
20	28009406	0912-125-126	鄭喬喬	382387	obvip1	obvip1		2020/12/7 下午 02:51:10	
21	28010309	0911-333-682	楊小玲	382388	obtest	OB測試	3008	2020/12/9 下午 05:45:09	C
22	28012492	0917-229-569	王小明	306500	ehsn4527	ob test agent1		2014/4/29 下午 04:16:16	
23	28007443	0911-123-456	陳大裕	322665	golde.maruco	辜志偉		2016/5/5 下午 01:51:18	
24	28007836	0938-123-456	雷小文	382388	obtest	OB測試	3008	2020/12/9 下午 05:21:44	
25	28010479	0958-626-305	陳凱莉	382391	obtest2	OB2驢		2020/12/9 下午 05:46:26	
26	28019355	0987-123-123	AAA	382391	obtest2	OB2驢		2020/12/9 下午 05:15:55	A
27	28017506	0978-825-925	陳桂枝	393651	obnonumber	空號列管		2021/8/31 下午 01:54:19	
28	28017513	0936-326-005	邱學鋒	393651	obnonumber	空號列管		2021/8/31 下午 01:55:26	
29	28009374	0966-887-998	王小名	382387	obvip1	obvip1		2022/1/5 下午	

								03:18:06	
30	28021360	0999-000-112	1	393651	obnonumber	空號列管		2023/8/9 下午 12:15:02	D+
31	28019878	0999-000-882	王大明	393651	obnonumber	空號列管		2021/12/28 下午 02:55:54	
32	28019365	0975-636-388	11	382388	obtest	OB測試	3008	2024/4/11 下午 02:45:00	A
33	28009607	0918-323-822	王小明	393651	obnonumber	空號列管		2020/12/21 下午 04:35:03	
34	28009403	0930-111-111	陳小萍2	393651	obnonumber	空號列管		2023/11/9 上午 11:04:19	
35	28018306	0902-388-338	杜韃韃	322665	golde.maruco	辜志偉		2016/6/20 下午 02:57:58	
36	28015843	0953-548-521	嗨嗨	382388	obtest	OB測試	3008	2020/7/13 下午 02:22:15	
37	28017205	12345-678-999	123	382388	obtest	OB測試	3008	2020/8/14 下午 06:04:42	B
38	28017275	0987-554-213	燕南天	382388	obtest	OB測試	3008	2023/8/30 下午 01:30:04	C
39	28019370	0912-341-234	黃小六	382388	obtest	OB測試	3008	2020/7/13 下午 02:22:15	C
40	28019454	0999-111-042	林四二	382388	obtest	OB測試	3008	2020/7/13 下午 02:22:15	
41	28019457	0999-111-045	林四五	382388	obtest	OB測試	3008	2020/7/13 下午 02:22:15	
42	28019461	0999-111-049	林四九	382388	obtest	OB測試	3008	2020/7/13 下午 02:22:15	
43	28019467	0988-271-201	林五五	382388	obtest	OB測試	3008	2020/7/13 下午 02:22:15	Z
44	28019468	0900-999-056	林五六	382388	obtest	OB測試	3008	2020/7/13 下午 02:22:15	Z
45	28019469	0999-111-057	林五七	382388	obtest	OB測試	3008	2020/7/13 下午 02:22:15	
46	28019478	0966-111-666	林六六	382388	obtest	OB測試	3008	2020/12/17 下午 05:46:16	B
47	28019479	0919-852-002	林六七	382388	obtest	OB測試	3008	2020/7/13 下午 02:22:15	Z
48	28019500	0900-888-088	木村拓哉愛上功能靜香	382388	obtest	OB測試	3008	2020/7/13 下午 02:22:16	Z
49	28019502	0900-000-090	林九十	382388	obtest	OB測試	3008	2023/9/25 下午 05:30:00	C
50	28019503	0999-008-899	37037	393651	obnonumber	空號列管		2024/5/7 上午 10:17:04	Z
51	28019506	0900-999-094	林九四	382388	obtest	OB測試	3008	2020/7/13 下午 02:22:16	C
52	28019507	0978-453-123	林九五	382388	obtest	OB測試	3008	2023/7/26 下午 03:00:03	A
53	28019511	0963-741-852	林九九	382519	melody.chen	陳潔瑩		2020/7/13 上午 09:58:17	C
54	28013740	0918-553-027	王春霞	393651	obnonumber	空號列管		2021/8/30 下午 06:15:57	
55	28007771	0922-852-266	陳小明	393651	obnonumber	空號列管		2020/10/29 下午 05:36:43	
56	28008632	0973-885-580	阮經王	393651	obnonumber	空號列管		2020/10/30 上午 09:59:57	

異常排除

2024年4月23日 下午 02:42

問題	回覆
客代於MI跟富購查詢都只有一隻手機號，但MSG卻還是沒有自動帶出客代	*客代是手機綁定當下代人的 當下查無客代系統就不會寫入客代 1.此案例客戶當下沒有富購帳號 系統就不會寫入客代 2. 如果當下沒有維運專員 如果之後掛上 系統就不會寫入客代

清除

2024年4月23日 下午 02:42

同框照 清除快取指令 @release clean

測試綁定流程

須清除&檢查的table

```
select customer_id,hash_phone,mask_phone,binding_at,status,disabled from clients  
where id = 84;
```

```
select user_id, updated_at from client_user where client_id = 84;
```

```
select ori_user_id,new_user_id from client_user_log where client_id=84 and  
reason='Bind:phoneConfirm';
```

```
select user_id,updated_at from chatrooms where client_id = 84;
```

設定

2026年3月23日 上午 10:13

印章設定

```
SELECT * FROM stamps;
```

```
SELECT * FROM check_in_log ORDER BY created_at DESC LIMIT 10;
```

Wiki_建立帳號方式

星期四, 五月 4, 2023 10:47 上午

建立帳號的說明.sql

/*

說明: 新增專員 agents 資料表

agents 資料表

ehs_user_id: 通常專員都有自己的, 這邊帶入同事的手機末六碼

email: 小老鼠前面的帳號, ex: anna22_chen@ehsn.com.tw, 取 anna22_chen

agent_name: 專員姓名

agent_id: 通常專員都有自己的 agent id, 這邊帶要同事的分機號碼, EX: 4128

*/

```
INSERT INTO `agents` (`ehs_user_id`, `email`, `agent_name`, `agent_id`) VALUES
```

```
/* ehs 測試帳號 agent->hard code 驗證 */
```

```
(636388, 'anna22_chen', '陳彥如', 4138);
```

/*

說明 新增 登入帳號的背景資料, 以下僅需輸入兩個欄位

profiles 資料表

line_user_id: 紀錄 line@ 會員專屬的 user id, 如為登入帳號的話, 請輸入一個不重複(長度為10)的字串即可, EX: "ZDI7ZxTPLq"

display_name: 帳號登入後的顯示名稱。

*/

```
INSERT INTO `profiles` (`line_user_id`, `display_name`, `picture_url`, `status_message`) VALUES
```

```
("ZDI7ZxTPLq", '陳彥如', 'assets/img/user/user-9.jpg', "");
```

/*

上述兩段請先執行, 接下來要取得 profile id(使用剛剛的 line_user_id 查詢 profiles 資料表取的 profiles.id)

EX: 以 ZDI7ZxTPLq 查詢後, 目前得到 profiles.id 為 68

*/

```
SELECT * FROM profiles WHERE line_user_id IN ('ZDI7ZxTPLq');
```

/*

請先取得上述的 profiles.id 後再來填這一段

users 資料表

以下有 profile_id, account, name, role, phone, email 欄位要填

profile_id: 剛剛執行查詢取得的 profiles.id

account: 小老鼠前面的帳號, ex: anna22_chen@ehsn.com.tw, 取 anna22_chen

name: 登入帳號名稱, EX: 陳彥如

role: 登入後的角色權限, EX: super.admin (最高權限)

phone: 這邊帶要同事的分機號碼, EX: 4128

email: 請將 小老鼠前面的帳號 加上 @ehs.com.tw (因為驗證的 domain 為 ehs.com.tw), EX:

anna22_chen@ehs.com.tw

```
*/  
INSERT INTO `users` (`profile_id`, `account`, `name`, `role`, `phone`, `email`, `password`,  
`remember_token`) VALUES  
    (68, 'anna22_chen', '陳彥如', 'super.admin', '4138', 'anna22\_chen@ehs.com.tw', '$2y$10  
$UuTubQKiq8IUPyvn/ZfGkeytlkLECrIWhbqvXQsZa93D8M92AZQm',  
'VeGB0gunOsdhgst90EtNQWgg0ml0Ne9lI8y1oU38JDtuh4W3HNGGfJszKhka');
```

建立空用戶

```
/*  
說明 新增 登入帳號的背景資料，以下僅需輸入兩個欄位
```

profiles 資料表

line_user_id: 紀錄 line@ 會員專屬的 user id,
display_name: 對客戶來說沒有用
*/

```
INSERT INTO superline.profiles  
(line_user_id, display_name, picture_url, status_message, created_at, updated_at)  
VALUES('Ue697cfe0cd9513008a7e40f7debf82f7', 'test3', 'assets/img/user/user-9.jpg', '',  
CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
```

```
/*  
上述請先執行，接下來要取得 profile id(使用剛剛的 line_user_id 查詢 profiles 資料表取的  
profiles.id)
```

EX: 以 ZDI7ZxTPLq 查詢後，目前得到 profiles.id 為 68

```
*/  
SELECT * FROM profiles WHERE line_user_id IN ('Ue697cfe0cd9513008a7e40f7debf82f7');
```

```
/*  
customer_id : 客代  
profile_id: profile關聯ID(剛剛執行查詢取得的 profiles.id)  
nickname:顯示名稱  
phone: 綁定電話  
*/
```

```
INSERT INTO superline.clients  
(customer_id, profile_id, name, nickname, remark, phone, summarized_info, verify, disabled, created_at,  
updated_at)  
VALUES(0, 93, '', 'test2', '', '0999123123', '', 0, 0, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
```

```
/*  
拿取上面的profile_id去搜尋  
取得ID*/  
SELECT * FROM clients WHERE profile_id = '93';
```


/*

channel_id : 固定1
user_id:user關聯ID(專員)
client_id:client關聯ID 執行上面取得ID
uuid:改寫幾碼原為LINE@對應碼
*/

```
INSERT INTO superline.chatrooms
(channel_id, user_id, client_id, unread, uuid, created_at, updated_at)
VALUES(1, '27', '61', 0, '64351795c7c0e-b54488a941f0dcc012b330867b905b4',
CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
```

/*

user_id:指定對應專員
client_id :client關聯ID(客戶ID)
*/

```
INSERT INTO superline.client_user
(user_id, client_id, created_at, updated_at)
VALUES(27, 61, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
```

Wiki_Table 整理

星期四, 五月 4, 2023 10:47 上午

總共 45 張 table

紅色代表不知道

藍色代表不確定

可能有誤, 請小心查證

表格名稱	備註	功能相關	補充說明
Agent	專員資料表, 這張表怪怪的, id ,agentid		agentid(指電話分機設定的ID MI登入專員資訊可看到 目前OBtest帳號有綁定)
api_request_token	打api 的紀錄?		
channels	Line 粉絲團的資訊?		應該是用來存放官方頻道的機敏資訊, 如 token , secret , 但目前應該都是設定在 appSetting.json 內 因此沒有用
chatrooms	Line 聊天室		紀錄哪一個聊天室, 是由哪一個服務人員負責跟客戶對話, 有未讀訊息數量
clients	Line 客戶資訊表		
client_tags	客戶貼標籤	上傳 - 上傳客戶標籤 Import Customer Tags 似乎是匯入 excel	
client_user	專員與客戶 map 表	指派	
client_user_log	專員與客戶 map 表 log 紀錄	指派紀錄	
customers	似乎是東森會員資訊		東購會員資料(拿來取得客戶資訊 & 對應專員)
group_template_messages	發送圖文訊息使用, 事件的名稱	圖文訊息 - 建立新事件/任務	
imagemaps	發送圖文訊息使用, 影片類型, 長版圖片	圖文訊息 - 影片, 純文字或圖片	
imagemap_video	發送圖文訊息使用, 影片類型	圖文訊息 - 影片	
images	圖庫表	上傳圖庫	
insight_demo_graphic	API_分析人口分布圖		
insight_followers	API_分析好友追蹤狀態人數		
insight_message_delivery	API_分析發送訊息的統計		

jobs			
leave_msgs	離線訊息檔	與repeat_days設定關聯	webhook判斷若服務人員已經一小時未操作系統，就會在接收到webhook事件自動取得離線訊息回復客戶 判斷依據是 users.updated 時間超過 1hr
line_official_account	Line OA 後台的帳密???		
media	媒體檔	媒體資料實際路徑	webhook接收圖片後會存圖，並將路徑寫入media，其他類型的可能也差不多
messages	訊息主檔		
message_audios	訊息, 儲存的内容	音檔訊息檔	webhook目前不支援但可能主動發送出去會有
message_files	訊息, 儲存的内容		
message_images	訊息, 儲存的内容	圖片訊息檔	webhook 接收文字訊息後會寫入此檔並與主檔關聯
message_locations	訊息, 儲存的内容		
message_stickers	訊息, 儲存的内容	貼圖訊息檔	webhook 接收文字訊息後會寫入此檔並與主檔關聯
message_texts	訊息, 儲存的内容	文字訊息檔	webhook 接收文字訊息後會寫入此檔並與主檔關聯
message_videos	訊息, 儲存的内容	影片訊息檔	webhook目前不支援但可能主動發送出去會有
migrations	不知道		
movies	似乎是影片與上傳到 azure 的對應關係及影片的格式	上傳影片	
parameters	不知道		
password_resets	不知道		
products	商品資訊	上傳 - 上傳產品清單 Import Products似乎是匯入 product excel	
profiles	Line API 提供的客戶個人資料		users 與 clients 都會有 profile id 與這張表關聯，並非只有 clients 才有
repeat_days	離線訊息設定資料，需搭配離線訊息(leave_msgs)使用	重要的是 type: 0=不重複 1=每日重複 2=每星期的某幾天重複 days: 只有type=2才有用，目	在PHP的設定介面注意修改的時候，如果要新增某一天，需要點+號，否則會異動到舊資料造成錯誤 顯示的訊息則是依據當天抓到的設定，然後以 id 倒排，抓第一筆

		前僅區分為假日、平日兩種 所以只會看到[0,6]與[1,2,3,4,5]兩種資料	
rich_menu_master	圖文選單使用	圖文選單首頁列表 status : 0 = 已刪除 1 = 草稿 2 = 已發布 3 = 等待發布	
rich_menu_slave	圖文選單使用	圖文選單編輯 - img : 上傳背景圖片 chatBarText : 選單的顯示名稱 uirls : 圖文選單區塊內對應的 url (目前看到的都是 url Action) area : 似乎吃固定的 config , 無資料 rich_menu_id : 創建成功後返回 id rich_menu_alias_id : 替圖文選單創建別名	
stickers	似乎發送表情時使用	表情包	
tasks	預約發送訊息	圖文訊息 - 建立新事件/任務 - 選取"標籤"編輯內容, "排程發送" 此事件的名稱 儲存到 group_template_message 內容會儲存到 template_messages 排程儲存在 tasks	
templates	for 發送 訊息使用 不只 template message 使用	圖文訊息	
template_messages	發送圖文訊息使用, 內容	發送圖文訊息使用, 內容	
template_message_actions	應該 for 發送 template 訊息使用	圖文訊息	
template_message_columns	應該 for 發送 template 訊息使用	圖文訊息	

users	專員 / 系統使用者	帳號	
votes	投票?? 配合發送訊息時回 來的 postback 自建統計資訊??		經由 webhook 回來的資訊判斷，若使用者第一次投票會建立一筆紀錄，不能重複投票，也跟用戶貼標有關