

API Bridging Laboratorium

Spesifikasi pertukaran data order dan hasil laboratorium antara SIMRS Teramedik dan LIS Wynacom.

Untuk tim pengembang LIS Wynacom Basis Teramedik V3 Tanggal 24 September 2026

Ringkasan

Integrasi berjalan lewat **web service dua arah**. Tidak ada basis data yang dibagikan dan tidak ada pihak yang menulis langsung ke tabel pihak lain.

1 • PushOrder SIMRS mengirim order pemeriksaan ke LIS saat order dibuat atau dikonfirmasi.	2 • CancelOrder SIMRS membatalkan item pemeriksaan yang sudah terkirim.	3 • Kirim Hasil LIS mengirim hasil pemeriksaan kembali ke SIMRS.
--	---	--

Urutan wajib

Hasil hanya diterima untuk order yang **sudah pernah dikirim** lewat PushOrder. Bila belum, permintaan ditolak dengan `ORDER_NOT_BRIDGED`.

1. PushOrder

Dikirim SIMRS ke LIS. Alamatnya diambil dari konfigurasi `base_url_lab_api` di SIMRS.

METHOD

POST

URL

`{base_url_lab_api}/PushOrder`

HEADER

Content-Type: application/json

TIMEOUT

5 detik koneksi, 15 detik total

Contoh body

```
{
  "outletId": "01",
  "orderNumber": "471288^01",
  "orderDT": "2026/09/24 10:15:00",
  "visitNumber": "2606040008^01",
  "patientId": "03-00001137",
  "patientName": "Tn. Saifuddin H Drs",
  "sexId": "1",
  "sexName": "Male",
  "dob": "1960/04/20",
  "addressName": "JL BANDARMASIH KOMP DPR RT 34",
  "cityId": "",
  "cityName": "",
  "mobileNumber": "081234567890",
  "phoneNumber": "081234567890",
  "faxNumber": "",
  "email": "",
  "idNIK": "6371030000000001",
  "idSIM": "",
  "idPassport": "",
  "physicianId": "-770",
  "physicianName": "dr. Kasan Wongdjaja, Sp. PD",
  "isCito": "0",
  "diagnoseId": "",
  "diagnoseName": "DM tipe 2",
  "guarantorId": "9934",
  "guarantorName": "PT. PLN (PERSERO)",
  "agreementId": "-",
  "agreementName": "-",
  "serviceUnitId": "IP",
  "serviceUnitName": "In Patient",
  "wardPoliId": "RI",
  "wardPoliName": "RAWAT INAP",
  "roomId": "657",
  "roomName": "DAISY",
  "bedId": "1855",
  "bedName": "Bed 1",
  "classId": "3",
  "className": "KELAS 1 UTAMA PLUS",
  "regUserId": "-796",
  "regUserName": "dr. Yulia Octaviany",
  "orderItemList": [
    { "OrderItemId": "26414", "OrderItemName": "GLUKOSA 2 JAM PP" },
    { "OrderItemId": "26413", "OrderItemName": "GLUKOSA PUASA" }
  ]
}
```

Field yang perlu diperhatikan	
FIELD	KETERANGAN
outletId	Dari konfigurasi <code>outlet_id_lab_api</code> di SIMRS

FIELD	KETERANGAN
orderNumber	Format <No. Order>^<outletId> . Nilai inilah yang dipakai sebagai acuan saat LIS mengirim hasil
visitNumber	No. registrasi kunjungan, format <no_reg>^<outletId>
patientId	No. Rekam Medis. Untuk pasien tanpa RM diisi -<No. Order>
sexId	1 laki-laki, 2 perempuan
isCito	1 cito, 0 reguler
guarantorId	Kode penjamin. Pasien umum dikirim 0 dengan nama UMUM
serviceUnitId	IP rawat inap, OP rawat jalan
OrderItemId	Kode pemeriksaan SIMRS. Nilai ini harus dikembalikan apa adanya pada test_cd saat LIS mengirim hasil
agreementId agreementName	Belum dipakai, dikirim sebagai -

Respons yang diharapkan

SIMRS menganggap pengiriman berhasil bila status bernilai 0 . Nilai lain dianggap gagal dan isi message ditampilkan ke petugas.

```
{
  "status": 0,
  "message": "SUCCESS",
  "outletId": "01",
  "orderNumber": "471288^01",
  "lisRegNo": "2609240012",
  "receivedDT": "2026/09/24 10:15:03"
}
```

ARAH **SIMRS** → **LIS**

2. CancelOrder

Dikirim satu permintaan per item pemeriksaan yang dibatalkan.

```
METHOD
POST

URL
{base_url_lab_api}/CancelOrder

HEADER
Content-Type: application/json
```

```
{
  "OrderNumber": "471288^01",
  "TestID": "26414",
  "TestName": "GLUKOSA 2 JAM PP",
  "UserID": "-796",
  "UserName": "dr. Yulia Octaviany",
  "Reason": "Salah input"
}
```

Respons dinilai sama seperti PushOrder: `status` bernilai `0` berarti berhasil.

3. Kirim Hasil Pemeriksaan

Endpoint yang disediakan SIMRS untuk menerima hasil dari LIS.

METHOD

POST

URL

{base_url_his}/index.php?mod=api_lab

HEADER

Content-Type: application/json

AUTH

Tidak ada. Akses dibatasi lewat whitelist IP di sisi server

Contoh body

```
{
  "ono": "471288",
  "result_note": "Catatan hasil bila ada",
  "validation_time": "2026-09-24 14:30:00",
  "detail": [
    {
      "test_cd": "26414",
      "result_value": "120",
      "unit": "mg/dL",
      "ref_range": "70 - 140",
      "test_comment": "",
      "flag": ""
    },
    {
      "test_cd": "26413",
      "result_value": "180",
      "unit": "mg/dL",
      "ref_range": "70 - 110",
      "test_comment": "Di atas nilai rujukan",
      "flag": "H"
    }
  ]
}
```

Daftar field — kolom Wajib menandai field yang harus ada		
FIELD	WAJIB	KETERANGAN
ono	ya	No. Order dari SIMRS. Diterima dalam bentuk 471288 , 471288^01 , maupun OR-471288^01

FIELD	WAJIB	KETERANGAN
detail	ya	Array hasil, minimal berisi satu item
detail[].test_cd	ya	Kode pemeriksaan, harus angka . Nilainya sama persis dengan <code>OrderItemId</code> pada <code>PushOrder</code>
detail[].result_value	—	Nilai hasil pemeriksaan
detail[].unit	—	Satuan
detail[].ref_range	—	Nilai rujukan
detail[].test_comment	—	Catatan per pemeriksaan
detail[].flag	—	Kosong berarti normal . Diisi nilai apa pun berarti tidak normal
result_note	—	Catatan untuk keseluruhan order
validation_time	—	Waktu validasi hasil. Yang disimpan hanya bagian jamnya

Field di luar daftar di atas boleh saja dikirim. Field tersebut tidak disimpan ke kolom tersendiri, namun seluruh isi permintaan tetap tercatat pada log SIMRS sehingga dapat ditelusuri bila diperlukan.

Respons berhasil

```
{ "success": { "message": "Hasil Lab Berhasil Disimpan" } }
```

Bila ada kode pemeriksaan yang tidak dikenali, hasil tetap disimpan dan pesannya menyebutkan kode tersebut:

```
{ "success": { "message": "Hasil Lab Berhasil Disimpan (kode pemeriksaan tidak dikenali: 99999)" }
```

Respons gagal

```
{ "error": { "code": "ORDER_NOT_BRIDGED",
  "message": "No. Order 471288 belum pernah dikirim ke LIS." } }
```

Daftar kode kesalahan	
KODE	PENYEBAB
INVALID_PAYLOAD	Isi permintaan bukan JSON yang valid
PARAMETER_REQUIRED	<code>ono</code> atau <code>detail</code> tidak disertakan
DETAIL_EMPTY	<code>detail</code> bukan array atau kosong
INVALID_ORDER_NUMBER	Format <code>ono</code> tidak dikenali
ORDER_NOT_FOUND	No. Order tidak ditemukan di SIMRS
ORDER_NOT_BRIDGED	Order ada, namun belum pernah dikirim lewat <code>PushOrder</code>

KODE	PENYEBAB
NO_VALID_DETAIL	Tidak ada <code>test_cd</code> yang berupa angka
DETAIL_RESULT_SAVE_FAIL	Gagal menyimpan salah satu baris hasil
HEADER_RESULT_SAVE_FAIL	Gagal memperbarui status hasil pada order

Pengiriman ulang aman

Mengirim hasil untuk order yang sama lebih dari sekali akan **memperbarui** nilai yang tersimpan, bukan menggandakan baris. Koreksi hasil cukup dikirim ulang dengan `ono` dan `test_cd` yang sama.

Prasyarat

Kode pemeriksaan harus dikembalikan apa adanya

SIMRS mengirim `OrderItemId` dan mengharapkan nilai yang sama pada `test_cd` saat hasil dikirim balik. Bila LIS mengembalikan kode internalnya sendiri, hasil tetap tersimpan tetapi **tidak akan tampil di layar hasil laboratorium**. Kesepakatan ini perlu dipastikan sebelum go-live.

Yang perlu disepakati kedua pihak

BUTIR	DISEDIAKAN OLEH
Alamat dan port API LIS (<code>base_url_lab_api</code>)	LIS Wynacom
Kode outlet (<code>outlet_id_lab_api</code>)	Kesepakatan kedua pihak
Alamat SIMRS untuk pengiriman hasil	Tim IT rumah sakit
Pembukaan jalur jaringan dua arah antar server	Tim IT rumah sakit
Whitelist IP untuk endpoint penerima hasil	Tim IT rumah sakit
Penanganan penjamin umum dengan <code>guarantorId</code> bernilai <code>0</code>	LIS Wynacom

Uji konektivitas

Dijalankan dari server LIS untuk memastikan jalur ke SIMRS terbuka:

```
curl -i -X POST "{base_url_his}/index.php?mod=api_lab" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"ono": "0", "detail": [{"test_cd": "1"}]}'
```

Respons berupa JSON `ORDER_NOT_FOUND` menandakan jalur sudah terbuka dan permintaan diproses dengan benar. Bila terjadi timeout atau koneksi ditolak, hambatannya ada di jaringan, bukan di aplikasi.

Disusun dari kode program yang berjalan pada Teramedik V3, bukan dari rancangan di atas kertas.

Seluruh permintaan dan respons kedua arah tercatat pada log bridging SIMRS untuk keperluan penelusuran.