FaaST.app

MANUAL DE USUARIO

Marketing, Ventas y Publicidad

El equipo que vende tus productos desglosados parte por parte: investigacion, propuesta comercial, presentaciones y video de lanzamiento.

Versión 1.2.1 10 de noviembre de 2026 faast.app

Version del plugin: 1.2.x · **Integrantes del equipo:** 8 · **Comandos:** 11

Marketing es un **equipo de asistentes de inteligencia artificial que prepara todo lo necesario para vender** lo que FAAST construye: la propuesta comercial para el CEO de una financiera, el lanzamiento de un modulo, las mejoras que hay que contarle a la cartera de clientes. Produce videos de presentacion con lenguaje de lanzamiento (como un keynote de Apple o la presentacion de un auto de alta gama), presentaciones, one-pagers, panfletos, piezas para redes y estudios de competencia, siempre con el producto **real** y con cada cifra respaldada.

Su idea central es simple: **una presentacion generica no vende**. Por eso el equipo nunca arma "la presentacion del producto": primero lo **desglosa parte por parte**, te muestra cada parte con su prueba, tu apruebas, y recien ahi se producen las piezas.

Tu decides que se vende, a quien y que sale; el equipo investiga, escribe, diseña y produce, y te pide aprobacion antes de cada paso importante. No necesitas saber programar. Este manual esta escrito para quien vende, para quien dirige un area y para quien nunca abrio una herramienta tecnica. La parte tecnica (instalar y configurar a fondo) esta al final, separada, en el **Anexo tecnico**.

Indice

Parte 1 — Para todas las personas

- Antes de empezar: instalacion paso a paso

1. En dos minutos: como se usa
2. Conoce al equipo
3. Las palabras que vas a escuchar
4. Las reglas de la casa
5. Que puedes pedir (lista de comandos)

Parte 2 — Situaciones reales, paso a paso

- Caso 1: Preparar la propuesta comercial de Faast2.0 para un CEO
- Caso 2: Solo quiero el desglose del producto
- Caso 3: Investigar mercado, competencia y benchmark
- Caso 4: Un video de lanzamiento (la pieza critica)
- Caso 5: Solo una presentacion (deck)
- Caso 6: Un one-pager, un panfleto o piezas para redes
- Caso 7: Mantener las tendencias al dia
- Caso 8: Cargar o validar la marca
- Caso 9: Ver el estado de una campana

Parte 3 — Preguntas frecuentes y problemas comunes

- Preguntas frecuentes
- Si algo no anda

Anexo tecnico (para quien instala y configura)

- A. Instalacion y actualizacion
- B. Configuracion del equipo
- C. La carpeta de marketing
- D. Cuidar el consumo
- E. Solucion de problemas tecnicos

Parte 1 — Para todas las personas

Antes de empezar: instalacion paso a paso

Esto se hace **una sola vez por computadora**. Toma unos 10 minutos. Si ya usas el equipo de desarrollo (dev-team) o la Mesa de Servicios, el Paso 3 ya esta hecho y puedes saltarlo.

Paso 1 — Tener Claude Code instalado y con tu sesion iniciada

Claude Code es el programa donde vive el equipo. Si no lo tienes, pidele a quien administra los equipos de tu area que lo instale (o sigue la guia oficial de instalacion de Claude Code).

Como saber si ya esta: abre la terminal (ver Paso 2) y escribe:

```
claude --version
```

Que ves: un numero de version (por ejemplo `2.x.x`). Si en cambio dice "command not found" o "no se reconoce", Claude Code no esta instalado.

La primera vez que lo abres (escribiendo `claude`), te pide iniciar sesion: se abre el navegador, entras con tu cuenta de trabajo y vuelves a la terminal. Desde ahi queda recordado.

Paso 2 — Abrir la terminal o el editor

La terminal es una ventana donde se escribe en vez de hacer clic. No te asustes: solo vas a escribir lo que dice este manual.

Si usas...	Como abrirla
Mac	Presiona `Cmd + Espacio`, escribe **Terminal** y presiona Enter
Windows	Abre el menu Inicio, escribe **Terminal** (o **PowerShell**) y presiona Enter
Visual Studio Code con la extension de Claude Code	Abre el panel de Claude Code desde la barra lateral; ahi escribes igual que en la terminal

En la terminal escribe `claude` y presiona Enter.

Que ves: la pantalla de bienvenida de Claude Code y, abajo, una linea donde escribir. Todo lo que sigue se escribe en esa linea.

Paso 3 — Agregar el marketplace de FAAST

El "marketplace" es la tienda interna de FAAST de donde se instalan los equipos. Escribe:

```
/plugin marketplace add faast-app/faast-claude-marketplace
```

Que ves: un mensaje que confirma que el marketplace `faast-marketplace` quedo agregado.

> Si aparece un error de acceso, pide a quien administra GitHub en FAAST que te de acceso al repositorio `faast-app/faast-claude-marketplace`.

Paso 4 — Instalar el equipo de Marketing

Escribe:

```
/plugin install marketing@faast-marketplace
```

Que ves: la confirmacion de que el plugin `marketing` quedo instalado. Si te pregunta para quien instalarlo, elige la opcion para **tu usuario** (asi lo tienes en cualquier carpeta).

Paso 5 — Reiniciar Claude Code

El equipo se carga al abrir Claude Code, asi que hay que cerrarlo y abrirlo. Escribe:

```
/exit
```

y luego vuelve a abrir con `claude`.

Como comprobar que quedo bien: escribe `/marketing:` (con los dos puntos) y espera un segundo. **Que ves:** la lista de los 10 comandos del equipo (`/marketing:start`, `/marketing:propuesta-comercial`, `/marketing:video`...). Si la ves, esta listo.

Paso 6 — Abrir Claude Code en la carpeta del proyecto y el primer `/marketing:start`

El equipo trabaja "por proyecto" (por ejemplo, Faast2.0). Conviene abrir Claude Code **en la carpeta del proyecto**, la misma donde trabajan el equipo de desarrollo o la Mesa.

1. En la terminal escribe `cd ` (con un espacio al final), **arrastra la carpeta del proyecto** desde el Finder o el Explorador hasta la ventana de la terminal (se pega su ruta sola) y presiona Enter.
2. Escribe `claude` y presiona Enter.
3. Escribe:

```
/marketing:start
```

Que ves la primera vez:

- El equipo te propone **donde crear su carpeta de trabajo** (en la carpeta del proyecto, nunca dentro de un repositorio de codigo) y te pide confirmarla.
- Te hace **una sola ronda de preguntas**, en un mensaje, con lo que ya detecto propuesto como opcion:
  - Que producto vas a vender y que version (por ejemplo, Faast2.0).
  - Donde estan sus fuentes: la carpeta del equipo de desarrollo, la de la Mesa, prototipos.
  - Si hay un **ambiente demo** con datos ficticios para capturar pantallas (su direccion web). El usuario y la clave **no se escriben en el chat**: quien configura los deja guardados en la computadora y al equipo solo se le dice el nombre con que se guardaron.
  - A quienes les vendes normalmente (CEO, gerente comercial, cliente final) y en que paises.
  - Si existe un manual de marca (si no, se parte de lo que el equipo ya verifico de FaaST).
- Revisa que la computadora tenga lo necesario para producir (video, documentos, capturas) y te dice que falta. **No instala nada sin tu OK.**
- Te ofrece cargar la marca (`/marketing:marca`) y sembrar la base de tendencias (`/marketing:tendencias`).
- Cierra mostrandote como empezar: `/marketing:propuesta-comercial "Faast2.0 para el CEO de ..."`.

Que ves las siguientes veces: un resumen de 3 lineas (campanas en curso, que espera tu aprobacion, como esta la marca y las tendencias) y la pregunta de que quieres hacer.

> Lo que no sepas responder en la configuracion queda anotado como **pendiente**. No se inventa nada para "rellenar".

---

1. En dos minutos: como se usa

1. Alguien instala el plugin una vez (ver Antes de empezar).
2. Abres Claude Code **en la carpeta del proyecto**.
3. Escribes esto y cuentas que quieres vender, como se lo dirias a un colega:

```
/marketing:start
```

Ejemplos de lo que puedes escribir despues (o en la misma linea):

Lo que escribes	Lo que pasa
`/marketing:start`	El equipo mira en que estas y te propone que hacer
`/marketing:start propuesta de Faast2.0 para el CEO de una financiera de Chile`	Arma el paquete comercial completo: desglose, video, deck y one-pager

Lo que escribes	Lo que pasa
`/marketing:start necesito un video del modulo de confirming`	Prepara el video, partiendo por el desglose y la preproduccion
`/marketing:start ¿quienes compiten con nosotros en Peru?`	Investiga la competencia con fuente y fecha
`/marketing:start ¿como vamos?`	Te resume las campanas: que espera tu aprobacion, que esta listo

Asi avanza una campaña (en negro, tus aprobaciones):

```
flowchart LR subgraph E1["1 · Entender"] direction TB B(["Tu pedido"]) -->
BR["<b>Director</b><br/>brief y plan"] --> INV["<b>Investigacion</b><br/>y
   <b>producto real</b>"] end subgraph E2["2 · Desglosar"] direction TB
MAPA["Mapa del producto<br/>parte por parte"] --> A1{{"Apruebas el mapa"}}
--> FI["Una ficha por parte"] --> A2{{"Apruebas las fichas"}} end subgraph
  E3["3 · Producir"] direction TB ES["<b>Mensajes y textos</b>"] --> VI["
   <b>Video</b> keynote<br/>+ clips por parte"] --> DK["<b>Deck</b>, one-
pager<br/>y piezas"] end subgraph E4["4 · Revisar y entregar"] direction TB
RV["<b>Director</b><br/>revisa cada pieza"] --> A3{{"Apruebas cada pieza"}}
      --> EN(["Entrega"]) end E1 --> E2 --> E3 --> E4 classDef equipo
   fill:#f1f7e9,stroke:#71af26,stroke-width:2px,color:#151515 classDef tu
        fill:#151515,stroke:#151515,color:#ffffff classDef opcional
  fill:#ffffff,stroke:#4a4f45,stroke-dasharray:4 3,color:#151515 classDef
           etapa fill:#fafbf8,stroke:#d5e8bd,color:#4a4f45 class
BR,INV,MAPA,FI,ES,VI,DK,RV equipo class B,A1,A2,A3,EN tu class E1,E2,E3,E4
                                  etapa
```

Tres cosas que siempre van a pasar:

- **El producto se muestra desglosado, parte por parte.** Primero te presentan el mapa del producto y una ficha por parte; tu apruebas. Sin eso no se produce ninguna pieza.
- **Nada se inventa.** Cada cifra lleva su fuente y su fecha; lo que no tiene respaldo se marca como supuesto, a la vista.
- **Ninguna pieza sale sin tu aprobacion.** Te presentan el plan antes de empezar y cada pieza antes de darla por terminada. El equipo nunca envia nada al cliente: eso lo haces tu.

> **Lo que espera tu respuesta no se pierde.** Si el equipo te dejo una pregunta o una pieza esperando tu aprobacion, queda anotada y te la recuerda al abrir la siguiente sesion, en una lista corta, para que decidas como seguir.

> Si solo quieres saber como van las cosas, `/marketing:estado` es rapido y no cambia nada.

---

2. Conoce al equipo

Piensa en una agencia de marketing pequeña, con su director, su investigador, su experto en el producto, su estratega, su redactor, su diseñador de presentaciones, su productora de video y su diseñador grafico. Estos son sus 8 integrantes.

Integrante	Que hace, en palabras simples	Cuando aparece
🎯 **director-marketing** (el director)	Arma el brief contigo, presenta el plan, reparte el trabajo, revisa cada pieza con su lista de control y te la trae para aprobar. Es el unico que puede pedir ayuda a los demas	Detras de cada campana; lo ves al aprobar planes y piezas
🔭 **investigador-mercado** (el investigador)	Investiga el mercado, la competencia y las tendencias en fuentes publicas. Cada dato con su fuente, su fecha y que tan confiable es	Contexto de mercado, competencia, benchmark, tendencias
🧩 **analista-producto** (el que conoce el producto)	Lee el producto de verdad (lo que hizo el equipo de desarrollo, lo que pidieron los clientes en la Mesa, el ambiente demo) y lo desglosa en partes con su ficha y sus pantallas reales. Nunca infla ni inventa funciones	Siempre primero: el mapa del producto
♟️ **estratega-comercial** (el estratega)	Define la propuesta de valor, los mensajes para cada publico, el orden en que se cuentan las partes, las objeciones y "que gana el cliente" en numeros, con formula y supuestos	Despues del mapa, para cerrar fichas y antes del texto
✍️ **redactor-publicitario** (el redactor)	Escribe los titulares, los textos de cada lamina, los guiones del video y los textos de impresos y redes, con la voz de FaaST	Cuando las fichas y la estrategia estan aprobadas
🖥️ **disenador-presentaciones** (el de las presentaciones)	Arma el deck con estetica de lanzamiento: una seccion por parte, capturas reales, cifras grandes con su nota. En PowerPoint editable, PDF o version web	Para la propuesta, el benchmark o la version corta para enviar
🎬 **director-motion** (la productora de video)	El video completo, como una productora: idea, guion, storyboard cuadro a cuadro, animatic, grabacion real del producto, produccion, sonido, entregas por formato y control de calidad cuadro a cuadro	Todo video; en toda propuesta comercial
🎨 **disenador-grafico** (el diseñador grafico)	One-pagers, panfletos por parte, piezas para redes y la identidad de cada campana, sobre la marca FaaST, listos para imprimir o publicar	Impresos y redes

Profesionales de su oficio: cada integrante trabaja con el estandar de un profesional experimentado de su area: sigue un metodo paso a paso, entrega en un formato fijo, revisa su propio trabajo con una lista de control antes de entregarlo y evita los errores tipicos de su oficio.

El video es la pieza critica. Es lo que el CEO ve primero y lo que se reenvia. Por eso la productora de video es el integrante mas exigente del equipo y toda propuesta comercial lo incluye.

Sobre el costo: todos los integrantes usan el mismo "cerebro" intermedio por defecto. Si una campana lo amerita, se puede subir a uno mas potente para un integrante (ver Anexo B).

---

3. Las palabras que vas a escuchar

Palabra	Que significa
Campana	Todo el trabajo para vender algo a alguien: "Faast2.0 para el CEO de Financiera Austral". Tiene un numero unico (`CMP-2026-001`) y su propia carpeta
Brief	La hoja de partida: que se vende, a quien, que decision debe tomar esa persona, que piezas, para cuando y que no se puede decir
Mapa del producto	La lista de las partes del producto (entre 4 y 10) con un nombre de negocio, su estado real y su evidencia. Es lo primero que se aprueba
Parte	Una unidad que un ejecutivo entiende como un resultado propio: "Aprobar en minutos", "Ver el riesgo antes de girar". Puede ser un modulo, una capacidad o una mejora
Ficha	La hoja de cada parte: que es y para quien, que problema resuelve y cuanto cuesta, como funciona con pantallas reales, que gana el cliente en numeros, antes y despues, y frente a la competencia
Estado de una parte	**Disponible** (funciona y hay evidencia), **en construccion** (se esta haciendo) u **hoja de ruta** (decidido, todavia sin construir). Lo que no esta disponible nunca se cuenta en presente
Doble aprobacion	Tu apruebas primero el mapa (que partes y en que orden) y despues las fichas. Recien ahi se producen piezas
Pieza	Cada cosa que se entrega: el video, el deck, el one-pager, un panfleto, un post
Video keynote	El video principal (2 a 4 minutos) con **un capitulo por parte**, como la presentacion de un lanzamiento
Clip por parte	Un video corto (6 a 15 segundos) de una sola parte, para usarlo suelto en un correo o en redes

Palabra	Que significa
Teaser	Un video de expectativa de 15 a 30 segundos, que muestra detalles sin explicar
Version muda	El mismo video sin sonido, con subtitulos, para LinkedIn o una sala sin audio
Poster	La imagen de portada de cada video
Formatos 16:9, 9:16 y 1:1	Horizontal (pantalla o proyector), vertical (historias, celular) y cuadrado (feed de redes). Los verticales y cuadrados se **recomponen**, no se recortan del horizontal
Preproduccion	Todo lo que se decide antes de producir un video: la idea, el tono, el guion y el storyboard
Tratamiento	Una pagina que describe como se va a sentir el video: luz, colores, ritmo, musica, como aparece el producto
Storyboard	El video dibujado plano por plano, con la duracion de cada uno y que se ve en pantalla
Animatic	Un borrador del video en tiempo real, con la musica, para aprobar el ritmo y los tiempos antes del detalle final
Render	La fabricacion del archivo final del video. Solo se hace con tu aprobacion
Control de calidad cuadro a cuadro	La revision final de cada video: que se vea nitido, que los textos se alcancen a leer, que el sonido este al nivel correcto. Termina en **APTO** o **NO APTO**
Deck	La presentacion (laminas), en PowerPoint editable, PDF o version web
One-pager	El producto desglosado en una sola hoja: un bloque por parte
Panfleto	Un impreso dedicado a **una** parte, cuando esa parte lo merece
Benchmark	La comparacion contra la competencia, parte por parte, con fuente. Dice donde FAAST gana, empata y pierde
Fuente	De donde sale un dato: un regulador, un estudio, un sitio. Cada una con su fecha y su nivel de confianza
Supuesto	Una estimacion propia cuando no hay dato publico. Siempre marcada como tal, con su calculo a la vista y como validarla con el cliente
Tendencia / moda / señal	Tendencia: algo sostenido que cambia decisiones. Moda: mucha visibilidad, poca sustancia. Señal: un indicio temprano que se vigila. Cada una con fecha de vencimiento
Kit de marca	Lo verificado de la marca FaaST: como se escribe el nombre, colores, tipografias, logo, voz, y lo que sigue pendiente de confirmar
Ambiente demo	Una copia del producto con datos ficticios donde se capturan pantallas y recorridos. Nunca se graba en produccion
Entregables	La carpeta donde quedan las piezas **aprobadas**, con su nombre final

Palabra	Que significa
Pendiente	Algo que quedo esperando tu respuesta o tu aprobacion. Queda registrado y el equipo te lo recuerda al abrir cada sesion
Carpeta de marketing	Donde el equipo guarda su trabajo (campanas, capturas, piezas, investigacion). Esta en la carpeta del proyecto, **fuera** de los repositorios de codigo
Plan primero	La regla de que nadie investiga en serio, desglosa ni produce sin mostrarte antes el plan y esperar tu "adelante"

4. Las reglas de la casa

Estan siempre activas. No hay que pedirlas.

1. **El producto se muestra desglosado, parte por parte.** Nunca una presentacion generica ("FAAST es una plataforma integral que potencia tu negocio"). Toda campana empieza por el mapa del producto y una ficha por parte, y todas las piezas lo siguen: el deck tiene una seccion por parte, el video un capitulo por parte mas un clip por parte, el one-pager un bloque por parte. Si pides "una lamina de beneficios", el equipo te propone llevar cada beneficio al resultado de su parte.
2. **Nada se inventa.** Cada cifra, comparacion o afirmacion tiene fuente y fecha. Lo que no tiene respaldo se marca como **supuesto**, con su calculo en el anexo. Nada de "segun estudios".
3. **El producto se muestra real.** Toda pantalla es una captura del ambiente demo con datos ficticios, un prototipo del proyecto rotulado "Prototipo" o una maqueta rotulada "Concepto". Jamas una pantalla imaginada ni un panel generico. Si una parte no tiene nada visible, se muestra como hoja de ruta.
4. **Estado honesto.** Lo que esta en construccion o en la hoja de ruta se dice asi, nunca en presente. Una hoja de ruta honesta tambien vende.
5. **Ninguna pieza sale sin tu aprobacion.** Apruebas el mapa, las fichas, la preproduccion del video y cada pieza en cada version. Lo no aprobado no pasa a entregables. Y el equipo **nunca envia ni publica** nada: el envio o la presentacion al cliente la haces tu.
6. **Plan primero.** Antes de investigar, desglosar, producir una pieza o refrescar tendencias, te muestran en pocas lineas que se hara, quien lo hara y que se necesita de ti, y esperan tu OK. Mirar el estado o consultar no lo necesita.
7. **Confidencialidad.** En piezas para el cliente no aparecen nombres de clientes sin autorizacion, datos reales, numeros de tickets, rutas internas ni detalles de como esta construido el sistema. Lo que el equipo sabe por la Mesa o por los clientes es interno.
8. **La marca FaaST.** En piezas externas el nombre se escribe **FaaST** ("FaaST.app" solo donde va el dominio o el logo). La paleta es **verde, blanco y, a veces, negro**; **sin azul**, aunque aparezca en el sitio web. El logo nunca se redibuja, recolorea ni deforma. Los logos de los clientes que aparecen en el sitio estan **autorizados** y se usan tal cual, sin recolorear, anotando en el brief que pieza los usa.
9. **Precios solo de comercial.** El equipo no pone precios, descuentos, plazos ni condiciones. Mientras comercial no los entregue, la pieza dice "a definir por comercial".

10. **Marcas ajenas, nunca como propias; competidores, con respeto.** "No publica" no es "no tiene": para decir que un competidor no hace algo, tiene que estar documentado. De los grandes referentes (Apple, Ferrari, perfumes) se toma el lenguaje, nunca su marca, su musica ni sus frases.
11. **El video se trata como en una productora.** Nada se produce sin preproduccion aprobada, nada de "presentacion de fotos animadas", y nada se entrega sin el control de calidad cuadro a cuadro en APTO.
12. **Todo con licencia.** Musica, efectos de sonido, voz, tipografias: con licencia que cubra el uso (web, sala, redes), registrada.
13. **Las capturas, solo en ambientes de prueba con datos ficticios.** Nunca se graba el producto en produccion.
14. **La carpeta de marketing, fuera de los repositorios.** Campanas, capturas, piezas e investigacion viven en la carpeta del proyecto, nunca dentro de un repositorio de codigo. Un control impide guardarla dentro de uno; si alguna quedo adentro, el equipo te avisa y te propone moverla. Las carpetas de los otros equipos (desarrollo, Mesa) **solo se leen**, nunca se escriben.
15. **Tus pedidos valen aunque los pases por la sesion o por el director.** Si escribes "dile al redactor que acorte el titular de la parte 2", el integrante lo hace: no exige que le escribas a el directamente. La unica excepcion: cuando Claude Code te pide aprobar un permiso en pantalla, eso lo apruebas tu.
16. **Los pendientes no se pierden.** Lo que espera tu respuesta o tu aprobacion queda registrado y aparece al iniciar cada sesion hasta que lo resuelvas.

Como te habla el equipo y donde funciona

Estas reglas tambien estan siempre activas:

- **Te hablan claro y de a una cosa.** Cada mensaje tiene un solo proposito: contarte un resultado, hacerte una pregunta o pedirte un permiso. Primero va lo importante en lenguaje sencillo; las preguntas llegan aparte, al final, bajo "Necesito de ti", pocas (maximo tres) y con opciones. Lo tecnico que el equipo puede resolver solo, lo resuelve y te lo cuenta en una linea. Si quieres el detalle, lo pides.
- **Hablas con uno solo.** Tu unica conversacion es la principal. Ningun integrante te pide "escribeme a mi directamente": si necesita tu autorizacion, el coordinador te la pregunta y se la pasa con tus palabras textuales. Funciona igual desde el telefono o con Remote Control.
- **Si el sistema no deja hacer algo, no se rodea.** Cuando Claude Code le niega una accion a un integrante, este sigue con lo demas y te lo reporta; tu decides si lo apruebas.
- **Funciona en cualquier computador.** Windows, macOS o Linux, con la terminal que uses. Si falta algo para trabajar (Python, Node.js), el equipo lo instala y te avisa.

---

5. Que puedes pedir (lista de comandos)

Recuerda: con `/marketing:start` y una frase basta. Esta lista es para cuando ya sabes exactamente que quieres.

Todos los dias

Escribes	Que consigues
`/marketing:start`	El punto de partida: mira en que estas y te guia
`/marketing:estado`	Como van las campanas: que espera tu aprobacion, que esta trabado, que sigue (ver Caso 9)
`/marketing:estado --esperando`	Solo lo que espera tu respuesta, ordenado por dias

Vender

Escribes	Que consigues
`/marketing:propuesta-comercial "{producto} para {publico}"`	El paquete completo para un ejecutivo: desglose, video keynote y clips, deck y one-pager (ver Caso 1)
`/marketing:desglose`	El mapa del producto y una ficha por parte; siempre lo primero (ver Caso 2)
`/marketing:desglose actualizar`	Pone al dia el desglose cuando el producto avanzo

Piezas

Escribes	Que consigues
`/marketing:video keynote`	El video principal, con un capitulo por parte (ver Caso 4)
`/marketing:video clips`	Un clip de 6-15 segundos por cada parte
`/marketing:video parte P02`	El clip de una sola parte (y su version extendida si la pides)
`/marketing:video teaser`	Video de expectativa de 15-30 segundos
`/marketing:video redes`	Versiones vertical y cuadrada, con subtitulos, de los videos aprobados
`/marketing:video preproduccion`	Solo la idea, el tono, el guion, el storyboard y el animatic, para aprobar
`/marketing:video revisar {archivo}`	Control de calidad cuadro a cuadro de un video que ya existe
`/marketing:presentacion`	El deck de propuesta; tambien `benchmark` o `corta` para enviar (ver Caso 5)
`/marketing:pieza one-pager`	El producto desglosado en una hoja (ver Caso 6)
`/marketing:pieza panfleto P03`	Un panfleto dedicado a una parte
`/marketing:pieza redes linkedin`	Piezas para redes; con `--carrusel`, una parte por lamina

Saber

Escribes	Que consigues
`/marketing:investigar mercado`	Tamaño, crecimiento, regulacion y el costo de los problemas, por pais (ver Caso 3)
`/marketing:investigar competencia`	Quienes compiten y que declaran publicamente
`/marketing:investigar benchmark`	La comparacion parte por parte contra la competencia
`/marketing:tendencias`	Refresca la base de tendencias; se puede programar semanal (ver Caso 7)
`/marketing:tendencias listar`	Ver las tendencias vigentes y vencidas, sin cambiar nada

Marca

Escribes	Que consigues
`/marketing:marca`	Carga el kit de marca FaaST verificado (ver Caso 8)
`/marketing:marca validar`	Revisa contrastes, licencias, logo y vigencia de las cifras
`/marketing:marca pendientes`	Lo que falta confirmar de la marca y a quien pedirlo

Parte 2 — Situaciones reales, paso a paso

Cada caso muestra la situacion, **que escribes exactamente**, que hace el equipo y que recibes al final. Los ejemplos usan una financiera ficticia ("Financiera Austral", de Chile). Las partes, cifras y pantallas de los ejemplos son **ilustrativas**: en un caso real salen de las fuentes del proyecto, nunca del ejemplo.

Caso 1 — Preparar la propuesta comercial de Faast2.0 para un CEO

Situacion: en tres semanas tienes reunion con el CEO de Financiera Austral. Quieres llegar con algo que se recuerde: un video que abra la reunion, una presentacion que lo explique y una hoja para dejarle. Y que todo muestre el producto real.

Que escribes:

```
/marketing:propuesta-comercial "Faast2.0 para el CEO de Financiera Austral" --pais CL --
fecha 2026-11-06
```

Esto activa el flujo completo. Estos son sus pasos y lo que ves en cada uno.

Paso 1 — El brief (una ronda, maximo cinco preguntas)

El director crea la campana (`CMP-2026-001-faast2-ceo-austral`) y te pregunta solo lo que no encontro en ninguna fuente. Por ejemplo:

```
Brief — CMP-2026-001 · Faast2.0 para el CEO de Financiera Austral (CL)
1. ¿Que decision queremos que tome el CEO despues de verlo?
   a) agendar una demo con sus datos  b) aprobar un piloto acotado  c) firmar  d) otra:
___
2. ¿Conoce FaaST?  a) nada  b) de oidas  c) ya nos evaluo antes
3. ¿Podemos nombrar a algun cliente actual como caso? ¿Cual y quien lo autorizo?
4. ¿Hay precios? a) los entrega comercial (¿quien y cuando?)  b) la pieza dice "a definir
por comercial"
5. ¿Como se usara?  a) reunion presencial con proyector  b) envio por correo  c) ambas
```

Lo que no sepas queda como pendiente en el brief, no se supone. La decision objetivo importa mucho: "dar a conocer" no es una decision; "agendar una demo con sus datos" si.

Paso 2 — El plan, antes de hacer nada

```
Plan — CMP-2026-001
Partes probables (primer barrido): aprobacion, riesgo, acceso seguro, multimarca,
cumplimiento tributario
Orden: investigacion de mercado ‖ inventario del producto → mapa (tu apruebas) → fichas
(tu apruebas)
       → estrategia y textos → video ‖ deck ‖ one-pager en paralelo
Necesito de ti: acceso al ambiente demo, autorizacion para mostrar el tiempo medido en
demo
Piezas: keynote 3 min (+4K para sala, version muda) · un clip por parte · deck · one-pager
Fecha: preproduccion del video lista en 6 dias habiles; todo para el 06-11
¿Adelante?
```

Tu respondes "adelante", "cambia esto" o "mejor de otra forma".

Paso 3 — El mapa del producto (primera aprobacion)

El que conoce el producto lee las fuentes reales (lo que construyo el equipo de desarrollo, lo que pidieron los clientes en la Mesa, el ambiente demo) mientras el investigador revisa el mercado. Recibes el mapa como tabla:

```
Mapa del producto — Faast2.0 para CEO de financiera (CL) · CMP-2026-001 · v1
| ID  | Parte                                  | Valor en una linea
| Estado          | Pantalla           |
| P01 | Aprobar en minutos                     | Evaluar, decidir y girar en un solo flujo
| disponible      | demo               |
| P02 | Ver el riesgo antes de girar           | Alertas del deudor antes de decidir
| disponible      | demo               |
| P03 | Una plataforma, muchas marcas          | Cada empresa con su logo y colores
| en construccion | prototipo          |
| P04 | Entrar seguro, sin claves que olvidar  | Cuenta de la empresa + segundo factor
| disponible      | demo               |
Orden propuesto: P01 → P02 → P04 → P03 (crecimiento → riesgo → seguridad → lo que viene)
Afirmaciones sin verificar (no van a piezas hasta confirmar): integracion con SUNAT.
¿Apruebas, quitas, unes, renombras o reordenas?
```

Que puedes responder: "apruebo", "apruebo pero P04 va al final", "une P02 y P04", "renombra P03 como 'Tu marca, tu plataforma'". Tu respuesta queda registrada textual. Fijate en dos cosas: los nombres son de **negocio** (nunca "Servicio de identidad" o "Core API"), y P03 dice **en construccion**: el video y el deck la contaran como hoja de ruta, no como algo que ya existe.

Paso 4 — Las fichas (segunda aprobacion)

Por cada parte aprobada se escribe su ficha, con sus pantallas reales capturadas en el ambiente demo. Recibes una linea por ficha:

```
Fichas — CMP-2026-001
P01 Aprobar en minutos · hasta ~280 h/mes en 800 operaciones · estimacion (medicion en demo + supuestos S1, S2) · 3 pantallas demo · pendiente: tiempo actual real del cliente
P02 Ver el riesgo antes de girar · revisar al deudor en la misma pantalla en que decides · cualitativo · 3 pantallas demo · —
P04 Entrar seguro · cuenta de la empresa + segundo factor · cualitativo · 2 pantallas demo · —
P03 Una plataforma, muchas marcas · cada empresa con su marca sin desarrollo · hoja de ruta · prototipo rotulado · fecha a confirmar
¿Apruebas todas o alguna por separado?
```

Cada ficha responde seis preguntas: que es y para quien, que problema resuelve y cuanto cuesta, como funciona paso a paso con pantallas reales, que gana el cliente en numeros, antes y despues, y frente a la competencia. Agrega sus limites honestos y que se puede mostrar al cliente y que no.

> **Sin mapa y fichas aprobados no se produce ninguna pieza.** Si tienes apuro, el equipo comprime los tiempos (ver "Si la reunion es mañana" al final de este caso), pero no se salta el desglose.

Paso 5 — Estrategia y textos

El estratega define la frase central, los tres pilares, el orden de las partes para un CEO y las objeciones probables ("migrar un core es riesgoso", "son una empresa chica") con su respuesta respaldada. El redactor escribe los titulares (3 a 5 opciones por parte, con la recomendada marcada ★), el texto de cada lamina, el guion del video por capitulos y los textos del one-pager. El director revisa que cada texto salga de su ficha.

Ejemplo de lo que ves para una parte:

```
P01 — Aprobar en minutos
★ "Aprobar ya no es esperar."   ·   "De tres pantallas a una."   ·   "Cada minuto cuenta. Ahora son cuatro."
Sub: "Evalua, decide y gira en un solo flujo."
Resultado: "De ~25 a ~4 minutos por operacion.[C1]"  Nota: "Estimacion; supuestos en anexo."
```

Paso 6 — Produccion en paralelo (el video va primero)

Tres frentes trabajan a la vez:

- **Video** (el camino critico): primero te traen la **preproduccion** para aprobar: la idea en una frase, una pagina de tono, el guion y el storyboard por parte, y el **animatic** con la musica. Sin tu OK no se produce. Luego se graba el producto real, se produce, se mezcla el sonido y te muestran la vista previa. Todo el detalle esta en el Caso 4.
- **Deck:** primero el storyboard (una fila por lamina), lo revisa el director, y luego se construye.
- **One-pager:** primero la identidad de la campana y un boceto de estructura, y luego la pieza.

Paso 7 — La revision del director (antes de que tu veas nada)

Cada pieza pasa una lista de diez controles: sigue el desglose parte por parte; cada cifra con su fuente; producto real; estado honesto; marca FaaST; confidencialidad; calidad de lanzamiento (una idea por lamina, nada que parezca plantilla); accesibilidad (contraste, subtitulos, letra legible); que los archivos abran y las tildes esten bien; y en el video, ademas, que no sea una presentacion de fotos animadas y que su control de calidad este en APTO. Lo que falla vuelve al especialista con la observacion concreta ("la lamina 14 tiene dos ideas: separala").

Paso 8 — Tu aprobacion, pieza por pieza

Cada pieza te llega con su vista previa y tres lineas: que es, que tienes que decidir y que cambiaria el director. Por ejemplo:

```
Deck de propuesta v1 — 28 laminas (4 secciones de parte) · vista previa:
piezas/deck/preview/
Decidir: ¿abrimos con la cifra del problema o con el video?
Yo cambiaria: la lamina 9 (mercado) es densa; propongo pasarla al anexo.
```

Respondes "aprobado" o pides cambios en tus palabras ("la portada de P02 mas oscura", "saca la lamina 9"). Un cambio genera una version nueva; la aprobada nunca se pisa.

Paso 9 — La entrega

```
Propuesta CMP-2026-001 — Faast2.0 para CEO de Financiera Austral
Video:   entregables/Faast2.0-keynote-ceo-v1-2026-11-03.mp4 (+ 4K, muda, poster) · 4 clips
(uno por parte)
Deck:    entregables/Faast2.0-deck-ceo-v2-2026-11-04.pptx | .pdf
Impreso: entregables/Faast2.0-one-pager-ceo-v1-2026-11-04.pdf
Pendiente: precios de comercial · validar con el cliente el tiempo actual por operacion
```

Recuerda: el envio o la presentacion al CEO la haces tu. El equipo te sugiere ademas que reutilizar despues (los clips sueltos para redes, un panfleto por parte para la cartera).

Variantes utiles del mismo pedido:

- `--corta`: comprime los tiempos (mapa de 4 a 6 partes, keynote de 90 a 120 segundos).

- `--sin-impresos`: omite el one-pager. **El video keynote y los clips nunca se omiten.**
- `--formatos 16x9,9x16,1x1`: los clips tambien en vertical y cuadrado.

> **Si la reunion es mañana:** pide la version `--corta`. El equipo no se salta el desglose: lo hace mas chico y con fichas mas breves en el mismo dia, y te lo dice en el plan.

Caso 2 — Solo quiero el desglose del producto

Situacion: todavia no hay reunion, pero quieres tener claro como se cuenta Faast2.0 parte por parte, para usarlo despues en cualquier pieza.

Que escribes:

```
/marketing:desglose mapa --publico ceo
```

Que hace el equipo:

1. Te muestra el plan en cuatro lineas (que fuentes leera, si capturara en el ambiente demo, para que publico, cuando te trae el mapa) y espera tu OK.
2. El que conoce el producto lee las fuentes y propone entre 4 y 10 partes, cada una con nombre de negocio, estado real, la pantalla disponible y de donde salio. Si no hay campana abierta, crea una con un brief minimo.
3. Te presenta el mapa como en el Caso 1, Paso 3 y registra tu decision.

Despues, las fichas:

```
/marketing:desglose fichas
```

Se escribe una ficha por parte (pueden hacerse en paralelo) y te llega una linea por ficha para aprobar por lote o una por una.

Otros usos:

```
/marketing:desglose parte P05      # agregar o rehacer la ficha de una sola parte
/marketing:desglose actualizar     # el producto avanzo: propone cambios de estado y
capturas nuevas
```

Recibes:

```
Desglose CMP-2026-002: 5 partes (3 disponibles · 1 en construccion · 1 hoja de ruta)
Mapa: APROBADO · Fichas: 5/5 aprobadas
Pendientes para ti: confirmar si la integracion con SUNAT ya opera en algun cliente
Siguiente: /marketing:video keynote · /marketing:presentacion · /marketing:pieza one-pager
```

Como reconocer un buen nombre de parte: empieza con un verbo o un resultado ("Aprobar en minutos" si, "Motor de aprobaciones" no), un CEO entiende que gana con solo leerlo, no podria ser el nombre de una funcion de cualquier software y tiene seis palabras o menos.

> **Cuando el producto avanza** (algo paso de "en construccion" a "disponible", hay un prototipo nuevo), `actualizar` lo detecta, te propone el cambio con su evidencia y marca las piezas que necesitan una version nueva. Una ficha aprobada nunca se reescribe en silencio.

Caso 3 — Investigar mercado, competencia y benchmark

Situacion: antes de la reunion quieres saber cuanto mueve el factoring en Chile, quienes compiten con FaaST y como se compara cada parte del producto.

Que escribes (uno o varios, segun lo que necesites):

```
/marketing:investigar mercado --pais CL
/marketing:investigar competencia --pais CL
/marketing:investigar benchmark --partes P01,P02,P04
```

Que hace el investigador:

1. Te muestra las preguntas concretas que va a responder (de 3 a 8), en que paises, en que tipo de fuentes y para que pieza o ficha sirve cada respuesta. Espera tu OK (en una linea si el pedido ya es claro).
2. Busca en fuentes publicas, de mas a menos confiables: reguladores y entes tributarios (CMF y SII en Chile, SBS y SUNAT en Peru, Superintendencia Financiera y DIAN en Colombia), organismos multilaterales, gremios, consultoras con metodo, prensa economica seria, y los sitios de los competidores (lo que dicen de si mismos se marca como "autodeclarado").
3. Va a la fuente original de cada dato y lo registra con su direccion web, fecha de publicacion, fecha de consulta y nivel de confianza. Cruza las cifras clave con una segunda fuente o las marca como "fuente unica". Un dato de mas de dos años se marca como antiguo.
4. En el benchmark, compara FaaST contra cada competidor y contra la **alternativa actual** del cliente (planillas, desarrollo propio, sistema antiguo), parte por parte, con una lectura honesta de donde gana, empata y pierde.

Recibes (la respuesta primero):

```
Investigacion benchmark — CMP-2026-001
Conclusion: en aprobacion en un solo flujo y riesgo en la decision, FaaST esta completo y
2 de 3
competidores son parciales; en multimarca, nadie publica informacion; la alternativa real
del
cliente sigue siendo la planilla.
Cifra mas fuerte: {valor} — {fuente, año} [F003]
Debil o pendiente: tamaño de mercado de Peru solo con fuente unica
Archivos: investigacion/benchmark.md · fuentes.md (23 fuentes)
```

Lo que nunca pasa: decir que un competidor "no tiene" algo sin un documento que lo pruebe (se dice "sin informacion publica a la fecha"); usar un numero sin fuente abierta y verificada; entrar a sitios con usuario ajeno o usar informacion filtrada; mostrar en una pieza lo que se sabe por la Mesa o por clientes.

> Sin campana abierta tambien funciona: la investigacion queda guardada por fecha y tema para usarla despues.

Caso 4 — Un video de lanzamiento (la pieza critica)

Situacion: quieres el video que abra la reunion con el CEO y que despues se pueda reenviar y publicar. Es la pieza que mas pesa: si parece una presentacion de fotos animadas, toda la propuesta parece barata; si parece el lanzamiento de un producto de alta gama, con el producto real de FaaST como protagonista, la conversacion empieza ganada.

Que escribes:

```
/marketing:video keynote --campana CMP-2026-001 --4k
```

Las etapas del video (en negro, lo que apruebas tu):

```
flowchart LR subgraph PRE["1 · Preproduccion"] direction TB CO["Concepto y tratamiento"] --> GU["Guion por parte"] --> SB["Storyboard<br/>cuadro a cuadro"] --> AN["Animatic"] --> A1{{"Apruebas el animatic"}} end subgraph PROD["2 · Produccion"] direction TB CAP["Pantallas reales<br/>a tamaño completo"] --> HF["Animacion y montaje<br/>al ritmo de la musica"] --> POST["Color · texto en movimiento<br/>sonido · subtitulos"] end subgraph FIN["3 · Calidad y entrega"] direction TB QA["Control de calidad<br/>cuadro a cuadro"] --> A2{{"Apruebas la final"}} --> ENT(["Keynote 4K y 1080p · clips<br/>teaser · vertical y cuadrado<br/>version muda · portada"]) end PRE --> PROD --> FIN classDef equipo fill:#f1f7e9,stroke:#71af26,stroke-width:2px,color:#151515 classDef tu fill:#151515,stroke:#151515,color:#ffffff classDef opcional fill:#ffffff,stroke:#4a4f45,stroke-dasharray:4 3,color:#151515 classDef etapa fill:#fafbf8,stroke:#d5e8bd,color:#4a4f45 class CO,GU,SB,AN,CAP,HF,POST,QA equipo class A1,A2,ENT tu class PRE,PROD,FIN etapa
```

Que necesita antes de empezar

- **Mapa y fichas aprobados.** Sin ellos el video saldria generico; si faltan, el equipo te lleva primero al Caso 2 y te explica por que.
- **Los guiones del redactor** (si faltan, se piden).
- **El ambiente demo** con datos ficticios, o los prototipos del proyecto.
- **Las herramientas de video instaladas.** Si faltan, te ofrecen tres caminos: instalarlas (con tu OK), hacer el video con una alternativa mas simple grabada a tamaño real, o entregarte el paquete de preproduccion completo para una productora externa. Nunca te entregan un video a medias como si fuera el final.

Paso 1 — El plan

```
Plan — Video keynote · CMP-2026-001
Piezas: keynote 16:9 en 1080p y 4K para sala + version muda + poster; clips por parte despues
Duracion: ~3 min · Capitulos: Apertura → Problema → P01 → P02 → P04 → Prueba → Hoja de ruta (P03) → Cierre
Concepto: "FaaST revela la operacion financiera como un hiperdeportivo: pieza por pieza, cada una con su cifra"
Musica: elegante, 80 BPM, con licencia · Voz en off: no (solo musica y texto en pantalla)
Material real: P01, P02 y P04 con recorrido en demo; P03 con prototipo rotulado
Entregas: preproduccion en 4 dias, vista previa en 9, render final con tu aprobacion
¿Adelante?
```

Si quieres voz en off, pidelo (`--voz`): se graba o se genera con licencia, y nunca lee el mismo texto que aparece en pantalla.

Paso 2 — La preproduccion (se aprueba antes de producir)

Recibes, en este orden:

Entregable	Que es	Para que lo apruebas
Concepto	La idea en una frase + tres referencias de lenguaje (que se toma de cada una)	Que se entienda sin ver el video y no sea "un video corporativo"
Tratamiento	Una pagina: tono, luz (estudio oscuro o blanco infinito), colores, ritmo, caracter de la musica, como aparece el producto, como aparece la marca	Que puedas decir si o no en un minuto
Guion por parte	Para cada capitulo: gancho, revelacion, como funciona, resultado; el texto en pantalla (maximo 7 palabras por cartela) y la cifra con su nota	Que todo salga de la ficha aprobada
Storyboard cuadro a cuadro	Plano por plano: duracion, tipo de plano, movimiento de camara, que pantalla real se usa, texto, sonido, transicion	Que ningun plano quede sin material real y que la suma de tiempos cuadre
Animatic	El video en borrador, en tiempo real, con la musica	El ritmo y los tiempos: que los golpes de musica caigan en los cortes y que nada se lea apurado

Asi se estructura el keynote (2 a 4 minutos):

Bloque	Duracion	Que pasa
Apertura	6-12 s	Negro, luz, un detalle del producto, la marca. No explica: intriga
Problema	15-30 s	La tension con una cifra con fuente: cuanto cuesta seguir igual
Un capitulo por parte	20-40 s cada uno	Titulo → revelacion → como funciona en la pantalla real → resultado con cifra
Prueba	15-25 s	Benchmark, cifras de la marca citadas con fecha, todas las partes juntas
Hoja de ruta	8-15 s	Lo que viene, dicho como lo que viene
Cierre	6-10 s	La frase central, la marca y el siguiente paso

Como apruebas o pides cambios en la preproduccion:

```
Apruebo concepto y tratamiento. En el animatic, el capitulo de P02 se siente lento:
acortalo
a 25 segundos. Y la apertura, sin el sonido grave del principio.
```

Paso 3 — La grabacion del producto real

La productora graba los recorridos y captura las pantallas **en el ambiente demo, con datos ficticios** (o en el prototipo rotulado). Lo hace a tamaño real, sin cursor perdido, avisos ni barras, con un recorrido lento y seguro. Cada grabacion se verifica automaticamente: **si salio chica, borrosa o con bordes grises, se vuelve a grabar**; para marketing no se acepta una grabacion "reparada". Cada pantalla queda anotada con su origen y su fecha.

Paso 4 — Produccion y postproduccion

- Cada capitulo se arma por separado y despues se une en el keynote; los clips reutilizan el capitulo de su parte.
- La camara virtual se mueve con intencion: acercamientos lentos a un detalle real, la pantalla que se "desarma" en capas y se vuelve a armar, la cifra a pantalla completa.
- Se corta al ritmo de la musica, con respiros entre capitulos y un silencio antes de la cifra mas fuerte.
- El color se ajusta solo en el entorno: la pantalla del producto y el logo conservan sus colores exactos.
- Sonido con licencia, efectos sutiles, nivel de volumen estandar para web y redes, y subtitulos.

Paso 5 — La vista previa y tu aprobacion

Recibes el enlace a la vista previa con **tres decisiones concretas**. Por ejemplo:

```
Vista previa keynote v1 — 3:04
1. ¿La cifra de P01 ("~4 min") se queda o la decimos cualitativa? (es estimacion, va con
nota)
2. ¿El cierre con "Agenda una demo con tus datos" o con "Conversemos tus numeros"?
3. ¿Mantenemos el respiro de 2 s entre capitulos o lo bajamos a 1 s?
```

Paso 6 — El render y las entregas

Solo con tu aprobacion se fabrican los archivos finales:

Entrega	Formato	Para que
Keynote master	16:9 en 4K	La sala con proyector o pantalla grande
Keynote para envio	16:9 en 1080p	Correo, web

Entrega	Formato	Para que
Keynote mudo	Igual, sin sonido y con subtitulos	LinkedIn en reproduccion automatica, salas sin audio
Clip por parte	6-15 s, en 16:9, y en 9:16 y 1:1 si los pides	Usar una parte suelta en un correo, una historia o el feed
Teaser (si lo pides)	15-30 s, 16:9 y 9:16	Generar expectativa antes del lanzamiento
Posters	Una imagen por video	Portada o miniatura
Subtitulos	Archivos aparte por idioma	Plataformas que los cargan por separado
Capitulos	Lista con inicio y fin de cada capitulo	Saltar a una parte en la reunion
Licencias	Registro de musica, sonidos, voz y tipografias	Respaldo de que todo se puede usar

Asi es un clip por parte (para que sepas que esperar):

Tiempo	Que pasa
0-2 s	Gancho: un detalle del producto o una palabra
2-9 s	La parte revelada en su pantalla real
9-12 s	La cifra con su nota
12-15 s	La marca y el llamado ("Agenda una demo")

Se entiende sin sonido. Los formatos vertical y cuadrado se **recomponen** para ese formato (no se recorta el horizontal), con los textos dentro de la zona segura.

```
/marketing:video clips --campana CMP-2026-001 --formatos 16x9,9x16,1x1
/marketing:video parte P02 --extendida      # el clip de P02 + su version de 30-45 s
/marketing:video teaser
/marketing:video redes                       # vertical y cuadrado de todo lo aprobado
```

Paso 7 — El control de calidad cuadro a cuadro

Antes de que llegue a ti como final, cada archivo se mide (resolucion, duracion, volumen, que no haya negros ni imagenes congeladas) y se revisan fotogramas de **cada capitulo**: el producto real nitido y a tamaño completo, los textos completos y legibles el tiempo minimo, la marca correcta y ningun dato real ni interno. El informe termina en **APTO** o **NO APTO**, con las correcciones por capitulo y segundo. **Una sola falla bloquea la entrega.**

Como pedir cambios (en cualquier momento)

Di el capitulo o el segundo y lo que quieres, en tus palabras. Mientras mas concreto, mas rapido:

En vez de...	Mejor...
"No me gusta"	"En el capitulo de P01, la cifra se ve muy poco tiempo"
"Cambia la musica"	"La musica del cierre se siente triste; algo mas firme"
"Hazlo mas corto"	"Baja el capitulo de P04 a 20 segundos"
"Que se vea mejor"	"En 1:35 la pantalla se ve chica: acercala"

Cada cambio genera una version nueva (`v2` , `v3`); la aprobada nunca se pisa.

Si ya tienes un video y quieres saber si esta bien

```
/marketing:video revisar ~/Descargas/video-lanzamiento.mp4
```

Recibes el informe APTO / NO APTO con lo que hay que corregir por capitulo y segundo. El video original no se modifica.

Lo que este equipo nunca hace en un video: fotos que entran y salen con fundidos sin camara ni ritmo; transiciones de plantilla; textos que no se alcanzan a leer; musica sin licencia; capturas borrosas o con datos reales; pantallas de fantasia que el producto no tiene; imagenes de archivo genericas (apretones de manos, ciudades de noche); copiar logos, sonidos o frases de los referentes; grabar en produccion; o fabricar el final sin tu aprobacion.

Caso 5 — Solo una presentacion (deck)

Situacion: ya tienes el desglose aprobado y necesitas el deck; o necesitas una version corta para mandar por correo.

Que escribes:

```
/marketing:presentacion propuesta --formato pptx,pdf
/marketing:presentacion corta                # 8-12 laminas que se entienden sin
presentador
/marketing:presentacion benchmark            # deck comparativo parte por parte
```

Que hace el diseñador de presentaciones:

1. Plan: tipo, formatos, numero aproximado de laminas, orden de las partes y fecha. Tu OK.

2. **Storyboard:** una fila por lamina (bloque, parte, mensaje, imagen, texto, fuente) que revisa el director. Corregir aqui cuesta minutos; en el deck terminado, horas.
3. El sistema visual (letras, colores, como se tratan las capturas) y tres laminas de muestra.
4. El deck completo con vista previa de cada lamina, revisado por el director.
5. Te llega para aprobar; lo aprobado pasa a entregables.

Asi se ordena el deck de propuesta: apertura → contexto de mercado → **una seccion por parte** (portada con la pantalla real, detalle, como funciona, resultado con cifra) → benchmark → hoja de ruta → cierre con la propuesta → anexo de fuentes y supuestos.

Lo que vas a notar: una idea por lamina; el producto real como imagen principal; las cifras fuertes a pantalla completa con su nota; letra grande (nunca menos de 24 puntos); notas para el presentador en cada lamina (lo que se dice, no lo que se lee); y ninguna lamina generica tipo "Nuestra solucion" o "Beneficios".

Recibes:

```
Deck propuesta v1 — CMP-2026-001: 26 laminas (4 secciones de parte)
Archivos: piezas/deck/deck-v1.pptx | .pdf · vista previa por lamina
Pendiente: precios de comercial · Esperando: tu aprobacion
```

> Si hay video, el deck puede llevar el clip de cada parte en su portada. Y si te piden "mas informacion", va a las notas del presentador, al anexo o a un panfleto de la parte, no a laminas recargadas.

Caso 6 — Un one-pager, un panfleto o piezas para redes

Situacion: quieres dejarle al CEO una hoja con todo el producto, un impreso dedicado a la parte que mas le intereso, y piezas para publicar en LinkedIn.

Que escribes:

```
/marketing:pieza one-pager --campana CMP-2026-001
/marketing:pieza panfleto P02
/marketing:pieza redes linkedin --carrusel
```

Que hace el diseñador grafico:

1. Plan: piezas, medidas, si es para imprenta o digital, que partes entran y fecha. Tu OK.
2. Si la campana no tiene identidad propia, la deriva de la marca FaaST (un recurso grafico y un tono del verde de marca, nunca un logo nuevo) y la aprueba el director.
3. Boceto de estructura → construccion → exporta a PDF o imagen → verifica cada archivo: que el texto no se desborde, contraste, tamaño minimo de letra, tildes, cifras con nota, codigo QR probado, medidas exactas.

4. Revision del director → tu aprobacion → entregables.

Que es cada pieza:

Pieza	Que contiene
One-pager (A4; Carta con `--carta`)	Titular y bajada → un bloque por parte (4 a 8) con mini-captura real, nombre, una linea y cifra con nota → banda de prueba opcional → llamado y contacto → notas de fuente
Panfleto (A4, A5, diptico o triptico)	**Una** parte: portada con la parte, que es y para quien, como funciona en 3-4 pasos con capturas, que gana, antes y despues, contacto. Sin indicar la parte, el equipo te propone cuales merecen panfleto
Redes	LinkedIn, Instagram, banners. En carrusel: gancho → una parte por lamina → marca y llamado. Si hay clips aprobados, te sugiere combinarlos

Para imprimir: agrega `--imprenta` y el PDF sale con sangrado y marcas de corte, mas una version digital liviana aparte. Antes del tiraje se recomienda una prueba de color del verde de marca.

Recibes:

```
Pieza one-pager v1 — CMP-2026-001
Archivos: piezas/impresos/... · Verificacion: OK
Esperando: tu aprobacion
```

Caso 7 — Mantener las tendencias al dia

Situacion: quieres que las piezas hablen del "por que ahora" con tendencias vigentes (factura electronica, open finance, inteligencia artificial en riesgo y cobranza) y con un lenguaje visual actual, sin usar algo que ya paso de moda.

Que escribes:

```
/marketing:tendencias                          # refresca las vencidas (es lo que hace por
defecto)
/marketing:tendencias nuevas regulacion --pais PE
/marketing:tendencias listar                   # solo mirar: vigentes, vencidas y
archivadas
```

Que hace el investigador:

- Revisa cada tendencia vencida o por vencer en los proximos 14 dias y busca **evidencia nueva**. Si la hay, la renueva; si se sostuvo, la reclasifica (una moda que duro pasa a tendencia; una señal confirmada, tambien); si se apago, la archiva. **Nunca extiende una vigencia sin evidencia nueva.**

- En `nuevas`, busca tendencias del ambito que pidas: mercado, producto, regulacion, diseño, video o redes.
- Cada tendencia queda con sus fuentes fechadas, su tipo (tendencia, moda o señal), hasta cuando esta vigente (90 dias por defecto, 180 en regulacion, 30 en coyuntura) y a que piezas aplica.

Recibes:

```
Tendencias — 2026-10-19: 12 vigentes · 3 renovadas · 2 archivadas · 1 nueva
Para las piezas en curso: "factura negociable en Peru" aplica al capitulo de cumplimiento
del keynote
```

Programarlo semanal. Para no tener que acordarte, puedes dejarlo programado con el comando de programacion de Claude Code:

```
/schedule cada lunes 8:00, /marketing:tendencias refrescar
```

Si prefieres no programarlo, igual quedas cubierto: **al abrir cada sesion, el equipo te avisa cuantas tendencias vencieron**, y antes de usarlas en una pieza te propone refrescarlas.

> Las tendencias de diseño y video son guias de estilo: se toma el lenguaje, nunca se copian marcas ni piezas ajenas.

Caso 8 — Cargar o validar la marca

Situacion: antes de producir la primera pieza de un proyecto, el equipo necesita el kit de marca. Al abrir la sesion, si no esta cargado, te lo avisa.

Que escribes:

```
/marketing:marca
```

Si tienes el manual o el logo oficial en un archivo, se lo entregas:

```
/marketing:marca cargar --manual ~/Descargas/manual-marca.pdf --logo ~/Descargas/logo.svg
```

Que hace el equipo:

1. Parte de lo que ya esta **verificado** de FaaST (con su fuente y fecha).
2. Revisa el sitio publico faast.app vigente (titular, colores, tipografias) y anota la fecha de consulta; si algo cambio, lo registra con su fuente.

3. Busca en la carpeta del proyecto el trabajo de diseño existente (logos, colores, tipografias). Solo lee; los logos **no se copian a ningun repositorio**.
4. Incorpora lo que tu entregues o confirmes y mide los contrastes.
5. Deja el kit con lo verificado, lo confirmado por ti y la **lista de pendientes**.

Lo que ya esta confirmado de la marca FaaST:

Tema	Regla
Nombre	En piezas externas, **FaaST**. "FaaST.app" solo donde va el dominio o el logo
Colores	**Verde** del isotipo (el color de la marca), **blanco** como fondo principal y **negro**, a veces, para piezas oscuras (apertura del video, laminas de impacto). **Sin azul**
Verde y legibilidad	El verde sobre blanco no se usa como texto chico (no se lee bien): va como acento grafico. Sobre fondo oscuro si puede ser texto
Logo	Se usa la version de trabajo del proyecto Faast2.0 (no hay vector oficial); nunca se redibuja, recolorea, deforma ni se le ponen efectos
Logos de clientes	Los del sitio estan **autorizados**; se usan tal cual, sin recolorear, anotando que pieza los usa
Mensaje publico	"El CORE mas agil de Latinoamerica" (titular del sitio, citable con su fecha)
Cifras del sitio	Se citan como "segun FaaST", con la fecha de consulta, y se confirma contigo que siguen vigentes antes de usarlas

Siguen pendientes (el equipo te los recuerda): las tipografias oficiales para piezas (mientras tanto, las del sitio), una guia de voz oficial, y la vigencia de las cifras publicas junto con la fuente del reconocimiento del IFC.

Otros usos:

```
/marketing:marca validar      # contrastes, licencias de tipografias, logo y vigencia de
cifras
/marketing:marca pendientes   # que falta confirmar y a quien pedirlo
```

Recibes:

```
Kit de marca — 2026-10-16: 14 verificados · 4 confirmados por el usuario · 3 pendientes
Pendientes criticos para piezas: tipografia oficial (se usa la del sitio mientras tanto)
```

Caso 9 — Ver el estado de una campana

```
/marketing:estado
```

Te muestra, en 20 segundos y sin cambiar nada:

```
Marketing — 2026-10-24
Campanas: brief 0 · desglose 1 · fichas aprobadas 0 · produccion 1 · esperando aprobacion
1 · entregadas 2

Atender primero:
  - CMP-2026-001 — esperando tu aprobacion del animatic v2 hace 2 dias → mostrartelo
  - CMP-2026-003 — mapa sin aprobar hace 4 dias

Por campana:
  | ID           | Producto / publico       | Estado      | Partes | Video (keynote /
clips) | Deck | One-pager | Siguiente |
  | CMP-2026-001 | Faast2.0 / CEO Austral   | produccion  | 4      | animatic v2 / —
| v1   | boceto    | aprobar animatic |

Marca: kit cargado 2026-10-16 · 3 pendientes de marca
Tendencias: 12 vigentes · 2 vencidas → /marketing:tendencias refrescar
```

Lo que espera tu aprobacion y lo bloqueado aparece primero. Si ve algo para hacer, te sugiere el comando, pero no lo ejecuta.

```
/marketing:estado --esperando                # solo lo que espera tu respuesta, por dias
/marketing:estado --campana CMP-2026-001     # el detalle: piezas, versiones,
aprobaciones con fecha
/marketing:estado --piezas                   # la lista de archivos entregados
```

Parte 3 — Preguntas frecuentes y problemas comunes

Preguntas frecuentes

¿Tengo que saber que integrante hace cada cosa? No. `/marketing:start` y cuenta lo que necesitas. El equipo se organiza.

¿Por que no me hacen "la presentacion del producto" directamente? Porque una presentacion generica no vende: no dice que hace el producto, no prueba nada y podria ser de cualquier empresa. El CEO no compra "una plataforma"; compra que su operacion apruebe en minutos y que vea el riesgo antes de girar. El desglose es lo que hace que cada pieza diga algo concreto.

¿Por que tengo que aprobar dos veces antes de ver una pieza? Porque corregir el mapa o una ficha cuesta minutos y corregir un video terminado cuesta dias. Al aprobar primero que se cuenta, todo lo demas sale bien a la primera.

¿El equipo le manda las piezas al cliente? Nunca. Te las entrega aprobadas; el envio, la publicacion o la presentacion los haces tu.

¿Puedo pedir que muestre una funcion que todavia no esta lista? Si, como **hoja de ruta**: se cuenta lo que viene, con su estado, sin decirlo en presente ni comprometer fechas que no esten confirmadas.

¿Y si no hay ambiente demo? Se usan los prototipos del proyecto, rotulados "Prototipo", o las maquetas de la Mesa, rotuladas "Concepto". Lo que no tenga nada visible se muestra como hoja de ruta. Nunca se dibuja una pantalla imaginada.

¿Y si no tenemos cifras propias? El estratega arma una estimacion con su calculo y sus supuestos a la vista ("hasta ~280 horas al mes en una cartera de 800 operaciones; supuestos en anexo"). Si no autorizas mostrarla, la pieza dice el beneficio en palabras y el calculo queda para la conversacion. Una buena opcion es una lamina de "lo calculamos juntos" con los datos del cliente en blanco.

¿Por que no pone precios? Porque los precios, descuentos y condiciones son de comercial. La pieza dice "a definir por comercial" hasta que comercial los entregue.

¿Puedo nombrar a un cliente como caso de exito? Solo con autorizacion registrada en el brief (quien autorizo y que se puede decir). Los logos de clientes del sitio ya estan autorizados para piezas de FaaST.

¿Por que el video demora mas que el deck? Porque es la pieza critica y pasa por una preproduccion completa que tu apruebas (idea, guion, storyboard y animatic) antes de producirse, y por un control de calidad cuadro a cuadro antes de entregarse. Por eso arranca apenas se aprueban las fichas.

¿Puedo tener el video sin voz? Si, es lo normal: musica y texto en pantalla. La voz en off es opcional (`--voz`). Ademas siempre se entrega una version muda con subtitulos.

¿Se puede usar el mismo material para redes? Si. Los clips por parte se entregan en horizontal, vertical y cuadrado, y `/marketing:video redes` y `/marketing:pieza redes` preparan el resto. Las medidas de cada red se verifican vigentes antes de exportar.

¿Por que el equipo no usa azul si el sitio web tiene azul? Porque se confirmo que el azul no es color de la marca. La paleta de FaaST es verde, blanco y, a veces, negro.

¿El equipo puede tocar lo del equipo de desarrollo o de la Mesa? No. Lee sus carpetas para conocer el producto y lo que piden los clientes, pero nunca escribe en ellas.

¿Puedo pedirle algo a un integrante a traves de la sesion? Si. "Dile al redactor que pruebe otro titular para P02" funciona: la sesion le pasa tu pedido tal cual y el integrante lo toma como si se lo hubieras dicho a el. Lo unico que no se pasa asi es la aprobacion de un permiso que te pide Claude Code en pantalla: esa la das tu.

Deje una aprobacion pendiente. ¿Se pierde? No. Queda registrada y aparece en la lista que el equipo te muestra al abrir la siguiente sesion.

¿Por que la carpeta de marketing no esta en el repositorio? Porque ahi no va. Videos, PDF, capturas y material comercial confidencial no son codigo: viven fuera de los repositorios para que nada se publique por error ni se llene el historial con archivos pesados.

¿Puedo usar solo una parte del equipo? Si. Cada comando funciona por separado: solo investigar, solo el desglose, solo revisar un video.

Si algo no anda

Lo primero: pide el diagnostico. Escribe `/marketing:diagnostico`. El equipo revisa esta maquina (lo que hace falta para trabajar, si sus reglas cargan, la carpeta y la configuracion del proyecto, y los ultimos fallos), te dice en sencillo que encontro y arregla lo que falte con tu OK.

En Windows aparece un error de "bash" o el equipo no carga sus reglas al abrir la sesion. Las versiones anteriores necesitaban bash, que una terminal de Windows no trae. La version actual ya no lo necesita: actualiza el plugin y reinicia la sesion. Solo hacen falta **Node.js** y **Python 3**, y no tienes que instalarlos tu: si falta alguno, el equipo te avisa, lo instala (te aparecera una confirmacion para aprobar) y te pide cerrar y volver a abrir la terminal. Si no lo hace solo, escribe `/marketing:start`: su primer paso revisa e instala lo que falte.

Aparece "Only the auto-mode classifier can allow SubagentHandback". Es un aviso de Claude Code, no una falla del trabajo: el informe del integrante llega igual. No escribas "intenta de nuevo" (solo repetiria el informe). Vuelve a la conversacion principal y pidele que te cuente lo que encontro.

Un integrante quedo bloqueado porque "no tiene permiso" o por el modo automatico. Claude Code le nego una accion. El integrante te lo reporta y sigue con el resto; tu decides si la apruebas (en `/permissions`).

- **"No aparecen los comandos `/marketing:`"** → reinicia Claude Code (`/exit` y `claude`). Si siguen sin aparecer, revisa la instalacion (ver Antes de empezar).
- **"El equipo me dice que primero haga el desglose"** → es la regla de la casa: sin mapa y fichas aprobados no se produce. Corre `/marketing:desglose` o, si tienes apuro, la propuesta con `--corta`.

- **"No puede hacer el video"** → faltan las herramientas de video. El equipo te ofrece instalarlas con tu OK, una alternativa mas simple o el paquete para una productora externa. Pide a quien configura que revise el Anexo A.
- **"No puede capturar pantallas del producto"** → falta el ambiente demo o su acceso. Pide a quien configura que lo declare (ver Anexo B); mientras tanto, el equipo usa los prototipos.
- **"Un video se ve chico, borroso o con bordes grises"** → no deberia llegarte asi: cada grabacion se verifica y se regraba. Si pasa, pide que lo regraben o corre `/marketing:video revisar`.
- **"Me avisa que el kit de marca no esta cargado"** → corre `/marketing:marca` antes de producir.
- **"Me avisa que hay tendencias vencidas"** → corre `/marketing:tendencias` o programalo semanal (Caso 7).
- **"Un integrante dice que no puede guardar en esa carpeta"** → la carpeta de marketing quedo dentro de un repositorio; acepta la propuesta de moverla (ver Anexo C).
- **"Claude Code me pide aprobar un permiso"** → es normal y lo apruebas tu en pantalla.
- **"No genera el PDF o el Word"** → falta la herramienta de documentos; `/marketing:start` la detecta y te ofrece instalarla.

Para problemas de instalacion o configuracion, ver el Anexo E.

Anexo tecnico (para quien instala y configura)

A. Instalacion y actualizacion

```
# 1. Agregar el marketplace (una sola vez)
/plugin marketplace add faast-app/faast-claude-marketplace

# 2. Instalar el plugin
/plugin install marketing@faast-marketplace

# 3. Actualizar cuando haya cambios publicados
claude plugin marketplace update faast-marketplace
claude plugin update marketing@faast-marketplace
# → reiniciar la sesion de Claude Code despues de instalar o actualizar
```

Requisitos (`/marketing:start` los verifica y reporta; instala solo con OK del usuario):

Herramienta	Para que	Nota
Python 3 y Node.js	hooks del plugin y scripts de video (`normalizar_video.py`, `qa_video.py`)	—
Node.js ≥ 22	HyperFrames y el Playwright MCP	`node -v`
FFmpeg / ffprobe	video: mediciones, loudness, fotogramas	`ffmpeg -version`
HyperFrames (skills `hyperframes`, `product-launch-video`)	produccion de video	`claude plugin marketplace add heygen-com/hyperframes && claude plugin install core-skills@hyperframes`; verificar con `npx hyperframes --version`
LibreOffice (`soffice`)	conversiones PDF / DOCX	—
Playwright MCP	capturas y grabaciones del producto en demo	**viene con el plugin** (`.mcp.json`: `@playwright/mcp@0.0.80`, `--caps=testing,devtools,vision`, `--isolated`, salida en `~/.faast-mcp/marketing`, fuera de los repos)
Skills `pptx`, `pdf`	deck editable y PDF	—

Herramienta	Para que	Nota
Skills de diseño (opcionales)	elevan la calidad	`high-end-visual-design`, `impeccable`, `design-taste-frontend`, `minimalist-ui`, `apple-design`, `emil-design-eng`, `dataviz`, `brandkit`

Si ya tenias un servidor MCP `playwright` registrado a mano en tu configuracion personal y ves herramientas duplicadas, quitalo: `claude mcp remove playwright`. El del plugin queda.

Convive con dev-team y mesa-servicios: cada uno tiene su carpeta (`.coordination/`, `.mesa/`, `.marketing/`) y sus hooks; marketing solo lee las de los otros.

B. Configuracion del equipo

Todo vive en `.marketing/config.json`, en la carpeta del proyecto **fuera de cualquier repo git** (lo crea `/marketing:start` la primera vez desde `templates/marketing/config.json`):

```
{
  "proyecto": "Faast2.0",
  "elaboradoPor": "{Nombre Apellido}",
  "ubicacion": { "carpetaProyecto": "/Users/{usuario}/.../Proyectos/Faast2.0",
"verificadoFueraDeRepo": "2026-10-16" },
  "producto": { "nombre": "Faast2.0", "version": "", "productos": ["factoring",
"confirming", "ordering"] },
  "fuentes": {
    "coordination": "/Users/{usuario}/.../Proyectos/Faast2.0/.coordination",
    "mesa": "/Users/{usuario}/.../Mesa/mesa-faast/.mesa",
    "prototipos": [],
    "repos": []
  },
  "ambientes": {
    "demo": { "url": "https://demo...", "clase": "pruebas", "cuentasEnv":
["MKT_DEMO_USUARIO"], "datos": "ficticios" }
  },
  "publicos": ["ceo", "gerente-comercial", "cliente-final"],
  "paises": ["CL", "PE", "CO"],
  "marca": { "kit": ".marketing/marca/kit.md", "kitFecha": "2026-10-16", "manualOficial":
"", "logoOficial": "" },
  "formatos": {
    "deck": ["pptx", "pdf"],
    "video": { "keynote": ["16x9-2160p", "16x9-1080p", "muda"], "clips": ["16x9", "9x16",
"1x1"], "fps": 30, "lufs": -14 },
    "impresos": { "papel": "A4", "imprenta": false }
  },
  "confidencialidad": { "clientesNombrables": [], "cifrasInternasAutorizadas": false,
"preciosLosEntrega": "comercial" },
  "tendencias": { "vigenciaDias": { "mercado": 90, "producto": 90, "diseno": 90, "video":
90, "regulacion": 180, "coyuntura": 30 } },
  "team": { "models": {} }
}
```

Campo	Efecto
`elaboradoPor`	Autor que figura en las piezas (nunca escrito a mano en ellas)
`ubicacion.carpetaProyecto`	Ruta absoluta de la carpeta del proyecto; verificada fuera de repos
`producto`	Que se vende y sus lineas de producto
`fuentes.coordination` / `fuentes.mesa`	Rutas absolutas a `.coordination/` (dev-team) y `.mesa/` (Mesa). **Solo lectura**

Campo	Efecto
`fuentes.prototipos` / `fuentes.repos`	Prototipos navegables y repos de consulta adicionales
`ambientes.demo`	URL, `clase` (debe ser `pruebas`), nombres de las variables de entorno con la credencial (`cuentasEnv`; nunca la credencial en el archivo) y `datos: ficticios`. Solo se graba en ambientes de clase `pruebas`; si uno no esta declarado, se pregunta su clase UNA vez
`publicos` / `paises`	Publicos habituales y paises (ajustan mensajes, vocabulario y moneda)
`marca.*`	Ruta y fecha del kit (`/marketing:marca` la completa), manual y logo oficial si existen. Sin `marca.kit`, la sesion avisa al iniciar
`formatos.*`	Formatos por defecto de deck, video (keynote, clips, fps, loudness) e impresos
`confidencialidad.*`	Clientes nombrables, si hay cifras internas autorizadas y quien entrega los precios
`tendencias.vigenciaDias`	Vigencia por defecto de cada tendencia segun su ambito
`team.models.{agente}`	Subir un integrante a `opus` solo en este proyecto (default `sonnet`; `fable` prohibido)

Registro personal de carpetas (`~/.claude/marketing.config.json` → `proyectos`). Le dice al plugin, por usuario y sin tocar ningun repo, donde esta la carpeta de marketing cuando abres la sesion dentro de un repo o de otra carpeta. La clave es la ruta de un repo o carpeta; el valor, la carpeta que contiene `.marketing/`. Gana el prefijo mas largo. Tambien acepta `team.models` personal (el del proyecto gana):

```
{
  "team": { "models": { "director-motion": "opus" } },
  "proyectos": {
    "~/Documents/Trabajo/Faast/Repositorios/front-backoffice":
"~/Documents/Trabajo/Faast/Proyectos/Faast2.0",
    "~/Documents/Trabajo/Faast/Repositorios/micro-factoring":
"~/Documents/Trabajo/Faast/Proyectos/Faast2.0"
  }
}
```

Modelo por agente: lo resuelve quien invoca (la sesion o el director-marketing) leyendo `team.models.{agente}` del proyecto y luego del registro personal, y lo pasa como override. Los 8 agentes son `sonnet` por defecto.

C. La carpeta de marketing

`.marketing/` es la memoria operativa del equipo. Es independiente de `.coordination/` (dev-team) y de `.mesa/` (Mesa): pueden convivir. Vive en la carpeta del proyecto, **nunca dentro de un repositorio git** (antes de crearla se verifica con `git -C "<carpeta>" rev-parse --is-inside-work-tree`, que debe fallar o responder `false`).

Como se resuelve (`hooks/coord_root.py`): (1) el registro `~/.claude/marketing.config.json` → `proyectos`; (2) el puntero legado `.marketing-root`; (3) subir directorios buscando `.marketing/` con `config.json`, prefiriendo la que esta fuera de repos (una dentro de un repo se marca para migrar).

Protecciones:

- Un hook (`guard-repo-clean.py`, PreToolUse sobre Write/Edit/MultiEdit/NotebookEdit/Bash) bloquea escribir `.marketing/` dentro de un repo, incluido `git add` de esa carpeta. Mover la carpeta fuera del repo (`mv`, `cp`, `rsync`) se permite: es la migracion.
- Al iniciar sesion (`session_context.py`) el plugin agrega localmente `.marketing/`, `.marketing-root`, `.coordination/`, `.mesa/` y `.playwright-mcp/` a `.git/info/exclude` del repo abierto (nada se commitea), imprime la ruta absoluta canonica, el protocolo del equipo, si falta el kit de marca, cuantas tendencias estan vencidas y los pendientes abiertos de los ultimos 21 dias.
- Si una carpeta antigua quedo dentro de un repo, la sesion propone moverla y registrarla en `proyectos`; sacarla del historial del repo es un PR aparte, solo con OK.
- Solo `director-marketing` (y la sesion principal) delega en subagentes; un hook (`block-nested-delegation.py`) bloquea la delegacion anidada.
- `SubagentStart` / `SubagentStop` registran `task_start` / `task_end` en `metrics/activity.jsonl`.

```
.marketing/
├── config.json             configuracion (Anexo B)
├── correlativos.json       ultimo numero de campana por año ({"CMP-2026": 3})
├── campanas/{CMP-AAAA-NNN-slug}/
│   ├── brief.md · estado.json · aprobaciones.md · plan.md
│   ├── investigacion/      mercado · competencia · benchmark · fuentes (F-ID)
│   ├── desglose/           inventario · mapa · fichas/P{NN}-*.md · capturas/ (+ORIGEN.md) · trazabilidad
│   ├── estrategia/         propuesta de valor · mensajes · narrativa · objeciones · calculos
│   ├── copy/               titulares · copy por parte · guion keynote · guion clips · impresos · redes
│   ├── piezas/
│   │   ├── deck/           storyboard · sistema · deck-v{N}.pptx|pdf|html · preview/
│   │   ├── video/          preproduccion/ · {proyecto HyperFrames}/ · entregas/ · CAPITULOS · LICENCIAS · QA-*
│   │   ├── impresos/       one-pager · panfletos · VERIFICACION
│   │   └── redes/
│   └── entregables/        SOLO lo aprobado: {Proyecto}-{pieza}-{publico}-v{N}-{AAAA-MM-DD}.{ext}
├── investigacion/{AAAA-MM-DD}-{tema}/   investigacion general sin campana
├── tendencias/             una ficha por tendencia (vigente_hasta) · INDEX.md · archivo/
├── marca/                  kit.md · assets/ (copias con origen anotado) · validacion-{fecha}.md
├── handoffs/               notas entre integrantes ({de}-to-{para}-{fecha}.md)
└── metrics/activity.jsonl  actividad automatica + eventos (approval_requested, esperando_usuario, approved…)
```

Estados de una campana (`estado.json`): `BRIEF` → `INVESTIGACION` → `DESGLOSE` → `MAPA APROBADO` → `FICHAS` → `FICHAS APROBADAS` → `ESTRATEGIA Y COPY` → `PRODUCCION` → `REVISION` → `ESPERANDO APROBACION` → `ENTREGADA`.

Grabaciones del navegador: el Playwright MCP deja su salida en `~/.faast-mcp/marketing` (fuera de repos); las grabaciones buenas se copian a `piezas/video/{proyecto}/capture/` con su origen.

D. Cuidar el consumo

- **El video es lo mas pesado.** Aprobar bien la preproduccion (sobre todo el animatic) evita rehacer produccion y render. Iterar en borrador; el render final, una vez y con aprobacion.
- **El desglose aprobado ahorra en todo lo demas:** cada integrante trabaja desde fichas aprobadas en vez de releer las fuentes.
- **Pedidos cortos para apuros:** `--corta` en la propuesta comprime mapa, fichas y keynote.
- **Sesiones por campana:** `/compact` a mitad de una campana larga; sesion nueva al cambiar de tema.
- **Solo lectura sin costo de produccion:** `/marketing:estado` y `/marketing:tendencias listar`.
- **Modelo:** todos en `sonnet` por defecto; sube a `opus` solo el integrante que lo necesite (`team.models`).

Protecciones automaticas: los comandos corren en la sesion (nunca como subagentes), los subagentes no pueden delegar (hook), el registro de actividad va por hooks y cada agente trabaja con el contexto que le pasa el handoff (contexto bajo demanda).

E. Solucion de problemas tecnicos

Sintoma	Causa probable	Que hacer
"Plugin marketing not found" al actualizar	Falta el nombre completo	`claude plugin update marketing@faast-marketplace`
Actualice pero los agentes siguen igual	Agentes, hooks y MCP cargan al inicio	Reiniciar la sesion; verificar con `claude plugin list`
No aparecen las herramientas `browser_*`	Sesion vieja o MCP duplicado	Reiniciar Claude Code; `claude mcp list` debe mostrar un solo `playwright` del plugin
Un hook bloquea escribir en `.marketing/`	La carpeta esta dentro de un repo git	Moverla con `mv` a la carpeta del proyecto, registrar `"proyectos": {"<ruta del repo>": "<carpeta que contiene .marketing>"}` en `~/.claude/marketing.config.json` y reiniciar. Sacarla del historial del repo es un PR aparte, solo con OK
`/marketing:start` no encuentra el proyecto	La sesion se abrio en otra carpeta	Abrir en la carpeta del proyecto o registrar la carpeta en `proyectos`
`npx hyperframes` no responde	HyperFrames no instalado o Node < 22	`node -v` (≥ 22) e instalar HyperFrames (Anexo A)
La grabacion sale chica en una esquina o con relleno gris	La traza se encendio antes que el video en esa sesion del navegador	Secuencia limpia de la skill `video-lanzamiento` (navegador limpio → `browser_resize` → `browser_start_video` con `size` = viewport → `browser_video_hide_actions` → traza despues). `normalizar_video.py` debe responder `OK`; con `RELLENO` o `REPARADO` se regraba
`qa_video.py` marca loudness fuera de rango	Mezcla sin normalizar	Normalizacion en dos pasadas con `loudnorm` a -14 LUFS, TP ≤ -1 dBTP (receta en la skill)
El PDF sale sin tildes o sin fuentes	Fuentes no embebidas	Revisar con `pdffonts`; exportar con fondos y fuentes embebidas
El equipo pregunta la clase del ambiente demo	Falta `clase` en `ambientes.demo`	Responder una vez (`pruebas`); queda guardada. En `productivo` no se graba
La sesion no avisa de pendientes	Sin eventos en `metrics/activity.jsonl` o mas antiguos de 21 dias	Revisar con `/marketing:estado --esperando`

Sintoma	Causa probable	Que hacer
Un integrante no uso `opus` aunque se configuro	Clave mal escrita o sesion vieja	Verificar `team.models.{agente}` exacto en `.marketing/config.json` o `~/.claude/marketing.config.json` y abrir sesion nueva