



PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES ESTANDAR

VUELO EN FORMACIÓN UTILIZANDO IVAO / VATSIM

INTRODUCCION

El propósito de este documento es listar y aclarar los pasos a seguir al momento de volar conectados en redes de simulación internacionales (IVAO/VATSIM).

Al momento de conectarnos a volar en red, debemos presentar un plan de vuelo válido y en caso de volar en formación, todas las aeronaves tendrán que tener la misma información en sus planes de vuelo.

Una formación es una composición de 2 o más aeronaves volando juntas, cumpliendo una misma misión.

Mientras se encuentren en formación, sólo el líder se comunicará con el ATC y sólo él tendrá encendido su transponder, estando el resto de las aeronaves a la escucha en frecuencia.

En caso de perder al líder, en formaciones de 2 aeronaves el numeral #2 continuará de manera individual el vuelo y en formaciones de más aeronaves, el numeral #3 (que suele ser el más experimentado) asumirá el mando de la formación.

INDICATIVOS

Siempre que se vuele en formación se utilizará un indicativo táctico, sin importar el tipo de aeronave o misión. El mismo es asignado por el comando y está especificado en la orden de trabajo aéreo del vuelo.

Por ej.: AGUILA, HALCÓN, HÉRCULES, SANTO, FOKKER, TIGRE, DOGO, CUERVO, LOBO.

Al momento de comunicarnos, sólo el líder transmite y lo hará por toda la formación

Por ej.: HALCÓN listo a rodar pista 02.

En caso de querer comunicarse con uno de los integrantes particularmente, se utilizará el indicativo y el número.


Por ej.: HALCÓN#3 verifique plan de vuelo enviado.

TIPOS DE FORMACIONES


Los vuelos en formación se agrupan generalmente de acuerdo a la misión asignada, y también pueden agruparse distintas formaciones para cumplir sus misiones en áreas asignadas.

En estos vuelos, podemos distinguir los siguientes componentes

- **SECCIÓN:** Es la más básica y utilizada de las formaciones, consiste de un líder y un numeral.



- **ESCUADRILLA** Usualmente más de tres aeronaves con una misma tarea, liderados por un jefe de escuadrilla responsable del vuelo en todo momento, está compuesta por varias aeronaves, que suelen tener distintas funciones de acuerdo al objetivo del vuelo o según indicado por el jefe de escuadrilla.



PLAN DE VUELO

Cada una de las aeronaves de la formación deberá presentar su plan de vuelo en la red a la cual esté conectado, el mismo deberá ser correctamente confeccionado y tal como si fuese un vuelo individual.

Lo que nos diferencia con respecto al vuelo individual será que ingresaremos en el *Ítem 9* la cantidad de aeronaves que componen la formación y en el *Ítem 18*, el siguiente REMARK

**OPR/ARGENTINA AIR FORCE¹ STS/MARSA² FFLT/FAG212 FAG218
FAG229 FFLTEND³ RMK/FAAV.COM.AR⁴ CS/HERCULES⁵**

1. OPERADOR DEL VUELO
2. STATUS MARSA (Military Authority Assumes Responsibility for Separation of Aircraft) esto quiere decir que asumimos la responsabilidad por la separación de las aeronaves en la formación, desligando al ATC de dicha función.
3. FFLT/ y FFLTEND Indicadores de Inicio (FFLT) y fin (FFLTEND) de las aeronaves que componen la formación.
4. Página web de la FAAV, para referencia de los pilotos.
5. Indicativo de llamada de la escuadrilla o sección de la cual somos parte.

Ejemplo

3 MESSAGE TYPE << ≡ FPL		7 AIRCRAFT IDENTIFICATION - F A G 2 4 6		8 FLIGHT RULES - I		TYPE OF FLIGHT M << ≡	
9 NUMBER - 0 4		TYPE OF AIRCRAFT C 1 3 0		WAKE TURBULENCE CAT / M		10 EQUIPMENT - S / << ≡	
13 DEPARTURE AERODROME - S A D P		TIME 0 3 0 0 << ≡					
15 CRUISING SPEED - N 2 7 0		LEVEL F 1 6 0		ROUTE DCT BIVAM W8 PAR W6 CBA DCT			
<< ≡							
16 DESTINATION AERODROME - S A C E		TOTAL EET HR. MIN 0 1 3 0		→ ALTN AERODROME S A A P		→ 2ND ALTN AERODROME S A O C << ≡	
18 OTHER INFORMATION OPR/ ARGENTINA AIR FORCE STS/MARSA FFLT/FAG212 FAG228 FAG229 FFLTEND							
RMK/FAAV.COM.AR CS/HERCULES							
>> ≡							