




PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES ESTANDAR

COMUNICACIONES

INTRODUCCION

Cuando volamos en formación las comunicaciones deben ser lo más claras y precisas posible, a fines de crear una misma conciencia situacional en todos los integrantes del vuelo, es decir, que todos sepan qué instrucciones recibimos y conozcan el panorama general de la misión.

Para el uso en la FAAV, vamos a dividir las comunicaciones en internas y externas:



En este documento veremos las comunicaciones internas de la formación.

COMUNICACIONES INTERNAS

Estas comunicaciones serán las realizadas en frecuencia interna de la formación, mayormente, Discord, pero también podrá ser una frecuencia VHF asignada. Donde tiene lugar la coordinación del vuelo desde un primer momento hasta su finalización.

Utilizando distintas palabras clave, el líder de vuelo informará al resto de los pilotos un cambio o instrucción a cumplir, que puede o no tener que ser respondida.

CAMBIO DE FRECUENCIA

Usualmente, cuando volamos en espacio aéreo controlado, tendremos que cambiar de frecuencia entre una dependencia y otra, la frecuencia será **VHF**, por lo que para abreviar la denominaremos **VICTOR**.

El líder dará la instrucción **PUSH VICTOR**, es decir, cambiar de frecuencia. Esta frecuencia puede ser indicada en la misma orden "**PUSH VICTOR 130.0**" o puede ser una frecuencia indicada en la OTA, "**PUSH VICTOR #2**", es este último caso la frecuencia está dada anteriormente en la OTA que cumplimos.



Como vemos en la imagen, esta orden no se responde por parte de los numerales, sino que al hacer el cambio de frecuencia se realizará un chequeo.

EN VHF 130.00

LIDER: PAMPA 1, CHECK

Esta transmisión por parte del líder es para saber si están todos los numerales en frecuencia y si se recibe de manera correcta.

A esto, los numerales tienen que responder en orden, utilizando su número en la formación.

#2: 2, CHECK

#3: 3, CHECK

Si sabemos que en la frecuencia hay otras escuadrillas operando, y a fines de evitar confusiones, a la comunicación anterior agregamos el indicativo de la escuadrilla (por ej. **PAMPA 2, CHECK**)

SETEO DE VELOCIDAD

Para realizar cambios de velocidad en la formación, utilizaremos la abreviación **SET** y se dirá la velocidad indicada o mach a mantener.

SETEO DE VELOCIDADES




Podemos también tener la velocidad crucero prevista en la OTA, que será abreviada como **CRUISE**

SETEO DE VELOCIDADES



La indicación para utilizar máximo de potencia, sin postcombustión será **BUSTER**

SETEO DE VELOCIDADES



Para utilizar el máximo de motor, en postcombustión será **GATE**


SETEO DE VELOCIDADES



CAMBIO DE FORMACIÓN

Para realizar un cambio en el tipo de formación, el líder dará la instrucción **GO** y luego dirá el tipo de formación donde deberá formar el numeral(es)


CAMBIO DE FORMACIÓN



Cuando sea una instrucción para toda la escuadrilla, el líder dirá el indicativo seguido de la instrucción

Por ej. **PAMPA GO WEDGE**

CAMBIO DE FORMACIÓN



Ante eso, los numerales responden en posición.

CAMBIO DE FORMACIÓN




INDICAR COMBUSTIBLE

Frecuentemente, debemos verificar la cantidad de combustible remanente para estar informados de la situación del vuelo.

La cantidad podrá decirse en libras o de no ser posible, en porcentaje sobre 100%

INDICAR COMBUSTIBLE



FENCE CHECK

Para preparar las aeronaves antes de ingresar a una zona de operaciones, realizaremos el llamado *FENCE CHECK*, que configura a todas las aeronaves de la formación en la misma forma. Así el líder se asegura que están listos para entrar al combate.

FIRE -> Master A/A o A/G, Sistema de armamento ON, Safety OFF, seleccionar armamento a utilizar

ENGINE -> Instrumentos de motor en arco verde, verificar


NAV -> Verificar posición e ingreso a zona de operaciones

COMM -> Frecuencias de control y radio ayudas

Electronics-> Transponder OFF, luces externas OFF, Altimetro SET, RADAR ON / OFF (según sea necesario)

La orden de **FENCE IN** será para configurar la aeronave para ingresar a la zona de operaciones, una vez saliendo, la indicación será **FENCE OUT**, donde debemos configurar la aeronave para continuar navegación de retorno a base.

FENCE CHECK



KNOCK IT OFF

Esta frase será utilizada para indicar que la seguridad del vuelo está comprometida o ante algún motivo que se deba finalizar de manera inmediata una maniobra o procedimiento.

Cualquier piloto de la formación puede iniciar esta llamada.

El vuelo debe interrumpirse cuando:

- Se desarrolla una situación peligrosa
- Se pierde la conciencia situacional
- Se pasan los límites de un espacio aéreo
- Pasamos la altura mínima o máxima de un espacio aéreo
- Llegamos al mínimo de combustible para retornar a la base (BINGO)
- Ingresa al espacio aéreo una aeronave desconocida

KNOCK IT OFF



TERMINAR (TERMINATE)

A diferencia del término anterior, en este caso el uso de **TERMINATE** no implica una interrupción definitiva de las actividades, sino su finalización temporal ya que se cumplió alguno de los criterios necesarios o se reiniciarán las mismas.

Cualquier piloto de la formación puede iniciar esta llamada.

El vuelo debe interrumpirse cuando:

- Estemos por llegar al mínimo de combustible para retornar a la base (BINGO)
- El tema de instrucción fue logrado
- Se deba reiniciar la maniobra (RESET)

TERMINATE

