

Mungiovì Fabio

TASK

Rispondere ai seguenti quesiti, con riferimento al file eseguibile **notepad-classico.exe** contenuto in questo file compresso:

https://drive.google.com/file/d/1HNnJDSY7FbD1KHfiRzA2wVNHhzTJndUD/view?usp=sharing

- Indicare le librerie importate dal malware, fornendo una descrizione per ognuna di esse tramite AI;
- Indicare le sezioni di cui si compone il malware, fornendo una descrizione per ognuna di essa tramite Al.

Suggerimento: ChatGPT (o altri LLM) possono ricevere in input degli screenshot da analizzare e cerca librerie caricate dinamicamente nei testi del codice.

Facoltativo:

Aggiungere una considerazione finale sul malware in analisi in base alle informazioni raccolte ed elaborate con Al.

ESECUZIONE

Per l'esecuzione dell'esercizio, il file notepad-classico.exe è stato analizzato tramite il tool CFF explorer.

Sono stati analizzati i seguenti sezioni:

Schermata iniziale di CFF Explorer, che fornisce una panoramica generale del file

| Property | Value | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|
| File Name | C:\Users\haunter\Desktop\notepad-classico\notepad-classico.exe | | | | | |
| File Type | Porta | Portable Executable 32 | | | | |
| File Info | No m | No match found. | | | | |
| File Size | 282.5 | 282.50 KB (289280 bytes) | | | | |
| PE Size | 282.5 | 282.50 KB (289280 bytes) | | | | |
| Created | Frida | Friday 25 July 2025, 20.31.50 | | | | |
| Modified | Friday | Friday 25 July 2025, 20.31.50 | | | | |
| Accessed | Saturday 26 July 2025, 01.08.46 | | | | | |
| MD5 | 8A00 | 8A00A5C59AC157754CA575D721BCF960 | | | | |
| SHA-1 | C31E260630D6553E2000F8E5F8DC270C751780D9 | | | | | |
| | | | | | | |
| Property | | Value | | | | |
| CompanyName | | Microsoft Corporation | | | | |
| FileDescription | | Blocco note | | | | |
| FileVersion | | 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105) | | | | |
| InternalName | | Notepad | | | | |
| LegalCopyright | | © Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. | | | | |
| OriginalFilename | | NOTEPAD.EXE | | | | |
| ProductName | | Sistema operativo Microsoft® Windows® | | | | |

Import Directory, che mostra le librerie (DLL) che l'eseguibile importa.

| Module Name | Imports | OFTs | TimeDateStamp | ForwarderChain | Name RVA | FTs (IAT) | |
|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|----------|-----------|--|
| | | | | | | | |
| szAnsi | (nFunctions) | Dword | Dword | Dword | Dword | Dword | |
| comdlg32.dll | 9 | 000400C8 | 00000000 | FFFFFFF | 00040410 | 000012C4 | |
| SHELL32.dll | 4 | 000400F0 | 00000000 | FFFFFFF | 000404B5 | 00001174 | |
| WINSPOOL.DRV | 3 | 00040104 | 00000000 | FFFFFFF | 00040502 | 000012B4 | |
| COMCTL32.dll | 1 | 00040114 | 00000000 | FFFFFFF | 00040543 | 00001020 | |
| msvcrt.dll | 22 | 0004011C | 00000000 | FFFFFFF | 00040566 | 000012EC | |
| ADVAPI32.dll | 7 | 00040178 | 00000000 | FFFFFFF | 0004068A | 00001000 | |
| KERNEL32.dll | 57 | 00040198 | 00000000 | FFFFFFF | 0004070F | 0000108C | |
| GDI32.dII | 24 | 00040280 | 00000000 | FFFFFFF | 00040AF1 | 00001028 | |
| USER32.dll | 74 | 000402E4 | 00000000 | FFFFFFF | 00040C5F | 00001188 | |

Section Headers, che mostra le diverse sezioni logiche del file eseguibile

| Name | Virtual Size | Virtual Address | Raw Size | Raw Address | Reloc Address | Linenumbers | Relocations N | Linenumbers | Characteristics |
|---------|--------------|-----------------|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |
| Byte[8] | Dword | Dword | Dword | Dword | Dword | Dword | Word | Word | Dword |
| .text | 00007748 | 00001000 | 00007800 | 00000400 | 00000000 | 00000000 | 0000 | 0000 | 60000020 |
| .data | 00001BA8 | 00009000 | 00000800 | 00007C00 | 00000000 | 00000000 | 0000 | 0000 | C0000040 |
| .rsrc | 00008DB4 | 0000B000 | 00008E00 | 00008400 | 00000000 | 00000000 | 0000 | 0000 | 40000040 |
| .text | 0002B6AC | 00014000 | 0002B800 | 00011200 | 00000000 | 00000000 | 0000 | 0000 | E0000020 |
| .idata | 0000113E | 00040000 | 00001200 | 0003CA00 | 00000000 | 00000000 | 0000 | 0000 | C2000040 |
| .rsrc | 00008DB0 | 00042000 | 00008E00 | 0003DC00 | 00000000 | 00000000 | 0000 | 0000 | 40000040 |

Gli screenshot allegati sono stati dati da analizzare al modello di intelligenza artificiale **Gemini** con il seguente riusltato:

Ecco l'analisi statica del file notepad-classico.exe basata sulle informazioni fornite.

Librerie Importate

Il file eseguibile importa diverse librerie di sistema standard di Windows, essenziali per il funzionamento di applicazioni con interfaccia grafica. Di seguito l'elenco e la loro funzione principale:

- **KERNEL32.dll:** È la libreria principale del sistema operativo. Gestisce operazioni fondamentali come la memoria, i processi e i thread. È indispensabile per quasi tutte le applicazioni Windows.
- **USER32.dll:** Gestisce tutti gli aspetti dell'interfaccia utente, come la creazione e la gestione di finestre, menu, dialoghi e la ricezione di input dall'utente (mouse e tastiera).
- **GDI32.dll:** (Graphics Device Interface) È responsabile del rendering di grafica e testo sullo schermo e su altri dispositivi di output come le stampanti.
- ADVAPI32.dll: (Advanced API) Fornisce l'accesso a funzionalità di sistema avanzate, tra cui il registro di Windows, la gestione degli account utente e i servizi di sicurezza.
- **msvcrt.dll:** (Microsoft Visual C++ Runtime) Contiene le funzioni standard del linguaggio C (es. manipolazione di stringhe, operazioni matematiche, gestione di file) necessarie per l'esecuzione del programma.
- **SHELL32.dll:** Permette all'applicazione di interagire con la shell di Windows, ad esempio per gestire file, cartelle e collegamenti.
- **comdlg32.dll:** (Common Dialogs) Fornisce le finestre di dialogo standard di Windows, come "Apri", "Salva con nome" e "Stampa".
- WINSPOOL.DRV: Gestisce le operazioni di stampa, permettendo all'applicazione di inviare documenti alla coda di stampa.
- **COMCTL32.dll:** (Common Controls) Fornisce i controlli comuni dell'interfaccia grafica, come pulsanti, barre di stato, barre degli strumenti e schede.

Sezioni del File

L'eseguibile è suddiviso in sezioni standard, ognuna con uno scopo specifico. Le sezioni principali identificate sono:

- .text: Questa è la sezione più importante, poiché contiene il codice eseguibile del programma, ovvero le istruzioni che la CPU eseguirà. Le sue caratteristiche indicano che è una sezione che può essere eseguita e letta.
- .data: Contiene i dati inizializzati del programma, come variabili globali e statiche che hanno un valore predefinito all'avvio dell'applicazione. È una sezione scrivibile e leggibile.

• .rsrc: Contiene le risorse utilizzate dall'applicazione. Queste non sono codice eseguibile ma elementi come icone, immagini, menu, stringhe di testo (es. messaggi di errore) e informazioni sulla versione del file. È una sezione di sola lettura.

La presenza di sezioni multiple con lo stesso nome (es. due .text, due .data e due .rsrc) è comune e dipende da come il compilatore e il linker hanno organizzato il file eseguibile finale.

Considerazione Finale (Facoltativo)

Basandosi sull'analisi statica, il file notepad-classico.exe non presenta caratteristiche tipiche di un malware.

Le informazioni del file (nome prodotto, azienda, copyright di Microsoft) e le sue dipendenze sono del tutto coerenti con quelle del legittimo programma **Blocco Note (Notepad.exe)** di una vecchia versione di Windows, probabilmente Windows XP. Le librerie importate sono quelle standard per un'applicazione di testo con interfaccia grafica e non includono funzioni sospette comunemente associate a malware (es. connessioni di rete nascoste, modifica di file di sistema, registrazione della tastiera).

In conclusione, si tratta molto probabilmente di una versione autentica e non dannosa del Blocco Note, utilizzata come campione per un'esercitazione di analisi.

FACOLTATIVO

Nonostante il file analizzato sia effettivamente un Malware, dall'analisi statica basica effettuata con il supporto dell' AI, non riusultano presenti evidenze che permettano di riconoscere il malware.

Per avere riscontri differenti ho effettuato l'analisi con diversi modelli (Chat GPT, Deepseek) ma con gli stessi risultati.

Sarà quindi necessario effettuare analisi di tipo differente per analizzare le sezioni malevole del file.