

TP 1:

Objectif:


1 Objectif

L'objectif de la séance consiste à modéliser sous FlexPDE un solide composé d'un matériau en aluminium de base rectangulaire. Le solide est placé entre les deux mors d'une machine de traction dont la partie inférieure est fixe tandis que la partie supérieure est mobile. La contrainte imposée, $\sigma_0 = 10 \text{ Mpa}$, est uniforme dans la direction $-j$.

Le matériau en aluminium a comme caractéristiques :

- $E = 70 \cdot 10^9 \text{ Pa}$
- $\nu = 0.33$

La longueur de l'éprouvette considérée est de 30 cm et de côtés égaux 3 cm .



1. Quelle hypothèse (contrainte plane ou déformation plane) semble la plus adaptée pour traiter le problème précédent en 2D ? Justifier et dessiner la pièce qui sera alors modélisée.
2. Compléter et commenter le programme incomplet fourni sur Arche.
3. Analyser les résultats.
4. Remplacer les caractéristiques du matériau étudié (module de Young et coefficient de Poisson de l'acier et du cuivre). Comment vont alors évoluer les déformations ?

1.1 Code Version etudiants

```

TITLE
"Essai de Traction"
SELECT
errlim=4e-5
! painted

VARIABLES

DEFINITIONS
larg=
Long=
E=
nu=
sigma0=
lamb= nu*E/(1+nu)/(1-2*nu)
mu=
exx=dx(u)
exy=
eyy=
ezz=
sxx=
sxy=
syy=

EQUATIONS

BOUNDARIES
region 1 "contrainte_1"
start(-larg/2,0)
value(u)=0
Value(v)=0

line to (-larg/2,-Long)

line to close

PLOTS
grid(x+1e3*u,y+1e3*v)
vector(u,v) as "Vecteur déplacement"
elevation(v) from (0,0) to (0,-Long)
elevation(syy) from (0,0) to (0,-Long)

END

```

{Visualisation de l'éprouvette déformée avec u

1.2 Code Version Resoudre

```

TITLE
"Essai de Traction"
SELECT
errlim=4e-5                                {Précision de l'erreur limite}
! painted

VARIABLES                                    {Inconnues du problème}
u
v

DEFINITIONS

! Geometrie
larg=0.03    {Dimensions de l'éprouvette : largeur}
Long=0.3     {Dimensions de l'éprouvette : longueur}

! Matériaux
E=210e9      {Caractéristique du matériau : Module de Young}
nu=0.3       {Caractéristique du matériau : Coefficient de Poisson}

! Contraintes
sigma0=10e6   {Valeur de la contrainte imposée}

! Coeficients de Lamé
lamb= nu*E/(1+nu)/(1-2*nu)
mu=E/2/(1+nu)

! Matrice de Déformation
exx=dx(u)          {Deformation normale XX}
eyy=dy(v)          {Deformation normale selon YY}
ezz=-lamb/(lamb+2*mu)*(exx+eyy) {Deformation normale selon ZZ}
exy=0.5*(dy(u)+dx(v)) {Deformation tangentielle XY}

! Matrice de Contraintes Seon Loi de Hooke
sxx=(2*mu)*exx+lamb*(exx+eyy+ezz) {Contrainte normale XX}
sxy=2*mu*exy                    {Contrainte tangentielle XY}
syy=(2*mu)*eyy+lamb*(exx+eyy+ezz) {Contrainte normale YY}

EQUATIONS
u:dx(sxx)+dy(sxy)=0    {Equation d'équilibre local pour le déplacement u}
v:dx(sxy)+dy(syy)=0    {Equation d'équilibre local pour le déplacement v}

BOUNDARIES

```

```

! Définition de la géométrie de l'éprouvette
region 1 "contrainte_1"
start(-larg/2,0)
Value(u)=0 {Valur de déplacement}
Value(v)=0 {Valur de déplacement}
line to (larg/2,0)
Natural(u)=0
Natural(v)=0
line to (larg/2,-Long)
Natural(u)=0
Natural(v)=-sigma0
line to (-larg/2,-Long)
Natural(u)=0
Natural(v)=0
line to close

PLOTS

! Visualisation de l'éprouvette déformée avec un facteur d'accentuation
grid(x+1e3*u,y+1e3*v)

! Vector Graphique
vector(u,v) as "Vecteur déplacement"

! Contour
contour(u)
contour(v)
contour(sxx)
contour(syy)

! Elevation
elevation(v) from (0,0) to (0,-Long)
elevation(sxx) from (0,0) to (0,-Long)
elevation(syy) from (0,0) to (0,-Long)

! Elevation Deformation
elevation(exx) from (-Larg/2,-Long/2) to (Larg/2,-Long/2)
elevation(eyy) from (0,0) to (0,-Long)

! Elevation otra direction
elevation(syy) from (-larg/2,0) to (larg/2,0)

END

```

1.3 Figures




Figure 1: Grid




Figure 2: Chap de Deplacement UV




Figure 3: Contour U




Figure 4: Contour V




Figure 5: Contour Contrainte Sxx




Figure 6: Contour Contrainte Sy




Figure 7: Elevation V




Figure 8: Elevation Sxx




Figure 9: Elevation Syy




Figure 10: Elevation Deformation Exx




Figure 11: Elevation Deformation Eyy




Figure 12: Elevation Contrainte Syy