xxxx - Questionário Network Base - 24/09/2025

LINK DO LINKEDIN:
Idade: xx anos
Estado Civil: xx

Considerações gerais:

- **Local:** Curitiba FF
- **Possível cargo:**
- **Certificações na área:**
- **Salário atual:** xx | **Pretenção salarial:** xx
- **Qual o clima de uma empresa ideal:**
- **Qual o motivo de buscar outra oportunidade:**
- **Ponto forte:**
- **Ponto a melhorar:**

Notas para o conhecimento técnico:

-

De 0 a 10 por tópico:

- **Nível de conhecimento em Camada 1 (5Q):**
- **Nível de conhecimento em Camada 2 (9Q):**
- **Nível de conhecimento em Camada 3 (8Q):**
- **Nível de conhecimento em Camada 4 e 7 (11Q):**
- **Nível de conhecimento em Cloud (7Q):**
- **Nível de conhecimento em Wi-Fi (12Q):**

ACIMA | MEDIANO | ABAIXO

Considerações Finais:
Quantidade de perguntas respondidas: **0 total de 52**
Nota média:
Ponto a continuar:

Ponto a melhorar:

Questões perfil:

1. **Considerando toda a sua experiência profissional, qual foi o seu maior desafio até o momento? O problema mais difícil ou complicado que você precisou resolver até hoje? Ponto alto, algo que você se orgulhe.** Comentar o caso. *(entrega de valor)*
2. **Já trouxe alguma inovação em sua experiencia?** Comente. *(pensamento fora da caixa)*
3. **Você se considera uma pessoa proativa? Qual foi o último problema ou situação que você resolveu por conta própria, sem que ninguém lhe pedisse?** *(proatividade)*
4. Como você organiza seu dia quando tem várias prioridades urgentes ao mesmo tempo? *(organização)*
5. Me conte sobre uma vez em que você teve que decidir algo de maneira rápida sem ter todas as informações disponíveis. Como você lidou com a situação e qual foi o resultado? *(avaliar independência)*

Conhecimento de ferramentas e tecnologias:

(desejáveis entre parênteses)

Destacar ferramentas que considera que domina

Quais ferramentas/tecnologias de rede, routing e switching você ja trabalhou? (Cisco, Juniper, Huawei, Fortigate, Palo Alto, Ruckus).

- Cisco, Datacom, Hauweii, Extreme, HP, Aruba, Fortigate, Mikrotik.

Quais ferramentas Wifi voce já trabalhou? (Aruba, Mist)

- Aruba

Quais ferramentas de Controle de Acesso voce ja trabalhou? (ClearPass)

- ClearPass, Cisco ISE

Quais ferramentas de monitoração você já trabalhou? (Zabbix, Grafana, Datadog)

- Zabbix, Grafana, Cisco Prime

Já trabalhou com alguma solução de gerência centralizada? (Fortimanager, Cisco DNA, Ruckus Cloud)

- Cisco Prime (+ ou -).

Já trabalhou com alguma ferramenta de syslog? (Fortianalyzer)

- Somente Local.

Conhece algum IPAM? Qual? (Netbox)

Conhece alguma linguagem de programação? Ja usou no contexto de redes? (Python, GO, javascript, API Rest)

- Python pra redes (básico).

Conhece Cloud pra redes?

- Tem curso de VPC com uns idiano.

Tabela de Matchs

- ◯ Cisco -
- ◯ Juniper
- ◯ Huawei -
- ◯ Ruckus
- ◯ Fortigate
- ◯ Palo Alto
- ◯ Aruba -
- ◯ Mist
- ◯ ClearPass
- ◯ Zabbix
- ◯ Grafana
- ◯ Datadog
- ◯ Fortimanager
- ◯ DNA
- ◯ Ruckus Cloud
- ◯ Fortianalyzer

◯ Netbox

◯ Ekahau

Questões redes:

Camada 1 - Físico, Cabeamento:

Qual a importância de uma metragem adequada para conectar um ativo de redes? (1 ponto)

- *Metragem inadequada pode resultar em perda de sinal, interferências e desempenho reduzido da rede.*

◯ interferencia

Qual a principal diferença entre o CAT6 e o CAT5? (1 ponto)

- *O CAT6 suporta velocidades mais altas e maior largura de banda (até 10 Gbps para distâncias menores) em comparação com o CAT5, que suporta até 1 Gbps.*

◯

Consegue me explicar um pouco da diferença entre fibras monomodo e multimodo? (2 pontos)

- *Fibra monomodo permite que a luz viaje por um único caminho, ideal para longas distâncias, enquanto fibra multimodo permite múltiplos caminhos, adequada para distâncias mais curtas.*

◯

Qual o benefício que traz de uma interligação de fibra ponto a ponto? (2 pontos)

- *Oferece alta velocidade, baixa latência e maior largura de banda, além de menor risco de interferência.*

◯

Quais são as considerações ao escolher um cabo blindado ou não blindado? (2 pontos)

- *Cabos blindados protegem contra ruído em ambientes com alta EMI, enquanto cabos não blindados custam menos e são mais fáceis de instalar.*

◯

Camada 2 - Switch:

Qual a importância de ter uma estrutura segmentada por VLANs? (1 ponto)

- *Facilita a segmentação de redes para eficiência e segurança, isolando o tráfego para diferentes departamentos ou funções.*

◯ Quebra dominio de Broad cast

Qual um dos principais mecanismos para evitar looping de camada 2? (1 ponto)

◯ STP

Me fala um pouco sobre o funcionamento do Spanning Tree. (3 pontos)

- *O STP previne loops ao desativar caminhos redundantes, com base na eleição de uma bridge raiz e caminhos de menor custo.*

◯

Na parte de agregação como um LACP, no seu ponto de vista quais os benefícios que isso traz em uma rede? (2 pontos)

- *LACP combina várias interfaces físicas em uma única interface lógica, aumentando largura de banda e proporcionando redundância.*

◯

Como você evitaria que uma pessoa não autorizada distribua DHCP em uma rede? (2 pontos)

◯

Quais as melhores práticas para adotar considerando uma atualização de versão de equipamentos em um ambiente? (2 pontos)

- *Testes laboratoriais, verificar compatibilidade, ter um plano de rollback e realizar durante horários de baixo uso.*

- ~~Segundo Slot de boot~~

Você conhece os termos HSRP e VRRP, se sim, saberia me explicar qual utilidade e como funcionam? (2 pontos)

- *HSRP e VRRP são protocolos de redundância de gateway; HSRP é proprietário da Cisco, enquanto VRRP é um padrão aberto.*

Como funciona o LLDP e quando ele pode ser útil? (2 pontos)

- *LLDP é um protocolo de descoberta de dispositivos camada 2, útil para mapeamento de topologia em ambientes de rede heterogêneos.*

[MEDIUM]
Quando se aplica um SPAN / RSPAN / ERSPAN na rede levando em consideração um Switch? (3 pontos)

- Usados para monitoramento de rede; SPAN copia tráfego localmente, RSPAN atravessa VLANs, ERSPAN sobre WAN.

Camada 3 - Roteamento:

Qual a diferença de um roteamento estático para um roteamento dinâmico? (2 pontos)

- Estático requer configuração manual, enquanto dinâmico usa protocolos para ajustar automaticamente às mudanças na topologia da rede.

- ~~e~~

Me fale um pouco sobre o OSPF e os casos de uso? (3 pontos)

- OSPF é um protocolo de roteamento dinâmico usado em redes corporativas de grande porte, destacando-se por rápida convergência e suporte a VLSM.

✓ e

Me fale um pouco sobre o BGP e os casos de uso? (3 pontos)

- BGP é usado sobretudo em roteamento entre diferentes sistemas autônomos na internet, escolhido por sua habilidade de tomar decisões de roteamento baseadas em políticas.

✓ e

Você configurou o OSPF, mas não fechou a adjacência, o que você poderia considerar no Tshoot? (2 pontos)

- Verificar configurações de área, tipos de rede, MTU, estado da interface e IDs de roteador.

○

[HARD]

Saberia me falar um pouco sobre o LSDB, LSA e Área 0 no OSPF? (4 pontos)

LSDB contém todas as LSAs da área. LSA descreve informações de roteamento. Área 0 é a área backbone, essencial para qualquer implementação OSPF multiárea.

○

[HARD]

Saberia me falar um pouco sobre o uso de BFD, Route Map prefix list e atributos no BGP? (4 pontos)

- BFD fornece detecção rápida de falhas, Route Maps modificam anúncios BGP, e prefix lists controlam quais prefíxios entram ou saem de um roteador.

○

[HARD]

Saberia me dizer um pouco sobre os principais atributos do BGP? (4 pontos)

- Weight, Local Preference, ASPath, MED influenciam a seleção do melhor caminho no BGP.

○

Explique a importância do conceito de convergência em roteamento dinâmico. (2 pontos)

- Convergência refere-se ao estado de concordância consistente de roteadores quanto aos melhores caminhos, crucial para estabilidade e eficiência.

○

Camada 4 e 7:

O que difere o protocolo UDP para o TCP? (1 ponto)

- TCP é orientado a conexão e garante entrega, enquanto UDP é não orientado e mais leve, ideal para rapidez.

○

Qual a diferença entre um Firewall Stateful e Stateless? (2 pontos)

- Stateful guarda estados e contexto de pacotes, enquanto Stateless trata cada pacote individualmente.

○ E

Já configurou ACL? Se sim, saberia me dizer a diferença entre ACL Padrão e ACL Estendida? (2 pontos)

- ACL padrão filtra por IP de origem, enquanto ACL estendida permite regras granulares com base em IPs de origem/destino, protocolos e portas.

◯ E

O que você considera para configuração de um firewall? (2 pontos)

- Estrutura de regras clara, política de segurança, logs, atualizações regulares e segmentação adequada.

◯ X

O que é necessário para estabelecer uma VPN ponto a ponto? (3 pontos)

- Tunnel, endpoints configurados, protocolo de túnel (ex: IPsec), e autenticação mútua.

✓ ~~C~~

Se uma VPN estiver down, como você faria um Tshoot? (3 pontos)

- Verificar conectividade IP, checar configurações, segredos compartilhados e tunelização.

✓ ~~C~~

Caso a VPN esteja UP, mas não esteja trafegando, qual Tshoot você faria? (3 pontos)

- Analisar políticas de firewall, rotas, MTU e logs de VPN.

✓ ~~C~~

O que é QoS e para que se aplica? (2 pontos)

◯

Qual a usabilidade do SDWan? (2 pontos)

- SD-WAN permite otimização de WAN, conectividade segura e flexível baseada em políticas, utilizando múltiplas conexões de dados.

✓ ~~C~~

Para que servem os filtros de conteúdo em um Firewall? (2 pontos)

✓ ~~C~~

Qual a importância dos IDS/IPS em uma rede corporativa? (2 pontos)

- IDS monitoram tráfego de rede em busca de comportamento suspeito, enquanto IPS mitigam ameaças em tempo real para bloquear ataques.

✓ ~~C~~

AWS Cloud:

Qual a diferença entre uma estrutura on-premises e cloud? (1 ponto)

- On-premises está em um local físico controlado pela organização, enquanto cloud é uma infraestrutura gerida remotamente por provedores.

○

Qual a diferença entre Região e Zona de disponibilidade na AWS? (1 ponto)

- Região é uma área geográfica com múltiplas Zonas de Disponibilidade, que são datacenters fisicamente separados mas conectados com baixa latência.

○

Sabe descrever o que é uma VPC? (2 pontos)

Sabe descrever o que é um Security Group? (2 pontos)

Sabe descrever a usabilidade de um Direct Connect? (2 pontos)

Sabe descrever o que seria um Transit Gateway? (2 pontos)

O que é e para que serve um Load Balancer no contexto da AWS? (2 pontos)

Wifi:

Qual a importância de um site Survey em uma localidade quando falamos de Wifi? (2 pontos)

- Identificar interferências, ajustar posição de APs e assegurar boa cobertura.

e

Qual a diferença de Atenuação e Interferência? (1 ponto)

- Atenuação é perda de sinal com distância, enquanto interferência é ruído por sinais externos.

Em quais ocasiões considera uma estrutura de APs com ou sem controladora? (2 pontos)

- Com controladora para gestão central de muitos APs, sem controladora em implantações simplificadas.

◯

Temos uma AP que está propagando sinal normalmente, contudo, quando se conectam nela, o endpoint fica sem conexão, como seguiria com o TShoot nesse caso? (2 pontos)

- Verificar autenticação, DHCP, roteamento, interferência e VLANs.

◯

Quais seriam as principais diferenças entre a frequência de 2.4Ghz e 5Ghz? (2 pontos)

- 2.4GHz tem maior alcance e maior interferência, enquanto 5GHz oferece mais canais, mas com menor alcance.

✓ ~~C~~

Quais seriam os principais problemas com o uso da rede 2.4Ghz? (2 pontos)

- Susceptível a interferências, menos canais disponíveis, alta congestão.

✓ ~~C~~

Quais seriam os principais problemas com o uso da rede 5Ghz? (2 pontos)

- Menor alcance e dificuldades de penetração em obstáculos.

✓ ~~C~~

Onde se aplica uma configuração de TACACS e RADIUS? (2 pontos)

- Para autenticação, autorização e contabilidade de dispositivos de rede.

◯

Se o usuário está em uma rede corporativa e necessita acessar o Wifi com autenticação 802.1x e está com problemas, como faria o troubleshooting? (3 pontos)

- Checar configuração de certificados, servidor RADIUS, compatibilidade do dispositivo e logs de autenticação.

◯

[HARD] - Saberia falar um pouco sobre EAP-TLS e EAP-PEAP e onde se aplica? (3 pontos)

- EAP-TLS usa certificados para autenticação mútua, enquanto PEAP usa túnel TLS para proteger um segundo método de autenticação.

◯

[HARD] - Me fala um pouco sobre RSSI / SNR / EIRP (3 pontos)

- RSSI mede a força do sinal, SNR é a relação entre sinal e ruído presente, e EIRP representa a potência efetiva radiada de uma antena.

◯

Como você implementaria segurança em uma rede WiFi empresarial para proteger contra intrusões? (3 pontos)

- Implementando autenticação 802.1X, WPA3 para criptografia, segmentação de rede com VLANs, MAC filtering, e sistemas de detecção/prevenção de intrusões sem fio.

◯