


Labels for 3DP SMALL files


3DP Small:

- DEDO
- PALMA MANO Y MEÑIQUE
- EXTENSION DEDO


DEDO 



PALMA MANO Y MEÑIQUE 



EXTENSION DEDO 



FÉRULA DE DEDO ADULTO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE DEDO ADULTO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D


GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.



FÉRULA DE MANO Y MEÑIQUE ADULTO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable sacar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D


GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.



FÉRULA DE MANO Y MEÑIQUE ADULTO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable sacar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D



GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.



FÉRULA EXTENSION DEDO ADULTO



Instrucciones de uso

1



- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
- Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.

2



- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
- Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.

3



- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
- Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. Proteger Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.



2. Calentar Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.



3. Moldear Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.





4. Fijar Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.



5. Verificar Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA EXTENSION DEDO ADULTO



Instrucciones de uso

1



- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
- Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.

2



- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
- Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.

3



- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
- Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. Proteger Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.



2. Calentar Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.



3. Moldear Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.



4. Fijar Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.




5. Verificar Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

Labels for 3DP MEDIUM files

3DP Medium:

- MANO ADULTO Y NIÑO
- PALMA MANO Y MEÑIQUE
- DEDO
- (ALTA PRIORIDAD) PIE
- EXTENSION DEDO
- (ALTA PRIORIDAD) CODO INFANTIL
- (ALTA PRIORIDAD) FTM Pequeña
- (ALTA PRIORIDAD) Ante Brazo Infantil
- (ALTA PRIORIDAD) Antebrazo - Modelo Braquiopalmar Mediana DER
- (ALTA PRIORIDAD) Antebrazo - Modelo Braquiopalmar Mediana IZQ
- (ALTA PRIORIDAD) Codo Infantil - Contextura Delgada



FÉRULA DE MANO ADULTO



Instrucciones de uso

1



• El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
• Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.

2



• Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
• Es recomendable sacar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.

3



• Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
• Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Escanea aquí
Más información

Fácil y rápido tu férula 3D



GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. Proteger Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.



2. Calentar Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.



3. Moldear Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.



4. Fijar Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.



5. Verificar Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE MANO ADULTO



Instrucciones de uso

1



• El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
• Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.

2



• Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
• Es recomendable sacar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.

3



• Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
• Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Escanea aquí
Más información

Fácil y rápido tu férula 3D



GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. Proteger Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.



2. Calentar Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.



3. Moldear Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.



4. Fijar Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.



5. Verificar Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE MANO INFANTIL / NIÑO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
2. Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
3. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
4. Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
5. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
6. Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE MANO INFANTIL / NIÑO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
2. Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
3. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
4. Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
5. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
6. Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D


GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.



FÉRULA DE MANO Y MEÑIQUE ADULTO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable sacar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D


GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.



FÉRULA DE MANO Y MEÑIQUE ADULTO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable sacar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.



FÉRULA DE DEDO ADULTO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE DEDO ADULTO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE PIE ADULTO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE PIE ADULTO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.





Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA EXTENSION DEDO ADULTO



Instrucciones de uso

1



- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
- Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.

2



- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
- Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.

3



- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
- Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D



GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. Proteger Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.



2. Calentar Usa agua tibia (X **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.



3. Moldear Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.





4. Fijar Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.



5. Verificar Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA EXTENSION DEDO ADULTO



Instrucciones de uso

1



- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
- Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.

2



- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
- Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.

3



- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
- Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D



GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. Proteger Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.



2. Calentar Usa agua tibia (X **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.



3. Moldear Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.




4. Fijar Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.




5. Verificar Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE CODO INFANTIL



Instrucciones de uso

- 1
 - El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- 2
 - Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- 3
 - Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.





Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE CODO INFANTIL



Instrucciones de uso

- 1
 - El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- 2
 - Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- 3
 - Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE FTM PEQUEÑA



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE FTM PEQUEÑA



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE ANTEBRAZO INFANTIL



Instrucciones de uso

- 1 El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- 2 Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- 3 Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmobilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE ANTEBRAZO INFANTIL



Instrucciones de uso

- 1 El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- 2 Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- 3 Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmobilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

ANTEBRAZO - MODELO BRAQUIOPALMAR MEDIANA DER



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 5 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

ANTEBRAZO - MODELO BRAQUIOPALMAR MEDIANA DER



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 5 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

ANTEBRAZO - MODELO BRAQUIOPALMAR MEDIANA IZQ



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (X **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

ANTEBRAZO - MODELO BRAQUIOPALMAR MEDIANA IZQ



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (X **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE CODO INFANTIL - CONTEXTURA DELGADA



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.





Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA DE CODO INFANTIL - CONTEXTURA DELGADA



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

Labels for 3DP LARGE files

3DP Large:

- (ALTA PRIORIDAD) Férula Intrínseco Plus - Derecho
- (ALTA PRIORIDAD) FTM MEDIANA - Soporte Metacarpo
- (ALTA PRIORIDAD) FTM GRANDE DER
- (ALTA PRIORIDAD) FTM GRANDE IZQ
- (ALTA PRIORIDAD) FTM - Mano 4toy 5to metacarpo
- (ALTA PRIORIDAD) Codo - Modelo Braquiopalmar Mediana
- (ALTA PRIORIDAD) Férula Intrínseco Plus - Izquierdo




FÉRULA INTRINSECO PLUS ADULTO DERECHO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA INTRINSECO PLUS ADULTO DERECHO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FERULA FTM MEDIANA - SOPORTE METACARPO ADULTO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable sacar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FERULA FTM MEDIANA - SOPORTE METACARPO ADULTO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable sacar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FERULA FTM GRANDE ADULTO - DERECHO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
2. Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
3. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
4. Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
5. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
6. Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (X **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FERULA FTM GRANDE ADULTO - DERECHO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
2. Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
3. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
4. Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
5. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
6. Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (X **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FERULA FTM GRANDE ADULTO - IZQUIERDO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable sacar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (X **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FERULA FTM GRANDE ADULTO - IZQUIERDO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
2. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
Es recomendable sacar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
3. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (X **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FERULA FTM - MANO 4TOY 5TO METACARPO ADULTO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FERULA FTM - MANO 4TOY 5TO METACARPO ADULTO



Instrucciones de uso

- El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
 - Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
- Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
 - Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
- Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
 - Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




- Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
- Calentar** Usa agua tibia (✗ **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
- Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
- Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
- Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FERULA CODO - MODELO BRAQUIOPALMAR ADULTO - MEDIANA



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
2. Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
3. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
4. Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
5. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
6. Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FERULA CODO - MODELO BRAQUIOPALMAR ADULTO - MEDIANA



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
2. Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
3. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
4. Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
5. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
6. Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (**✗ NUNCA agua hirviendo**) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA INTRINSECO PLUS ADULTO - IZQUIERDO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
2. Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
3. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
4. Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
5. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
6. Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.




Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA




1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (X **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.

FÉRULA INTRINSECO PLUS ADULTO - IZQUIERDO



Instrucciones de uso

1. El agua debe estar a una temperatura aproximada entre 90°C y 100°C.
2. Se recomienda colocar la férula en el envase antes de colocar el agua con la temperatura recomendada.
3. Una vez pasados aproximadamente 8 segundos, la férula debe ser retirada del agua.
4. Es recomendable secar el exceso de agua al retirar la férula del agua con una toalla.
5. Pasados los 8 segundos, la férula debe ser termoformada en la zona requerida.
6. Mientras más rápido sea termoformada, el resultado será más anatómico.



Fácil y rápido tu férula 3D

GUÍA RÁPIDA: USO DE FÉRULA



1. **Proteger** Pon una venda o capa protectora en el brazo. Es vital para aislar la piel del calor y la presión.
2. **Calentar** Usa agua tibia (X **NUNCA** agua hirviendo) o una pistola térmica hasta que el material se ablande. No te pases de calor.
3. **Moldear** Presenta la férula sobre el brazo y adáptala rápido a su forma exacta antes de que se enfríe.
4. **Fijar** Asegura la férula con una venda elástica o correas de velcro. Debe quedar **firme, pero no apretada**.
5. **Verificar** Comprueba que la zona haya quedado bien inmovilizada. Recuerda que la férula se volverá completamente rígida al enfriarse.