
Administrador
- nombreCompleto : String
- cedula : String
- correoElectronico : String
- contrasenia : String
- clientes : ArrayList<Cliente>
+ Administrador(nombreCompleto : String, cedula : String,
correoElectronico : String, contrasenia : String)
- esContraseniaValida(contrasenia : String) : boolean
+ validarCredenciales(correoElectronico : String, contrasenia : String) : boolean
+ registrarCliente(cliente : Cliente) : void
+ imprimirClientes() : void
+ imprimirCuentas() : void
+ getters / setters, equals(), hashCode(), toString()
registra
1
*
Cliente
- nombreCompleto : String
- cedula : String
- sexo : String
- correoElectronico : String
- profesion : String
- direccion : String
- contrasenia : String
- cuentasAhorro : ArrayList<CuentaAhorro>
- cuentasDebito : ArrayList<CuentaDebito>
- cuentasCredito : ArrayList<CuentaCredito>
+ Cliente(nombreCompleto : String, cedula : String, sexo : String,
correoElectronico : String, profesion : String,
direccion : String, contrasenia : String)
- esContraseniaValida(contrasenia : String) : boolean
+ validarCredenciales(correoElectronico : String, contrasenia : String) : boolean
+ agregarCuentaAhorro(cuenta : CuentaAhorro) : void
+ agregarCuentaDebito(cuenta : CuentaDebito) : void
+ agregarCuentaCredito(cuenta : CuentaCredito) : void
+ calcularSaldoConsolidado() : double
+ imprimirReporte() : void
+ getters / setters, equals(), hashCode(), toString()
posee
1
*
CuentaAhorro
+ {static} SALDO_MINIMO : double = 100
- numeroCuenta : String
- saldo : double
- porcentajeInteres : double
- fechaEmision : LocalDate
- fechaVencimiento : LocalDate
+ CuentaAhorro(numeroCuenta : String, saldo : double, porcentajeInteres : double,
fechaEmision : String, anios : byte)
+ estaVigente() : boolean
- cuentaVigente() : boolean
- puedeTransar(monto : double) : boolean
+ pagar(monto : double) : void
+ depositar(monto : double) : void
+ generarIntereses() : void
+ getters / setters, equals(), hashCode(), toString()
posee
1
*
CuentaDebito
- numeroCuenta : String
- saldo : double
- porcentajeInteres : double
- fechaEmision : LocalDate
- fechaVencimiento : LocalDate
+ CuentaDebito(numeroCuenta : String, saldo : double, porcentajeInteres : double,
fechaEmision : String, anios : byte)
+ estaVigente() : boolean
- cuentaVigente() : boolean
- puedeTransar(monto : double) : boolean
+ pagar(monto : double) : void
+ depositar(monto : double) : void
+ generarIntereses() : void
+ getters / setters, equals(), hashCode(), toString()
posee
1
*
CuentaCredito
- numeroCuenta : String
- saldo : double
- limiteCredito : double
- tipo : String
- porcentajeInteres : double
- fechaEmision : LocalDate
- fechaVencimiento : LocalDate
+ CuentaCredito(numeroCuenta : String, limiteCredito : double, porcentajeInteres : double,
tipo : String, fechaEmision : String, anios : byte)
+ estaVigente() : boolean
- cuentaVigente() : boolean
- puedeTransar(monto : double) : boolean
+ pagar(monto : double) : void
+ abonar(monto : double) : void
+ generarIntereses() : void
+ getters / setters, equals(), hashCode(), toString()