

Santiago, 24 de marzo de 2025

Señor
Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

Ref.: Carta DE01746-25. Evento
ocurrido en el Sistema Eléctrico
Nacional del día 25 de febrero de 2025.
[1] Carta DE01452-25 del 08.03.2025.

De nuestra consideración:

En respuesta a la solicitud de información del PMGD FV El Trébol, propiedad de la empresa Portezuelo SpA, por el evento ocurrido en el Sistema Eléctrico Nacional del día 25 de febrero de 2025 queremos informar que no hemos podido obtener los registros oscilográficos en formato COMTRADE debido a problemas de memoria con el equipo de protecciones.

- i. Nombre del PMGD: **PMGD FV EL TREBOL.**
- ii. Alimentador asociado a la red de media tensión: **Las Chacras 13,2 kV.**
- iii. Empresa distribuidora propietaria de dicha red de media tensión: **CGE.**
- iv. Potencia generada por el PMGD previo al evento [MW]: **1,59 MW.**
- v. Potencia generada por el PMGD posterior al evento [MW]: **0 MW.**
- vi. Conforme a lo descrito en el Título 7-6 de la Norma Técnica de Conexión y Operación de PMGD (Comportamiento en estado de falla), los registros de protecciones operadas sobre el PMGD que den cuenta del comportamiento en estado de falla en la red, que identifique su activación ya sea ante desconexión por tensión, por frecuencia y/o pérdida de sincronismo: **Falla por pérdida de sincronismo.**

Fecha & Hora	Tipo de operación	Fuente de Operación	Estado de Operación	Parámetros Críticos
26/02/25 06:28:44.488	Cierre	PC	Cierre 1	
25/02/25 15:16:00.338	Abierto	VVS	Bloqueo	Max(VVS), $\tau=23$, Disparo(Ia), A=39, Disparo(Ib), A=40, Disparo(Ic), A=40, Disparo(In), A=0

- vii. Horario de la desconexión de la generación [hh:mm:ss]: **15:16:00 del 25/02/2025.**
- viii. Horario de normalización de la generación [hh:mm:ss]: **06:28:44 del 26/02/2025.**

Saluda atentamente a usted,



Dídac Álvarez Ortells

Portezuelo SpA

proyectoschile@valfortec.com

+56 9 4592 1343