Propuesta de sprints para v1.1

Estado: secuencia aprobada por la persona solicitante el 2026-10-14. Las preguntas abiertas del backlog se conservan como puntos de refinamiento antes de comprometer cada sprint. Sprint 1 se completó en `sprint/1-acceso-confiable-destinos-rol` y se integró en `develop` mediante el merge `b345549`. Se creó una tarea Continuum por HU, con asignación del orquestador a `frontend` o `backend`; las cinco tareas están cerradas. GT-HU-022, GT-HU-023, GT-HU-027 y GT-HU-034 están implementadas y validadas. GT-HU-025 fue verificada y quedó cubierta por pruebas de acceso y aislamiento sin requerir un cambio en la lógica de aplicación. Sprint 2 se completó en `sprint/2-navegacion-acciones-operativas`; sus cinco tareas Continuum están cerradas. Las cinco historias están implementadas, validadas e integradas en `develop` mediante el merge `d90ae3a`. Para GT-HU-024 se confirmó la matriz de estados y para GT-HU-033 se eligieron botones separados. El merge `d90ae3a` y el cierre documental están publicados en `origin/develop`. Sprint 3 se inició en `sprint/3-expediente-versiones-revision-reporte` desde `develop`; sus tres tareas Continuum están creadas y asignadas. Para GT-HU-026 se confirmó sustituir "requisitos de cierre" por "Plan de trabajo" como tercer punto del expediente y mostrar una insignia de estado por documento. GT-HU-026, GT-HU-035 y GT-HU-036 están implementadas, validadas y sus tareas cerradas. Sprint 3 se integró en `develop` mediante el merge `c367237`; su publicación en `origin/develop` forma parte del cierre. Sprint 4 se completó en `sprint/4-catalogo-administracion-empresas`; GT-HU-029 se asignó a `frontend` y GT-HU-030 a `backend`. Ambas historias están implementadas, validadas y con sus tareas cerradas. El sprint se integró en `develop` mediante el merge `bfaed9d` y se publica a `origin/develop` con este cierre. Se decidió buscar solo empresas disponibles, conservando las ocultas en la lista sin filtro para reactivarlas. Sprint 5 se completó en `sprint/5-experiencia-transversal-listas`: GT-HU-037 y GT-HU-038 están implementadas, validadas (134 pruebas, 1077 aserciones) y con sus tareas cerradas. Se integró en `develop` mediante el merge `1e1d4ed` y se publicó en `origin/develop`. Con ello concluyen los cinco sprints de v1.1. **Base:** backlog v1.1.

Criterios de organización

- Agrupar historias por resultado de usuario y dependencias del flujo.
- Resolver primero los errores de acceso que bloquean acciones autorizadas.
- Mantener cada historia dentro de un único sprint.
- Conservar los límites de autorización y los controles v1.0 que ya existen; no duplicar funciones disponibles.
- Usar las preguntas abiertas del backlog como puntos de refinamiento previos al compromiso del sprint correspondiente.
- No establecer fechas, duración, estimaciones, capacidad ni velocidad.

Secuencia aprobada

Sprint	Objetivo	Historias	Resultado esperado
1	Acceso confiable y destinos por rol	GT-HU-022, GT-HU-023, GT-HU-025, GT-HU-027, GT-HU-034	Alumno y Coordinación llegan a su destino correcto; la consulta permitida de la solicitud y el regreso del Supervisor no producen errores 403.

Sprint	Objetivo	Historias	Resultado esperado
2	Navegación y acciones operativas por rol	GT-HU-024, GT-HU-028, GT-HU-031, GT-HU-032, GT-HU-033	Catálogo, documentos y acciones están accesibles desde la navegación correspondiente y conservan sus permisos.
3	Expediente, versiones y revisión del reporte	GT-HU-026, GT-HU-035, GT-HU-036	El expediente sigue el orden del proceso, los estados de versiones se entienden y las observaciones particulares se consultan bajo demanda.
4	Administración del catálogo de empresas	GT-HU-029, GT-HU-030	El formulario se abre al crear/editar; Coordinación busca empresas y recorre resultados por páginas.
5	Experiencia transversal de listas	GT-HU-037, GT-HU-038	Las listas incluidas se ordenan por modificación reciente y las que aún carecen de búsqueda o paginación reciben controles adecuados, sin duplicar los existentes.

Detalle por sprint

Sprint 1 — Acceso confiable y destinos por rol

Historias: GT-HU-022, GT-HU-023, GT-HU-025, GT-HU-027, GT-HU-034.

Dependencias: las capacidades de autenticación, solicitud, seguimiento y consulta de cartas de v1.0 (`GT-HU-001`, `GT-HU-002`, `GT-HU-003`, `GT-HU-010`, `GT-HU-019`) ya están implementadas.

Salida: el alumno, Coordinación y Supervisor pueden continuar el flujo por rutas válidas; se preserva el aislamiento de solicitudes y expedientes.

Refinamiento resuelto: sin solicitud, el alumno va al catálogo; con una solicitud devuelta, al formulario de corrección; con estado pendiente, aprobado o completado, a Seguimiento. Los estados cancelado y rechazado no existen en el enum actual y quedan fuera de esta historia. La pregunta sobre cuándo puede elegirse otra empresa queda para GT-HU-024.

Sprint 2 — Navegación y acciones operativas por rol

Historias: GT-HU-024, GT-HU-028, GT-HU-031, GT-HU-032, GT-HU-033.

Dependencias: GT-HU-024 se apoya en las reglas de estado de GT-HU-023; las rutas y permisos base pertenecen a `GT-HU-001`, `GT-HU-004`, `GT-HU-005`, `GT-HU-006`, `GT-HU-010`, `GT-HU-013`, `GT-HU-014`, `GT-HU-015` y `GT-HU-017`.

Salida: cada rol encuentra sus documentos y acciones en la navegación correspondiente. Los atajos del Supervisor no amplían su acceso y los rótulos de Seguimiento describen el destino real.

Refinamiento requerido: confirmar si las acciones de aceptación del Supervisor en GT-HU-033 serán botones separados o un menú desplegable.

Sprint 3 — Expediente, versiones y revisión del reporte

Historias: GT-HU-026, GT-HU-035, GT-HU-036.

Dependencias: expediente y permisos (`GT-HU-012`), estados versionados de aceptación/plan/reporte (`GT-HU-004`, `GT-HU-005`, `GT-HU-007`) y revisión de reporte (`GT-HU-007`) ya existen en v1.0.

Salida: carta de presentación, carta de aceptación, Plan de trabajo, reporte final aprobado, evaluaciones y carta de término en ese orden. Cada punto muestra el estado de entrega/revisión/aprobación que corresponda; los estados de versiones se traducen solo en presentación y las observaciones del reporte se consultan por sección sin perder contenido ni el comentario general.

Refinamiento resuelto: el tercer punto es Plan de trabajo. Reporte, evaluaciones y carta de término conservan sus puntos propios; las insignias reflejan únicamente estados existentes en cada flujo.

Sprint 4 — Administración del catálogo de empresas

Historias: GT-HU-029, GT-HU-030.

Dependencias: catálogo de Coordinación (`GT-HU-015`); GT-HU-030 depende del flujo de creación/edición de GT-HU-029.

Salida: el catálogo conserva la lista como vista principal; el formulario se abre en contexto de creación/edición y la búsqueda/paginación no cambia estados ni asociaciones.

Refinamiento resuelto: la búsqueda solo filtra empresas disponibles (`is_active = true`). Sin texto de búsqueda, la lista conserva empresas disponibles y ocultas para que Coordinación pueda reactivarlas.

Sprint 5 — Experiencia transversal de listas

Historias: GT-HU-037, GT-HU-038.

Dependencias: inventario de listas y definición del dato de modificación. Seguimiento (`GT-HU-010`) ya cuenta con búsqueda, filtros y paginación; el catálogo se cubre en GT-HU-030.

Salida: las listas acordadas usan orden descendente estable por la fecha pertinente y solo reciben búsqueda/paginación cuando les falte alguno de esos controles. Se mantienen filtros y límites de autorización.

Refinamiento resuelto: se incluyen las bandejas/listas principales, historiales de versiones, listas administrativas de rúbricas y opciones de selección; se omiten duplicados de controles ya existentes. Cuando el contenido es una versión o revisión relacionada, se ordena por su modificación más reciente y se desempata por identificador estable. Las tareas `gt-hu-037-ordenar-listas-por-modificacion` y `gt-hu-038-buscar-paginar-listas-restantes` se crearon en `sprint/5-experiencia-transversal-listas` y se asignaron a `backend`. El inventario previo a implementación delimitará los campos pertinentes de búsqueda por lista.

Cobertura de historias

Sprint	IDs
1	GT-HU-022, GT-HU-023, GT-HU-025, GT-HU-027, GT-HU-034
2	GT-HU-024, GT-HU-028, GT-HU-031, GT-HU-032, GT-HU-033
3	GT-HU-026, GT-HU-035, GT-HU-036

Sprint	IDs
4	GT-HU-029, GT-HU-030
5	GT-HU-037, GT-HU-038

Las 17 historias del backlog aparecen exactamente una vez. No se fijan fechas, duración, estimaciones, capacidad ni velocidad. Al iniciar cada sprint se crea su rama desde `develop` y una tarea Continuum por historia, asignada por el orquestador al rol/agente adecuado. Para Sprint 1 ya se crearon la rama y las tareas de GT-HU-022, GT-HU-023, GT-HU-025, GT-HU-027 y GT-HU-034. Las tareas de Sprint 2 se crearon al iniciar la rama `sprint/2-navegacion-acciones-operativas`; las tres tareas de Sprint 3 se crearon al iniciar `sprint/3-expediente-versiones-revision-reporte`; las dos tareas de Sprint 4 se crearon al iniciar `sprint/4-catalogo-administracion-empresas`; las dos tareas de Sprint 5 se crearon al iniciar `sprint/5-experiencia-transversal-listas`. Las ramas de Sprints 1–3 permanecen disponibles y están integradas en `develop`; también está integrada la rama de Sprint 4.