fabiangordillo03/teoria_de_la_progra | Álgebra Lineal|143160: ACD Método | Untitled1.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/1d_ffAkOadFQ987D3fJSysG2J4p1XD3_c#scrollTo=QrV7zIZPEOer

Untitled1.ipynb ☆ Guardando...


Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Compartir

Comandos + Código + Texto ▷ Ejecutar todo

RAM Disco

```
Representacion gráfica de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas
Fabián Gordillo
7 de octubre de 2026
```



Gemini

crea una aplicacion que resuelva un sistema de ecuaciones lineales con 2 incógnitas por el metodo de sustitucion y grafica el resultado

¡Claro! He preparado una solución completa en Python para resolver un sistema de ecuaciones lineales de $2 \times 2$$2 \times 2$ utilizando el método de sustitución paso a paso y graficando el resultado de manera interactiva.

sin formulario de entrada, crea una aplicacion que resuelva un sistema de ecuaciones lineales de dos incognitas, por el metodo de sustitucion, sin ejemplos, sino para escribir los datos de los escalares para poder encontrar sus incognitas, ademas de eso grafica las dos ecuaciones

He creado una celda interactiva donde puedes ingresar directamente los valores de los coeficientes ($a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$$a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$) para resolver tu sistema

Aceptar y ejecutar | Aceptar | Cancelar

¿Qué puedo ayudarte a crear?

+ Gemini 3.5 Flash 5%

Gemini puede cometer errores, así que verifica sus resultados y usa el código con precaución. Más información

Variables Terminal

10:56 a.m. Python 3

57% 10:56 7/10/2026

Ejercicio 1

- $\begin{cases} x-3y=6 & (e1) \\ 5x-2y=13 & (e2) \end{cases}$

- Despejar (e1)

$x=6+3y$ (e3)

(e2) $5x-2y=13$

$5(6+3y)-2y=13$

$30+15y-2y=13$

$13y=13-30$

$13y=-17$

$y=-\frac{17}{13}$

$y=-1.30_{//}$

$x-3y=6$

$x-3(-\frac{17}{13})=6$

$x+\frac{51}{13}=6$

$x=6-\frac{51}{13}$

$x=\frac{27}{13}$

$x=2,07_{//}$

Sol $(x=2,07;\ y=-1,30)$

fabiangordillo03/teoria_de_la_progra | Álgebra Lineal|143160: ACD Método | Untitled1.ipynb - Colab

colab.research.google.com/drive/1d_ffAkOadFQ987D3fJSysG2J4p1XD3_c#scrollTo=6556fee1

Untitled1.ipynb


Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Compartir

Comandos + Código + Texto Ejecutar todo

RAM Disco

```
Representacion gráfica de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas
Fabián Gordillo
7 de octubre de 2026
```



Gemini

crea una aplicacion que resuelva un sistema de ecuaciones lineales con 2 incógnitas por el metodo de sustitucion y grafica el resultado

¡Claro! He preparado una solución completa en Python para resolver un sistema de ecuaciones lineales de $2 \times 2$$2 \times 2$ utilizando el método de sustitución paso a paso y graficando el resultado de manera interactiva.

sin formulario de entrada, crea una aplicacion que resuelva un sistema de ecuaciones lineales de dos incognitas, por el metodo de sustitucion, sin ejemplos, sino para escribir los datos de los escalares para poder encontrar sus incognitas, ademas de eso grafica las dos ecuaciones

He creado una celda interactiva donde puedes ingresar directamente los valores de los coeficientes ($a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$$a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$) para resolver tu sistema

Aceptar y ejecutar | Aceptar | Cancelar

¿Qué puedo ayudarte a crear?

Gemini 3.5 Flash 5%

Gemini puede cometer errores, así que verifica sus resultados y usa el código con precaución. Más información

Variables Terminal

10:54 a.m. Python 3

58% 10:54 7/10/2026

Ejercicio 2

- $\begin{cases} 5x+7y=-1 & (e1) \\ -3x+4y=-24 & (e2) \end{cases}$

- Despejar x en (e2)

$-3x = -24-4y$

$3x = 24+4y$

$x = \frac{24+4y}{3}$ (e3)

- (e1) $5x+7y=-1$

$5\left(\frac{24+4y}{3}\right)+7y=-1$

$\frac{120+20y}{3}+7y=-1$

$120+20y+21y=-3$

$41y=-3-120$

$y=\frac{-123}{41}=-3$ //

(e2) $-3x+4y=-24$

$-3x+4(-3)=-24$

$-3x-12=-24$

$-3x=-24+12$

$-3x=-12$

$x=\frac{-12}{-3}$

$x=-4$ //

Sol $(x=-4 ; y=-3)$