

Selected files

10 printable files

exercicio01.js
exercicio02.js
exercicio03.js
exercicio04.js
exercicio05.js
exercicio06.js
exercicio07.js
exercicio08.js
exercicio09.js
exercicio10.js

exercicio01.js

```
1  const readlineSync = require("readline-sync")
2  let nome = readlineSync.question("Digite o nome: ")
3  let idade = Number(readlineSync.question("Digite a idade: "))
4
5  if (idade < 12){
6      console.log(nome + " tem " + idade + " anos - 🧒 Criança")
7  } else if (idade < 17) {
8      console.log(nome + " tem " + idade + " anos - 🧑 Adolescente")
9  } else if (idade < 59) {
10     console.log(nome + " tem " + idade + " anos - 🧑 Adulto")
11 } else
12     console.log(nome + " tem " + idade + " anos - 🧓 Idoso")
```

exercicio02.js

```
1  const readlineSync = require("readline-sync")
2  let nomeVendedor = readlineSync.question("Digite o nome do vendedor: ")
3  let valorTotal = Number(readlineSync.question("Digite o valor total das vendas: "))
4  let comissao
5
6  if (valorTotal < 2000){
7      comissao = valorTotal * 0.05
8      console.log("Total das vendas de " + nomeVendedor + ": \n R$" + valorTotal + "\n  
Comissão de 5% - R$" + comissao.toFixed(2) + " Total à receber: R$" +  
(parseFloat(valorTotal + comissao)))
9  } else if (valorTotal < 5000){
10     comissao = valorTotal * 0.08
11     console.log("Total das vendas de " + nomeVendedor + ": \n R$" + valorTotal + "\n  
Comissão de 8% - R$" + comissao.toFixed(2) + " Total à receber: R$" +  
(valorTotal.toFixed(2) + comissao.toFixed(2)))
12 } else if (valorTotal < 10000) {
13     comissao = valorTotal * 0.10
14     console.log("Total das vendas de " + nomeVendedor + ": \n R$" + valorTotal + "\n  
Comissão de 10% - R$" + comissao.toFixed(2) + " Total à receber: R$" +  
(valorTotal.toFixed(2) + comissao.toFixed(2)))
15 } else {
16     comissao = valorTotal * 0.12
17     console.log("Total das vendas de " + nomeVendedor + ": \n R$" + valorTotal + "\n  
Comissão de 12% - R$" + comissao.toFixed(2) + " Total à receber: R$" +  
(valorTotal.toFixed(2) + comissao.toFixed(2)))
```

exercicio03.js

```

1  const readlineSync = require("readline-sync")
2  let nomeFuncionario = readlineSync.question("Digite o nome do funcionario: ")
3  let notaDesempenho = Number(readlineSync.question("Digite a nota de desempenho: "))
4  let numeroFaltas = Number(readlineSync.question("Digite o número de faltas: "))
5
6  if (notaDesempenho >= 9 && numeroFaltas <= 2){
7      console.log(nomeFuncionario + ": Excelente.")
8  } else if (notaDesempenho >= 7 && numeroFaltas <= 5){
9      console.log(nomeFuncionario + ": Bom.")
10 } else if (notaDesempenho >= 5){ //Não havia um critério de faltas para esta condição
11     console.log(nomeFuncionario + ": Regular.")
12 } else
13     console.log("Insatisfatório")

```

exercicio04.js

```

1  const readlineSync = require("readline-sync")
2  let nomeCliente = readlineSync.question("Digite o nome do cliente: ")
3  let consumoEnergia = Number(readlineSync.question("Digite o consumo em kWh: "))
4  let totalConsumo
5
6  if (consumoEnergia <= 100){
7      totalConsumo = consumoEnergia * 0.50
8      console.log("-> " + nomeCliente + ", sua conta é de R$" + totalConsumo.toFixed(2))
9  } else if (consumoEnergia <= 200){
10     totalConsumo = consumoEnergia * 0.65
11     console.log("-> " + nomeCliente + ", sua conta é de R$" + totalConsumo.toFixed(2))
12 } else if (consumoEnergia <= 300){
13     totalConsumo = consumoEnergia * 0.80
14     console.log(nomeCliente + ", sua conta é de R$" + totalConsumo.toFixed(2))
15 } else {
16     totalConsumo = consumoEnergia * 1.00
17     console.log(nomeCliente + ", sua conta é de R$" + totalConsumo.toFixed(2))
18 }
19

```

exercicio05.js

```

1  const readlineSync = require("readline-sync")
2  let nomeCliente = readlineSync.question("Digite o nome do cliente: ")
3  let salario = Number(readlineSync.question("Digite o valor do salário: "))
4  let idade = Number(readlineSync.question("Digite a idade: "))
5  let valorSolicitado = Number(readlineSync.question("Digite o valor solicitado de empréstimo: "))
6  let quantidadeParcela = Number(readlineSync.question("Digite o número de parcelas desejada: "))
7  let valorParcela = valorSolicitado / quantidadeParcela
8  let limite = salario * 0.30
9
10 if(idade >= 21 && idade <= 60){
11     if(valorParcela <= limite && valorSolicitado <= 50000){

```

```

12 console.log("🎉 " + nomeCliente + ", seu empréstimo foi aprovado. \n 🏠 A parcela
será de " + valorParcela.toFixed(2))
13 } else
14 console.log(valorParcela.toFixed(2) + " 🚫 Verifique se o valor da parcela não
excede a 30% do seu salário ou o valor pedido está acima de 50 mil.")
15 } else
16 console.log("🚫 " + nomeCliente + ", você precisa ter entre 21 e 60 anos para pedir o
empréstimo!")
17
18

```

exercicio06.js

```

1 const readlineSync = require("readline-sync")
2 let num = Number(readlineSync.question("Digite um número de 1 a 7: "))
3
4 switch(num){
5     case 1:
6         console.log("O número corresponde a DOMINGO")
7         break
8     case 2:
9         console.log("O número corresponde a SEGUNDA")
10        break
11    case 3:
12        console.log("O número corresponde a TERÇA")
13        break
14    case 4:
15        console.log("O número corresponde a QUARTA")
16        break
17    case 5:
18        console.log("O número corresponde a QUINTA")
19        break
20    case 6:
21        console.log("O número corresponde a SEXTA")
22        break
23    case 7:
24        console.log("O número corresponde a SÁBADO")
25        break
26    default:
27        console.log("Que parte do 1 a 7 você não entendeu?")
28        break
29 }

```

exercicio07.js

```

1 const readlineSync = require("readline-sync")
2 let nomeMotorista = readlineSync.question("Digite o nome do motorista: ")
3 let codigoTipo = Number(readlineSync.question("Digite o código do tipo do veículo (1 à 5):
"))
4
5 switch(codigoTipo){
6     case 1:
7         console.log("Motorista: " + nomeMotorista + "\n Tipo do veículo: Motocicleta")
8         break
9     case 2:
10        console.log("Motorista: " + nomeMotorista + "\n Tipo do veículo: Carro")

```

```

11     break
12 case 3:
13     console.log("Motorista: " + nomeMotorista + "\n Tipo do veículo: Caminhonete")
14     break
15 case 4:
16     console.log("Motorista: " + nomeMotorista + "\n Tipo do veículo: Caminhão")
17     break
18 case 5:
19     console.log("Motorista: " + nomeMotorista + "\n Tipo do veículo: Ônibus")
20     break
21 default:
22     console.log("❌ Dados inválidos!")
23     break
24 }

```

exercicio08.js

```

1  const readlineSync = require("readline-sync")
2  let numeroMes = Number(readlineSync.question("Digite o número do mês desejado (1 à 12): "))
3
4  switch(numeroMes){
5      case 1:
6          console.log("JANEIRO - 31 dias")
7          break
8      case 2:
9          console.log("FEVEREIRO - 28 dias")
10         break
11     case 3:
12         console.log("MARÇO - 31 dias")
13         break
14     case 4:
15         console.log("ABRIL - 30 dias")
16         break
17     case 5:
18         console.log("MAIO - 31 dias")
19         break
20     case 6:
21         console.log("JUNHO - 30 dias")
22         break
23     case 7:
24         console.log("JULHO - 31 dias")
25         break
26     case 8:
27         console.log("AGOSTO - 31 dias")
28         break
29     case 9:
30         console.log("SETEMBRO - 30 dias")
31         break
32     case 10:
33         console.log("OUTUBRO - 31 dias")
34         break
35     case 11:
36         console.log("NOVEMBRO - 30 dias")
37         break

```

```

38     case 12:
39         console.log("DEZEMBRO - 31 dias")
40         break
41     default:
42         console.log("❗ Dados inválidos!")
43         break
44 }

```

exercicio09.js

```

1  const readlineSync = require("readline-sync")
2  let nome = readlineSync.question("Digite o nome do usuário: ")
3  let codigoNivelAcesso = Number(readlineSync.question("Digite o código de nível de acesso (1 à 5): "))
4
5  switch(codigoNivelAcesso){
6      case 1:
7          console.log(nome + " - Administrador \n Controle total do sistema")
8          break
9      case 2:
10         console.log(nome + " - Gerente \n Controla ações dos usuários não administradores e define escopo de uso para eles.")
11         break
12      case 3:
13         console.log(nome + " - Supervisor \n Tem acesso ao que é feito pelo usuário do tipo funcionário.")
14         break
15      case 4:
16         console.log(nome + " - Funcionário \n Insere, edita e exclui os dados pertinentes à sua função.")
17         break
18      case 5:
19         console.log(nome + " - Visitante \n Tem acesso aos relatórios gerados pelos dados inseridos.")
20         break
21      default:
22         console.log("❗ " + nome + " - Opção Inválida!")
23         break
24 }

```

exercicio10.js

```

1  const readlineSync = require("readline-sync")
2  let nomeCliente = readlineSync.question("Digite o nome do cliente: ")
3  let tipoVeiculo = Number(readlineSync.question("Digite o tipo de veículo: \n 1-Moto \n 2-Carro \n 3-Caminhonete \n 4-Caminhão \n -> "))
4  let quantidadeHora = Number(readlineSync.question("Digite a quantidade de horas estacionadas: "))
5
6  //Decidi criar variáveis para os valores de cada tipo de veículo apenas para diversificar. É mais fácil alterar o valor pré-definido de uma variável do que alterar o código sempre que o valor for alterado
7  let horaMoto = 5.00
8  let horaCarro = 8.00
9  let horaCaminhonete = 10.00
10 let horaCaminhao = 15.00

```

```
11 let desconto = 0.10
12 let total
13
14 switch (tipoVeiculo) {
15     case 1:
16         console.log("Cliente: " + nomeCliente + "\nVeículo: Moto \nTempo de permanência: "
+ quantidadeHora)
17         if (quantidadeHora > 8) {
18             total = (quantidadeHora * horaMoto)
19             total = total - (total * desconto)
20             console.log("Total com desconto de 10%: " + total.toFixed(2))
21         } else {
22             total = quantidadeHora * horaMoto
23             console.log("Total a pagar: " + total.toFixed(2))
24         }
25         break
26     case 2:
27         console.log("Cliente: " + nomeCliente + "\nVeículo: Carro \n Tempo de permanência:
" + quantidadeHora)
28         if (quantidadeHora > 8) {
29             total = (quantidadeHora * horaCarro)
30             total = total - (total * desconto)
31             console.log("Total com desconto de 10%: " + total.toFixed(2))
32         } else {
33             total = quantidadeHora * horaCarro
34             console.log("Total a pagar: " + total.toFixed(2))
35         }
36         break
37     case 3:
38         console.log("Cliente: " + nomeCliente + "\nVeículo: Caminhonete \n Tempo de
permanência: " + quantidadeHora)
39         if (quantidadeHora > 8) {
40             total = (quantidadeHora * horaCaminhonete)
41             total = total - (total * desconto)
42             console.log("Total com desconto de 10%: " + total.toFixed(2))
43         } else {
44             total = quantidadeHora * horaCaminhonete
45             console.log("Total a pagar: " + total.toFixed(2))
46         }
47         break
48     case 4:
49         console.log("Cliente: " + nomeCliente + "\nVeículo: Caminhão \n Tempo de
permanência: " + quantidadeHora)
50         if (quantidadeHora > 8) {
51             total = (quantidadeHora * horaCaminhao)
52             total = total - (total * desconto)
53             console.log("Total com desconto de 10%: " + total.toFixed(2))
54         } else {
55             total = quantidadeHora * horaCaminhao
56             console.log("Total a pagar: " + total.toFixed(2))
57         }
58         break
59     default:
60         console.log("🚫 Opção INVÁLIDA!")
```

61
62 }

break