



Prefeitura de Vitória
Secretaria Municipal de Saúde
Coordenação de Informação em Saúde



Número e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.Santo – anos 2013 a 2017.

Dados atualizados até 1 de agosto de 2018

Responsáveis pela Consolidação das Informações: Comitê de Prevenção da Mortalidade Materno Infantil de Vitória/ COPEMI/SEMUS e Denize Santos Schneider (Coordenação de Informação em Saúde).

Quadro 1 - Número e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.Santo – Ano 2013.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2013	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Bairro República	27 (Agosto)	Mata da Praia	Feto e RN afetados por gravidez gemelar	P 01.5	Hospital Metropolita no	1245	01 mês e 17dias	Pós - neonatal	1	adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
Jabour*									0		
Jardim Camburi*	15 (Abril)	Jardim Camburi	Feto e RN afetados por doenças maternas renais e das vias urinárias (ITU materna)	P 00.1	Vitória Apart Hospital	725	02 meses	Pós - neonatal	3	adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
	26 (Agosto)	Jardim Camburi	Comunicação interatrial (CIA) + Persistência Canal Arterial (PCA)	Q 21.1	CIAS	1533	02 meses	Pós - neonatal		não claramente evitável	parceria com outros setores
	46 (Dezembro)	Jardim Camburi	Feto e RN afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG)	P 00.0	Unimed Dia	900	25 dias	Neonatal tardio		adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
Jardim da Penha	11(Fevereiro)	Jardim da Penha	Feto e RN afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG)	P 00.0	Vitória Apart Hospital	555	19 dias	Neonatal tardio	2	adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
	31(Agosto)	Jardim da Penha	Síndrome de Cornélio de Lange	Q 87.1	Vitória Apart Hospital	1740	04 meses	Pós - neonatal		não claramente evitável	outros setores

continuação Quadro 1 - Número e Causas de Óbitos infantis menoresde 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.Santo – 2013.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/ 2013	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Maria Ortiz*	3 (Janeiro)	Maria Ortiz	Feto e RN afetadospor ruptura prematura das membranas	P 01.1	Hospital Santa Mônica	1676	15 dias	Neonatal tardio	3	adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
	34 (Setembro)	Maria Ortiz	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (parto pré-termo)	P 03.8	Associação Pró-Matre	965	11 horas	Neonatal precoce		adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
	35 (Setembro)	Maria Ortiz	Feto e RN afetados por ruptura prematura das membranas	P 01.1	Unimed Dia	1165	28 dias	Pós - neonatal		adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
REGIÃO CONTINENTAL									9 óbitos		

[illegible]

continuação Quadro 1 - Número e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.Santo – 2013.

TERRITÓRIO/REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2013	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Maruípe	25 (Agosto)	Maruípe	Pneumonia	J 18.9	HEINSG	2450	01 mês e 27 dias	Pós - neonatal	1	Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento	Redutíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces
Santa Martha	21 (Junho)	Santa Marta	Feto e RN afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe (sífilis congênita)	P 00.2	Santa Casa	2215	22 horas	Neonatal precoce	2	adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
	24 (Julho)	Santa Marta	Atropelamento	V 04.1	via pública	3480	11 meses	Pós - neonatal		reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	outros setores
São Cristóvão**	30 (Setembro)	Tabuazeiro	Feto e RN afetados por outras formas de descolamento da placenta e hemorragia	P 02.1	HUCAM	600	06 dias	Neonatal precoce	2	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
	45 (Dezembro)	Tabuazeiro	Feto e RN afetados por oligohidrânio	P 01.2	CIAS	1275	06 meses	Pós - neonatal		adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
REGIÃO DE MARUIPE									11 óbitos		

continuação Quadro 1 - Número e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.Santo – 2013.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2013	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nacer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Fonte Grande									0		
Ilha do Príncipe	37 (Setembro)	Ilha do Príncipe	Hipertensão pulmonar persistente neonatal	P 29.2	Jayme Santos Neves	4135	25 dias	Neonatal tardio	1	reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento	reduzíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces
Santa Tereza / Avelina	39 (Outubro)	Santa Teresa	Malformações múltiplas congenitas	Q 89.7	Unimed Dia	610	02 horas	Neonatal precoce	1	não claramente evitável	não evitável
Vitória	23 (Maio)	Centro	Síndrome de Edwards	Q 91.3	Vila Velha Hospital	2080	01 mês e 27 dias	Pós - neonatal	1	não claramente evitável	não evitável
REGIÃO DO CENTRO									3 óbitos		

continuação Quadro 1 - Número e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.Santo – 2013.

TERRITÓRIO/REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2013	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Ariovaldo Favalessa									0		
Grande Vitória	1 (Janeiro)	Inhanguetá	Feto e RN afetados por gravidez gemelar	P 01.5	Associação Pró-Matre	535	06 minutos	Neonatal precoce	8	adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
	2 (Janeiro)	Inhanguetá	Feto e RN afetados por gravidez gemelar	P 01.5	Associação Pró-Matre	580	03 horas	Neonatal precoce		adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
	7 (Fevereiro)	Inhanguetá	Feto e RN afetados por ruptura prematura das membranas	P 01.1	Associação Pró-Matre	2270	05 dias	Neonatal precoce		adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
	16 (Abril)	Inhanguetá	Interrupção da gravidez afetando o feto e o RN (uso de drogas abortivas pela mãe)	P 96.4	HUCAM	468	01 minuto	Neonatal precoce		adequada atenção ao RN	outros setores
	12 (Fevereiro)	Grande Vitória	Malformações congênitas múltiplas	Q 89.7	Vitória Apart Hospital	1015	15 horas	Neonatal precoce		não claramente evitável	não evitável
	29 (Agosto)	Inhanguetá	Ventriculo único	Q 20.5	HEINSG	2826	07 meses e 08 dias	Pós - neonatal		não claramente evitável	outros setores
	36 (Setembro)	Inhanguetá	Rins policísticos	Q 61.3	HUCAM	1618	02 dias	Neonatal precoce		não claramente evitável	outros setores
	47 (Dezembro)	Grande Vitória	Feto e RN afetados por apresentação pélvica (cabeça derradeira)	P 03.1	HUCAM	2854	05 meses	Pós - neonatal		adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto

continuação Quadro 1 - Número e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.Santo – 2013.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2013	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Santo Antônio	5 (Janeiro)	Santo Antonio	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (parto pré-termo)	P 03.8	Gran Mater/ Unimed dia	3300	03 horas	Neonatal precoce	2	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
	10 (Março)	Santo Antonio	Broncopneumonia	J 18.0	CIAS	3120	01 mês e 25 dias	Pós - neonatal		por ações de diagnóstico e tratamento	por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces
REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO									10 óbitos		

continuação Quadro 1 - Número e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.Santo – 2013.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2013	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Ilha das Caieiras	4 (Janeiro)	São Pedro IV	Feto e RN afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG)	P 00.0	HUCAM	590	05 dias	Neonatal precoce	2	adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
	33 (Setembro)	Condusa	Feto e RN afetados por outras anormalidades morfológicas e funcionais da placenta e as não especificadas	P 02.2	Santa Casa	1965	09 dias	Neonatal tardio		adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
Resistência	8 (Fevereiro)	Resistência	Feto e RN afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG)	P 00.0	HUCAM	580	06 dias	Neonatal precoce	2	adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
	13 (Fevereiro)	Resistência	Malformações congênitas múltiplas	Q 89.7	HIMABA	2134	03 meses	Pós - neonatal		não claramente evitável	não evitável
Santo André									0		
Nova Palestina/Conquista	44 (Novembro)	Conquista	Feto e RN afetados por outras formas de descolamento da placenta e hemorragia	P 02.1	HUCAM	608	01 hora	Neonatal precoce	1	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
REGIÃO DE SÃO PEDRO									5 óbitos		

continuação Quadro 1 - Número e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.Santo – 2013.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2013	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Forte São João	6 (Fevereiro)	Romão	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (sofrimento fetal NE)	P 03.8	Associação Pró-Matre	2640	01 mês e 02 dias	Pós - neonatal	3	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
	14 (Abril)	Romão	Sufocação acidental na cama	W 75.0	domicilio	3330	10 meses	Pós - neonatal		ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	parceria com outros setores
	43 (Novembro)	Morro do Cruzamento	Feto e RN afetados por outras afecções materna (câncer de mama materno)	P 00.8	HUCAM	2078	07 dias	Neonatal tardio		adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez
Ilha de Santa Maria*	9 (Fevereiro)	Ilha de Santa Maria	Estenose congênita de valva pulmonar	Q 22.1	HIMABA	3884	09 dias	Neonatal tardio	1	não claramente evitável	parceria com outros setores
Jesus de Nazareth	28 (Agosto)	Jesus de Nazareth	Feto e RN afetados por outras afecções maternas (síndrome anticorpo antifosfolipídico)	P 00.8	Hospital Metropolita no	670	11 dias	Neonatal tardio	1	adequada atenção à mulher na gestação	adequado controle na gravidez

continuação Quadro 1 - Número e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.Santo – 2013.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2013	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Praia do Suá	18 (Abril)	Santa Helena	Malformação NE do coração	Q 24.9	BIOCOR Instituto - Nova Lima MG	2115	06 dias	Neonatal precoce	1	não claramente evitável	outros setores
Santa Luiza	19 (Junho)	Santa Luiza	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (sofrimento fetal agudo NE)	P 03.8	Santa Úrsula	1100	35 dias	Pós - neonatal	4	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
	22 (Julho)	Itararé	Hipoplasia pulmonar	Q 33.6	Associação Pró-Matre	2635	01 hora	Neonatal precoce		não claramente evitável	não evitável
	42 (Outubro)	Praia do Canto	Malformações múltiplas congenitas	Q 89.7	Vila Velha Hospitalar	2300	14 dias	Neonatal tardio		não claramente evitável	não evitável
	48 (Dezembro)	Praia do Canto	Síndrome de Down com cardiopatia congênita grave	Q 90.9	Vitória Apart Hospital	2770	21 dias	Neonatal tardio		Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento	não evitável
REGIÃO DO FORTE SÃO JOÃO									10 óbitos		
TOTAL DE ÓBITOS INFANTIS EM MENORES DE 1 ANO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 2013									48 óbitos		

Fonte : COPEMI Vitória/ES, SEMUS/CIS, dados até 18/11/2016.

Nota 1 :	1º Quadrimestre - 18 óbitos infantis em menores de 1 ano.		48 óbitos nos quadrimestres.
	2º Quadrimestre - 14 óbitos infantis em menores de 1 ano.		
	3º Quadrimestre - 16 óbitos infantis em menores de 1 ano.		
Nota 2:	Neonatal precoce	de 0 minutos até antes de completar 7 dias	
	Neonatal Tardio	de 7 dias até 27 dias.	
	Pós Neonatal	de 28 dias até antes de completar 1 ano.	

Nota 3:

(*) Unidades Básicas de Saúde sem ESF ou EACS;

(**) USF São Cristovão - Unidade Básica de Saúde com ESF cadastrada no SCNES em 5/12/2012;

(**) USF Itararé - Unidade Básica de Saúde com ESF cadastrada no SCNES em 11/04/2014.

Quadro 1 a - Consolidado do número de óbitos infantis menores de 1 ano por tipo - ano 2013

Região	Neonatal Precoce	Neonatal Tardio	Pós Neonatal	Total
Continental	1	3	5	9
Maruípe	6	1	4	11
Centro	1	1	1	3
Santo Antônio	7	0	3	10
São Pedro	3	1	1	5
Forte de S. João	2	5	3	10
Total	20	11	17	48

Quadro 1 b- Consolidado do número de óbitos infantis menores de 1 ano por evitabilidade do óbito - ano 2013

Região	Evitáveis por intervenção do SUS	Não Evitáveis do SUS	em análise	Total
Continental	7	2	0	9
Maruípe	10	1	0	11
Centro	1	2	0	3
Santo Antônio	7	3	0	10
São Pedro	4	1	0	5
Forte de S. João	6	4	0	10
Total	35	13	0	48

Quadro 2 - Número e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.Santo – 2014.

TERRITÓRIO/REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2014	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Bairro República									0		
Jabour*	13 (Março)	Jabour	Pneumonia	J 18.9	HEINSG	4600	03 meses e 26 dias	Pós Neonatal	1	reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento	reduzíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento
Jardim Camburi*	15 (Março)	Jardim Camburi	Outras malformações congênitas das câmaras e das comunicações cardíacas	Q 20.8	Vila Velha Hospitalar	3250	08 meses	Pós Neonatal	5	não claramente evitável	outros setores
	16 (Março)	Jardim Camburi	Atresia de Tricúspide + atresia pulmonar	Q 22.0 + Q 22.4	HIMABA	2830	09 meses	Pós Neonatal		não claramente evitável	outros setores
	21 (Abril)	Jardim Camburi	Atresia e estenose do ureter	Q 62.1	Vitória Apart Hospital	3645	08 meses	Pós Neonatal		não claramente evitável	outros setores
	31 (Agosto)	Jardim Camburi	Malformações congênitas múltiplas	Q 89.7	Santa Paula	1525	01 dia	Neonatal precoce		não claramente evitável	não evitável
	33 (Setembro)	Jardim Camburi	Icterícia neonatal de outras lesões hepatocelulares e das não especificadas (hepatite neonatal NE)	P 59.2	Hospital Meridional	2005	04 meses	Pós Neonatal		adequada atenção ao recém-nascido	reduzíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento
Jardim da Penha									0		
Maria Ortiz*	22 (Abril)	Maria Ortiz	Anencefalia	Q 00.0	Hospital Santa Mônica	1525	01 minuto	Neonatal precoce	1	não claramente evitável	não evitável
REGIÃO CONTINENTAL									07 óbitos		

continuação Quadro 2 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S – 2014.

TERRITÓRIO/REG IÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2014	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Andorinhas									0		
Bairro da Penha	11 (Março)	B. da Penha	Asfixia por inalação de conteúdo gástrico	W 78.0	HEINSG	1620	03 meses e 05 dias	Pós Neonatal	3	Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	outros setores
	30 (Agosto)	B. da Penha	Feto e RN afetados por doenças maternas renais e das vias urinárias	P 00.1	HUCAM	620	02 dias	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	42 (Novembro)	B. da Penha	Asfixia ao nascer	P 21.9	Associação Pró-Matre	3915	32 horas	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
Bonfim	19 (Maio)	Bonfim	Gastrosquise extensa	Q 79.3	HUCAM	2014	01 mês e 13 dias	Pós Neonatal	1	não claramente evitável	outros setores
Consolação	9 (Março)	Consolação	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (parto pré-termo)	P 03.8	Associação Pró-Matre	670	05 Horas	Neonatal precoce	2	adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	44 (Dezembro)	Consolação	Feto e RN afetados por ruptura prematura das membranas	P01.1	Vila Velha Hospitalar	940	03 meses	Pós Neonatal		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez

continuação Quadro 2 - Número e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.S – 2014.

TERRITÓRIO/REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2014	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Itararé**	2 (Janeiro)	Itararé	Asfixia grave ao nascer	P 21.0	HUCAM	3122	08 horas	Neonatal precoce	2	adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	25 (Junho)	Itararé	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (parto pré-termo)	P 03.8	Associação Pró-Matre	625	02 dias	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
Maruípe	29 (Julho)	Maruípe	Síndrome de Patau	Q 91.7	Santa Paula	1135	33 minutos	Neonatal precoce	1	não claramente evitável	não evitável
Santa Martha									0		
São Cristóvão **	28 (Julho)	Tabuazeiro	Feto e RN afetados por doenças maternas renais e das vias urinárias	P 00.1	HUCAM	920	18 dias	Neonatal Tardio	3	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	37 (Outubro)	São Cristóvão	Estafilococcia	A 41.0	HEINSG	2100	07 meses	Pós Neonatal		redutíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento	redutíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces
	39 (Setembro)	Tabuazeiro	Outras malformações congênitas especificadas do coração	Q 24.8	HIMABA	2564	14 dias	Neonatal Tardio		não claramente evitável	outros setores
REGIÃO DE MARUÍPE									12 óbitos		

continuação Quadro 2- Número e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.S – 2014.

TERRITÓRIO/REG IÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2014	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Fonte Grande	14 (Março)	Piedade	Feto e RN afetados por doenças maternas renais e das vias urinárias	P 00.1	Santa Casa	3300	06 horas	Neonatal precoce	1	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Ilha do Príncipe	6 (Janeiro)	Ilha do Príncipe	Feto e RN afetados por incompetência do colo uterino	P 01.0	Santa Mônica	460	01 hora	Neonatal precoce	2	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	7 (Janeiro)	Ilha do Príncipe	Feto e RN afetados por incompetência do colo uterino	P 01.0	Santa Mônica	450	15 horas	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Santa Tereza / Avelina	43 (Novembro)	Morro do Quadro	Feto e RN afetados por infecção materna do trato genital	P 00.8	Santa Casa	3295	13 dias	Neonatal Tardio	1	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Vitória									0		
REGIÃO DO CENTRO									04 óbitos		

continuação Quadro 2 - Nº e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.S – 2014.

TERRITÓRIO/REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2014	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Ariovaldo Favalessa									0		
Grande Vitória	1 (Janeiro)	Estrelinha	Sufocamento	W 84.0	PA de São Pedro	2650	04 meses	Pós Neonatal	3	reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	outros setores
	27 (Junho)	Estrelinha	Hipoplasia pulmonar bilateral	Q 33.6	HUCAM	1700	04 horas	Neonatal precoce		não claramente evitável	não evitável
	34 (Setembro)	Grande Vitória	Feto e RN afetados por incompetência do colo uterino	P 01.0	HUCAM	518	50 minutos	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Santo Antônio	12 (Março)	Santo Antonio	Asfixia por inalação de conteúdo gástrico	W 78.1	HEINSG	2540	06 meses	Pós Neonatal	2	reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	outros setores
	40 (Novembro)	Bela Vista	Malformações congênitas múltiplas	Q 89.7	HUCAM	2000	07 dias	Neonatal Tardio		não claramente evitável	não evitável
REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO									05 óbitos		

continuação Quadro 2 - Nº e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.S – 2014.

TERRITÓRIO/REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2014	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Ilha das Caieiras	8 (Janeiro)	São Pedro I	Malformações congênitas múltiplas	Q 89.7	Vitória Apart Hospital	2120	03 meses	Pós Neonatal	1	não claramente evitável	não evitável
Resistência	18 (Maio)	Resistência	Malformações congênitas múltiplas	Q 89.7	HUCAM	2000	09 dias	Neonatal Tardio	2	não claramente evitável	não evitável
	38 (Outubro)	Resistência	Feto e RN afetados por corioamnionite	P 02.7	HUCAM	550	08 meses	Pós Neonatal		adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
Santo André	17 (Maio)	Redenção	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (parto pré-termo)	P 03.8	Associação Pró-Matre	1005	03 dias	Neonatal precoce	2	adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	46 (Dezembro)	São José	Feto e RN afetados por outras formas de descolamento de placenta e hemorragias	P 02.1	Hospital Jayme dos Santos Neves	940	44 dias	Pós Neonatal		adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
Nova Palestina/Conquista	5 (Janeiro)	Nova Palestina	Ventrículo esquerdo com dupla via de saída	Q 20.2	HIMABA	3495	21 dias	Neonatal Tardio	4	não claramente evitável	outros setores
	10 (Março)	Nova Palestina	Síndrome de Edwards	Q 91.3	HUCAM	1280	12 horas	Neonatal precoce			não evitável
	32 (Setembro)	Nova Palestina	Síndrome do coração esquerdo hipoplásico	Q 23.4	Vitória Apart Hospital	3430	29 dias	Pós Neonatal			outros setores
	36 (Outubro)	Nova Palestina	Holoprosencefalia	Q 04.2	HEINSG	3320	09 meses	Pós Neonatal			não evitável
REGIÃO DE SÃO PEDRO									09 óbitos		

continuação Quadro 2 - Nº e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.S – 2014.

TERRITÓRIO/REG IÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2014	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Forte São João									0		
Ilha de Santa Maria*	3 (Fevereiro)	Ilha de Monte Belo	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (parto pré-termo)	P 03.8	Maternidad e Unimed Dia	645	02 dias	Neonatal precoce	2	adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	20 (Maio)	Ilha de Monte Belo	Sufocação acidental na cama	W 75.0	domicilio	3790	05 meses	Pós Neonatal		Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	outros setores
Jesus de Nazareth	41 (Novembro)	Jesus de Nazareth	Cardiopatia congênita (CIV)	Q 21.0	HEINSG	2360	05 meses	Pós Neonatal	1	não claramente evitável	outros setores
Praia do Suá	24 (Maio)	Praia do Suá	Feto e RN afetados por outras formas de descolamento de placenta e hemorragias	P 02.1	HUCAM	594	03 horas	Neonatal precoce	4	adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	35 (Setembro)	Bento Ferreira	Malformações fetais múltiplas	Q 89.7	Maternidad e Unimed Dia	815	06 minutos	Neonatal precoce		não claramente evitável	não evitável
	45 (Dezembro)	Praia de Santa Helena	Anomalia de Ebstein	Q 22.5	Vila Velha Hospital	2920	01 dia	Neonatal precoce		não claramente evitável	outros setores
	47 (Dezembro)	Praia do Suá	Asfixia grave ao nascer	P 21.9	Vitória Apart Hospital	2880	14 dias	Neonatal Tardio		adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto

continuação Quadro 2 - Nº e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.S – 2014.

TERRITÓRIO/REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2014	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID -010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Santa Luiza	4 (Janeiro)	Praia do Canto	Retardo não Especificado do Crescimento Fetal	P 05.9	Vila Velha Hospital	530	03 dias	Neonatal precoce	3	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	23 (Abril)	Praia do Canto	Hidrocefalia congênita	Q 03.9	Hospital Metropolitana	1036	04 meses	Pós Neonatal		não claramente evitável	não evitável
	26 (Junho)	Praia do Canto	Feto e RN afetados por ruptura prematura das membranas	P01.1	CIAS	2495	08 dias	Neonatal Tardio		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
REGIÃO DO FORTE SÃO JOÃO									10 óbitos		
TOTAL DE ÓBITOS INFANTIS EM MENORES DE 1 ANO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 2014									47 óbitos		

Fonte : COPEMI Vitória/ES, SEMUS/CIS, dados até 18/11/2016.

Nota 1 :	1º Quadrimestre - 16 óbitos infantis em menores de 1 ano.		47 óbitos nos quadrimestres.
	2º Quadrimestre - 15 óbitos infantis em menores de 1 ano.		
	3º Quadrimestre - 16 óbitos infantis em menores de 1 ano.		
Nota 2:	Neonatal precoce	de 0 minutos até antes de completar 7 dias	
	Neonatal Tardio	de 7 dias até 27 dias.	
	Pós Neonatal	de 28 dias até antes de completar 1 ano.	
Nota 3:			
(*) Unidades Básicas de Saúde sem ESF ou EACS;			
(**) USF São Cristovão - Unidade Básica de Saúde com ESF cadastrada no SCNES em 5/12/2012;			
(***) USF Itararé - Unidade Básica de Saúde com ESF cadastrada no SCNES em 11/04/2014.			

Quadro 2 a - Consolidado do número de óbitos infantis menores de 1 ano por tipo - ano 2014

Região	Neonatal Precoce	Neonatal Tardio	Pós Neonatal	Total
Continental	2	0	5	7
Maruípe	6	2	4	12
Centro	3	1	0	4
Santo Antônio	2	1	2	5
São Pedro	2	2	5	9
Forte de S. João	5	2	3	10
Total	20	8	19	47

Quadro 2 b - Consolidado do número de óbitos infantis menores de 1 ano por evitabilidade do óbito - ano 2014.

Região	Evitáveis por intervenção do SUS	Não Evitáveis do SUS	em análise	Total
Continental	2	5	0	7
Maruípe	9	3	0	12
Centro	4	0	0	4
Santo Antônio	3	2	0	5
São Pedro	3	6	0	9
Forte de S. João	6	4	0	10
Total	27	20	0	47

Quadro 3 - Nº e Causas de Óbitos infantis menores de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S– Ano 2015.

TERRITÓRIO/R EGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2015	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Bairro República	25 (Junho)	Mata da Praia	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (parto pré-termo)	P 03.8	Santa Úrsula	3080	17 horas	Neonatal Precoce	2	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
	22 (Junho)	B. República	Malformações congênitas múltiplas	Q 89.7	Centro Médico Hospitalar de Vila Velha	2995	10 dias	Neonatal Tardio		não claramente evitável	não evitável
Jabour*	6 (Março)	Segurança do Lar	Feto e RN afetados por ruptura prematura das membranas	P 01.1	HUCAM	2700	04 horas	Neonatal Precoce	1	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Jardim Camburi*	9 (Março)	Jardim Camburi	Feto e RN afetados por descolamento prematuro de placenta	P 02.1	Unimed Dia	790	08 dias	Neonatal Tardio	3	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
	18 (Maio)	Jardim Camburi	Persistência do canal arterial	Q 20.0	HIMABA	2800	02 meses e 15 dias	Pós Neonatal		não claramente evitável	outros setores
	28 (Agosto)	Jardim Camburi	Feto e RN afetados por incompetência do colo uterino	P 01.0	Santa Úrsula	645	11 horas	Neonatal Precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Jardim da Penha									0		

continuação Quadro 3 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S–2015.

TERRITÓRIO/R EGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/Ano 2015	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Maria Ortiz*	21 (Maio)	Maria Ortiz	Malformações congênitas múltiplas	Q 89.7	Hospital Jayme S. Neves	820	45 minutos	Neonatal Precoce	1	não claramente evitável	não evitável
REGIÃO CONTINENTAL									7 óbitos		

[illegible]

continuação Quadro 3 -Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S– 2015.

TERRITÓRIO/R EGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/ 2015	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Consolação	10 (Fevereiro)	São Benedito	Atresia de Aorta	Q 25.2	HIMABA	1200	02 meses	Pós Neonatal	3	não claramente evitável	outros setores
	27 (Junho)	Consolação	Síndrome de Edwards	Q 91.3	Hospital Meridional	1310	06 meses	Pós Neonatal		não claramente evitável	não evitável
	44 (fevereiro/chegou ao COPEMI em março de 2017)	Horto	Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico	Q 23.4	Biocor – Nova Lima MG	3285	19 dias	Neonatal Tardio		não claramente evitável	outros setores
Itararé	34 (Novembro)	Itararé	Feto e RN afetados por doenças maternas renais e das vias urinárias (insuficiência renal crônica)	P 00.1	HUCAM	582	05 horas	Neonatal Precoce	2	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	45 (Junho/no SIM era óbito fetal, mas em novembro de 2017 por decisão judicial foi transformado em óbito infantil (laudo DML informou que houve respiração antes do óbito))	Itararé	Agressão por meio de objeto pêrfuro-cortante	X 99.0	Domicílio	1630	? minutos	Neonatal Precoce		Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	outros setores

continuação Quadro 3 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.S – 2015.

TERRITÓRIO/R EGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/ 2015	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Maruípe	3 (Fevereiro)	Maruípe	Anencefalia	Q 00.0	HUCAM	1034	15 minutos	Neonatal Precoce	4	não claramente evitável	não evitável
	30 (Setembro)	Maruípe	Asfixia acidental no leito	W 84.0	HEINSG	2990	25 dias	Neonatal Tardio		reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	outros setores
	19 (Junho)	Maruípe	Defeito do septo AV total	Q 21.2	CIAS	3135	10 meses	Pós Neonatal		não claramente evitável	outros setores
	5 (Fevereiro)	Santa Cecilia	Síndrome do Filho de Mãe Diabética	P 70.1	Unimed Dia	3365	01 mês e 23 dias	Pós Neonatal		adequada atenção ao recém - nascido	ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces
Santa Martha	13 (Abril)	Santa Marta	Asfixia por inalação de conteúdo gástrico	W 78.0	HEINSG	3150	03 meses	Pós Neonatal	2	reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	outros setores
	15 (Maio)	Joana D'Arc	Agenesia renal bilateral	Q 60.1	HUCAM	1870	02 horas	Neonatal Precoce		não claramente evitável	outros setores
São Cristóvão	17 (Maio)	Tabuazeiro	Pneumonia aspirativa	J 69.0	Domicílio	1610	02 meses	Pós Neonatal	1	ações adequadas de diagnóstico e tratamento	ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces
REGIÃO DE MARUÍPE									18 óbitos		

continuação Quadro 3 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde, Vitória/E.S – 2015.

TERRITÓRIO/R EGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2015	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Fonte Grande	35 (Novembro)	Piedade	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (Período expulsivo prolongado)	P 03.8	HUCAM	3416	12 horas	Neonatal Precoce	1	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
Ilha do Príncipe									0		
Santa Tereza / Avelina	24 (Julho 2015)	Morro do Cabral	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (parto pré-termo)	P 03.8	Pró-Matre	950	17 horas	Neonatal Precoce	1	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
Vitória	31 (Agosto)	Centro	Malformações congênitas múltiplas	Q 89.7	Vitória Apart Hospital	920	01 dia	Neonatal Precoce	1	não claramente evitável	não evitável
REGIÃO DO CENTRO									3 óbitos		

continuação Quadro 3 -Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S – 2015.

TERRITÓRIO/R EGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2015	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Ariovaldo Favalessa	29 (Julho)	Caratoira	Anencefalia	Q 00.0	Hospital Jayme S. Neves	1580	14 horas	Neonatal Precoce	1	não claramente evitável	não evitável
Grande Vitória	2 (Janeiro)	Grande Vitória	Pneumonia congênita	P 23.9	Santa Casa Misericórdi a de Vitória	3545	01 dia	Neonatal Precoce	3	adequada atenção ao recém - nascido	ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces
	11 (Fevereiro)	Inhanguetá	Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico	Q 23.4	Vitória Apart Hospital	2970	05 dias	Neonatal Precoce		não claramente evitável	outros setores
	39 (Dezembro)	Grande Vitória	Síndrome de Edwards	Q 91.3	HEINSG	2134	03 meses	Pós Neonatal		não claramente evitável	não evitável
Santo Antônio	8 (Março)	Santo Antonio	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (parto pré-termo)	P 03.8	HUCAM	556	1 hora	Neonatal Precoce	2	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
	20 (Junho)	Santo Antonio	Estenose congênita de valva tricúspide + estenose congênita da valva pulmonar	Q 22. + Q 22.1	Centro Médico Hospital de Vila Velha	2575	01 mês e 27 dias	Pós Neonatal		não claramente evitável	outros setores
REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO									6 óbitos		

continuação Quadro 3 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S– 2015.

TERRITÓRIO/R EGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2015	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Ilha das Caieiras	14 (Abril)	Ilha das Caieiras	Hipoplasia pulmonar	Q 33.6	HIMABA	2755	01 mês e 13 dias	Pós Neonatal	2	não claramente evitável	não evitável
	33 (Outubro)	São Pedro I	Rins Policísticos	Q 61.3	HUCAM	2522	04 horas	Neonatal Precoce		não claramente evitável	outros setores
Resistência	37 (Novembro)	Resistência	Feto e RN afetados por placenta prévia	P 02.0	HUCAM	512	12 horas	Neonatal Precoce	1	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
Santo André	16 (Maio)	Redenção	Gastrosquise	Q 79.3	HUCAM	2424	23 horas	Neonatal Precoce	3	não claramente evitável	outros setores
	32 (Outubro)	Santo André	Outras malformações congenitas não especificadas	Q 89.9	HEINSG	3180	15 dias	Neonatal Tardio		não claramente evitável	não evitável
	42 (Dezembro)	São José	Feto e RN afetados por corioamnionite	P 02.7	HUCAM	750	01 mês	Pós Neonatal		adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
Nova Palestina/Conq uista	1 (Janeiro)	Nova Palestina	Pneumonia bilateral	J 18.9	Domicilio	3564	04 meses e 09 dias	Pós Neonatal	2	ações adequadas de diagnóstico e tratamento	ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces
	12 (Abril)	Nova Palestina	Malformações congênitas múltiplas	Q 89.7	HUCAM	2336	11 dias	Neonatal Tardio		não claramente evitável	não evitável
REGIÃO DE SÃO PEDRO									8 óbitos		

continuação Quadro 3 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S– 2015.

TERRITÓRIO/R EGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2015	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Forte São João									0		
Ilha de Santa Maria*	23 (Julho)	Monte Belo	Feto e RN afetados por uso de drogas que causam dependência na mãe (cocaína, crack e maconha)	P 04.4	Pró-Matre	1760	10 horas	Neonatal Precoce	1	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Jesus de Nazareth	4 (Fevereiro)	Jesus de Nazareth	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (parto pré-termo)	P 03.8	Pró-Matre	4090	02 dias	Neonatal Precoce	1	adequada atenção à mulher no parto	adequada atenção ao parto
Praia do Suá									0		
Santa Luiza	40 (Dezembro)	Praia do Canto	Feto e RN afetados por outras doenças circulatórias e respiratórias maternas (Tetralogia de Fallot)	P 00.3	Santa Úrsula	2720	05 meses	Pós Neonatal	1	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
REGIÃO DO FORTE SÃO JOÃO									3 óbitos		
TOTAL DE ÓBITOS INFANTIS EM MENORES DE 1 ANO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 2015									45 óbitos		

Fonte :COPEMI Vitória/ES, SEMUS/CIS, dados até 05/12/2017.

Nota 1:	1º Quadrimestre - 14 óbitos infantis em menores de 1 ano.		43 óbitos nos quadrimestres	Em 2017 foram acrescentados mais dois (2) óbitos infantis < de um ano) totalizando 45 mortes.
	2º Quadrimestre - 16 óbitos infantis em menores de 1 ano.			
	3º Quadrimestre - 13 óbitos infantis em menores de 1 ano.			
Nota 2:	Neonatal Precoce	de 0 minutos até antes de completar 7 dias		
	Neonatal Tardio	de 7 dias até 27 dias.		
	Pós Neonatal	de 28 dias até antes de completar 1 ano.		

Nota 3:

(*) Unidades Básicas de Saúde sem ESF ou EACS;

(**) USF São Cristovão - Unidade Básica de Saúde com ESF cadastrada no SCNES em 5/12/2012;

(**) USF Itararé - Unidade Básica de Saúde com ESF cadastrada no SCNES em 11/04/2014.

Quadro 3 a - Consolidado do número de óbitos infantis menores de 1 ano por tipo - ano 2015.

Região	Neonatal Precoce	Neonatal Tardio	Pós Neonatal	Total
Continental	4	2	1	7
Maruípe	5	4	9	18
Centro	3	0	0	3
Santo Antônio	4	0	2	6
São Pedro	3	2	3	8
Forte de S. João	2	0	1	3
Total	21	8	16	45

Quadro 3 b - Consolidado do número de óbitos infantis menores de 1 ano por evitabilidade do óbito - ano 2015.

Região	Evitáveis por intervenção do SUS	Não Evitáveis do SUS	em análise	Total
Continental	4	3	0	7
Maruípe	9	9	0	18
Centro	2	1	0	3
Santo Antônio	2	4	0	6
São Pedro	3	5	0	8
Forte de S. João	0	3	0	3
Total	20	25	0	45

Quadro 4 - Número e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S. - Ano 2016.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2016	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Bairro República									0		
Jabour*									0		
Jardim Camburi*	34 (Setembro)	Jardim Camburi	Feto e RN afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG)	P 00.0	Centro Médico Hospitalar VV	784	03 dias	Neonatal precoce	2	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	35 (Setembro)	Jardim Camburi	Feto e RN afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG)	P 00.0	Centro Médico Hospitalar VV	540	18 minutos	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Jardim da Penha	17 (Junho)	Jardim da Penha	Feto e RN afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe (septicemia por Listeria monocystogenes)	P 00.2	HUCAM	2430	30 minutos	Neonatal precoce	3	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	20 (Junho)	Jardim da Penha	Feto e RN afetados por corioamnionite	P 02.7	Vitória Apart Hospital	3360	01 mês e 03 dias	Pós Neonatal		ações adequadas atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	31 (Setembro)	Jardim da Penha	Feto e RN afetados por descolamento premature de placenta	P 02.1	Vitória Apart Hospital	1080	07 meses	Pós Neonatal		ações adequadas atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto

continuação Quadro 4 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.Santo – 2016.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2016	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nacer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Maria Ortiz*	10 (Março)	Maria Ortiz	Feto e RN afetados por insuficiência placentária	P 02.2	Hospital Santa Mônica	725	05 dias	Neonatal precoce	2	ações adequadas atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	41 (Dezembro)	Maria Ortiz	Feto e RN afetados por transtornos materno hipertensivos (DHEG)	P 00.0	HUCAM	3150	01 dia	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
REGIÃO CONTINENTAL									07 óbitos		

continuação Quadro 4 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S.– 2016.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2016	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Andorinhas									0		
Bairro da Penha									0		
Bonfim	1 (Janeiro 2016)	Bonfim	Impetigo	L 01.0	HEINSG	3302	28 dias	Pós Neonatal	1	ações adequadas de diagnóstico e tratamento	ações de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento Precoces
Consolação	16 (Maio)	São Benedito	Feto e RN afetados por ruptura prematura das membranas	P 01.1	HUCAM	1340	10 horas	Neonatal precoce	1	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Itararé**									0		
Maruípe	29 (Agosto)	Maruípe	Síndrome de Dandy- Walker	Q 03.1	São Bernardo Apart – Colatina	2260	07 dias	Neonatal Tardio	1	não claramente evitável	não evitável

continuação Quadro 4 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S.– 2016.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2016	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Santa Martha	6 (Fevereiro)	Joana D'Arc	Feto e RN afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG sobrepota)	P 00.0	HUCAM	1160	01 mês e 09 dias	Pós Neonatal	5	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	7 (Março)	Santa Marta	Oclusão congênita da junção pielouretérica	Q 62.1	HDMU (Unimed)	2665	02 dias	Neonatal precoce		não claramente evitável	outros setores
	12 (Maio)	Joana D'Arc	Feto e RN afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe (sífilis congênita)	P 00.2	HUCAM	490	01 hora	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	27 (Julho)	Santa Marta	Comunicação Interatrial	Q 21.1	HEINSG	2335	02 meses e 04 dias	Pós Neonatal		não claramente evitável	outros setores
	40 (Dezembro)	Santa Marta	Gastroenterocolite aguda	A 09	HEINSG	2422	01 mês e 27 dias	Pós Neonatal		Ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações Adequadas de atenção à saúde	outros setores
São Cristóvão**	30 (Agosto 2016)	Tabuazeir o	Malformações Congênitas Múltiplas	Q 89.7	Hospital Santa Mônica	1570	09 dias	Neonatal Tardio	1	não claramente evitável	não evitável
REGIÃO DE MARUÍPE									09 óbitos		

continuação Quadro 4 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S.– 2016.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2016	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Fonte Grande									0		
Ilha do Príncipe									0		
Santa Tereza / Avelina (Morro do Quadro)	43 (dezembro)	Vila Rubim	Estenose de valva pulmonar + estenose de valva tricúspide + atresia de artéria pulmonar	Q 22.0 + Q 22.4 + Q 25.6	Centro Médico Hospitalar Vila Velha	3270	08 meses	Pós Neonatal	1	não claramente evitável	outros setores
Vitória	21 (Julho)	Do Moscoso	Feto e RN afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe (sífilis congênita)	P 00.2	Santa Casa	940	01 mês e 09 dias	Pós Neonatal	1	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
REGIÃO DO CENTRO									02 óbitos		

continuação Quadro 4 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S.– 2016.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2016	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Ariovaldo Favalessa	8 (Janeiro)	Caratoira	Feto e RN afetados por incompetência istmo cervical	P 01.0	Hospital Santa Mônica	435	12 horas	Neonatal precoce	2	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	13 (Maio)	Caratoira	Feto e RN afetados por doenças maternas renais e das vias urinária (ITU materna)	P 00.1	HUCAM	700	01 mês e 05 dias	Pós Neonatal		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Grande Vitória	3 (Janeiro 2016)	Grande Vitória	Feto e RN afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG)	P 00.0	HEINSG	855	08 meses	Pós Neonatal	3	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	15 (Abril 2016)	Estrelinha	Asfixia	W84.0	US Alto Lage	1695	01 mês e 07 dias	Pós Neonatal		ações adequadas de Promoção à saúde, Vinculadas a ações Adequadas de atenção à saúde	outros setores
	36 (Outubro 2016)	Inhanguetá	Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico	Q 23.4	HIMABA	3100	03 meses	Pós Neonatal		não claramente evitável	outros setores

continuação Quadro 4 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.Santo – 2016.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2016	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Santo Antônio	22 (Julho)	Bela Vista	Síndrome do filho de mãe diabética	P 70.1	HUCAM	4200	16 dias	Neonatal Tardio	2	adequada atenção ao recém-nascido	ações de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento Precoces
	33 (Outubro)	Mário Cipreste	Feto e RN afetados por ruptura prematura das membranas	P 01.1	HUCAM	1010	01 mês e 28 dias	Pós Neonatal		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO									07 óbitos		

continuação Quadro 4 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S.– 2016.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2016	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Ilha das Caieiras									0		
Resistência	2 (Janeiro)	Resistência	Feto e RN afetados por outras afecções maternas (volvo após aderências).	P 00.8	HUCAM	2196	11 dias	Neonatal Tardio	3	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	11 (Abril)	Resistência	Feto e RN afetados por ruptura prematura das membranas	P 01.1	HUCAM	586	15 minutos	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	23 (Junho)	Resistência	Outras hérnias abdominais especificadas com gangrena	K 45.1	PA de São Pedro	3090	28 dias	Pós Neonatal		ações adequadas de diagnóstico e tratamento	ações de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento Precoces
Santo André	25 (Julho)	Redenção	Sofrimento Fetal Agudo	P 20.9	HUCAM	3820	09 horas	Neonatal precoce	1	ações adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
Nova Palestina/Conquista	28 (Agosto 2016)	Nova Palestina	Feto e RN afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG)	P 00.0	HUCAM	1306	07 dias	Neonatal Tardio	3	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	37 (Novembro)	Nova Palestina	Malformações Congênitas Múltiplas	Q 89.7	HUCAM	3024	1 hora e 30 minutos	Neonatal precoce		não claramente evitável	não evitável
	39 (Dezembro)	Nova Palestina	Feto e RN afetados pelo uso de drogas que causam dependência na mãe (crack)	P 04.4	HUCAM	1150	46 dias	Pós Neonatal		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
REGIÃO DE SÃO PEDRO									07 óbitos		

continuação Quadro 4 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S.– 2016.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2016	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Forte São João	5 (Janeiro)	Romão	Hipertensão Pulmonar Persistente	P 29.2	Associação Pró-Matre	3250	03 dias	Neonatal precoce	4	não claramente evitável	ações de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento Precoces
	14 (Abril)	Cruzamento	Gastrosquise	Q 79.3	Hospital Dório Silva	1850	01 mês e 16 dias	Pós Neonatal		não claramente evitável	outros setores
	38 (Novembro)	Romão	Hipertensão Pulmonar Persistente	P 29.2	Associação Pró-Matre	2240	01 dia	Neonatal precoce		não claramente evitável	Ações de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento Precoces
	42 (Fevereiro 2016 recebido em 2017)	Forte de S.João	Feto e RN afetados por traumatismo materno	P 00.5	HEINSG	?	1 hora	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Ilha de Santa Maria*	4 (Fevereiro)	Nazareth	Síndrome de Aspiração Meconial	P 24.0	Santa Casa	3950	04 dias	Neonatal precoce	2	ações adequadas atenção a mulher no parto	ações de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento Precoces
	18 (Junho)	Jucutuquara	Hipóxia intra uterina	P 20.9	Centro Médico Hospitalar Vila Velha	2985	02 dias	Neonatal precoce		ações adequadas atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto

continuação Quadro 4 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S.– 2016.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2016	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID - 010	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Jesus de Nazareth	9 (Abril)	Jesus Nazareth	Feto e RN afetados por descolamento premature de placenta	P 02.1	Santa Casa	770	12 minutos	Neonatal precoce	1	ações adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
Praia do Suá	19 (Junho)	Enseada do Suá	Transposição dos grandes vasos	Q 20.3	HEIMABA	4025	02 meses e 20 dias	Pós Neonatal	3	não claramente evitável	outros setores
	24 (Julho)	Praia do Suá	Feto e RN afetados por corioamnionite	P 02.7	HUCAM	576	07 horas	Neonatal precoce		ações adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	26 (Julho)	Enseada do Suá	Feto e RN afetados por ruptura prematura das membranas	P 01.1	Santa Úrsula	1625	15 dias	Neonatal Tardio		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Santa Luiza	32 (Setembro)	Praia do Canto	Asfixia SOE	W 84.0	Domicílio	3830	04 meses	Pós Neonatal	1	por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações Adequadas de atenção à saúde	outros setores
REGIÃO DO FORTE SÃO JOÃO									11 óbitos		
TOTAL DE ÓBITOS INFANTIS EM MENORES DE 1 ANO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 2016									43 óbitos		

Fonte :COPEMI Vitória, SEMUS/CIS, dados atualizados até 29 novembro/2017.

(*) Unidades Básicas de Saúde sem ESF ou EACS.

Nota 1 :	1º Quadrimestre - 14 óbitos infantis em menores de 1 ano.	43 óbitos 1º, 2º e 3º quadrimestres.
	2º Quadrimestre - 17 óbitos infantis em menores de 1 ano.	
	3º Quadrimestre - 12 óbitos infantis em menores de 1 ano (até 29/11/2017)	

Nota 2:	Neonatal Precoce	de 0 minutos até antes de completar 7 dias
	Neonatal Tardio	de 7 dias até 27 dias.
	Pós Neonatal	de 28 dias até antes de completar 1 ano.

Quadro 4 a - Consolidado do número de óbitos infantis menores de 1 ano por tipo - ano 2016

Região	Neonatal Precoce	Neonatal Tardio	Pós Neonatal	Total
Continental	5	0	2	7
Maruípe	3	2	4	9
Centro	0	0	2	2
Santo Antônio	1	1	5	7
São Pedro	3	2	2	7
Forte de S. João	7	1	3	11
Total	19	6	18	43

Quadro 4 b- Consolidado do número de óbitos infantis menores de 1 ano por evitabilidade do óbito - ano 2016

Região	Evitáveis por intervenção do SUS	Não Evitáveis do SUS	em análise	Total
Continental	7	0	0	7
Maruípe	5	4	0	9
Centro	1	1	0	2
Santo Antônio	6	1	0	7
São Pedro	6	1	0	7
Forte de S. João	7	4	0	11
Total	32	11	0	43

Quadro 5 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S. – Ano 2017.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2017	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID 010	Local do Nascimento	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Bairro República	7 (Março)	Bairro República	Feto e recém-nascido afetados por gravidez múltipla (gestação dupla)	P 01.5	HDMU	HDMU	575	16 dias	Neonatal tardio	2	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	38 (Outubro)	Jardim da Penha	Síndrome de Edwards não especificada	Q91.3	Centro Médico Hospitalar	Centro Médico Hospitalar	850	1 dia	Neonatal precoce		não claramente evitável	não evitável
Jabour*	13 (Março)	Jabour	Feto e recém-nascido afetados por oligohidrânio	P 01.2	HUCAM	HEINSG	872	5 meses	Pós Neonatal	2	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	31 (Março)	Antônio Honório	Feto e recém-nascido afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG)	P 00.0	HUCAM	HUCAM	2.928	51 minutos	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez

continuação Quadro 5 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S. – Ano 2017.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2017	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID 010	Local do Nascimento	Local do óbito	Peso ao nasc (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Jardim Camburi*	10 (Janeiro)	Jardim Camburi	Síndrome de Edwards não especificada	Q 91.3	Vitória Apart Hospital	Vitória Apart Hospital	2.020	3 meses	Pós Neonatal	7	não claramente evitável	não evitável
	12 (Março)	Jardim Camburi	Feto e recém-nascido afetados por ruptura prematura das membranas	P 01.1	Santa Úrsula	Santa Úrsula	1.365	4 dias	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	23 (Maio)	Jardim Camburi	Síndrome de Patau não especificada	Q91.7	HEIMABA	HEIMABA	1.085	8 dias	Neonatal tardio		não claramente evitável	não evitável
	33 (Setembro)	Jardim Camburi	Bronqueolite aguda	J21.9	Pró-Matre	CIAS	3.815	3 meses	Pós Neonatal		por ações de diagnóstico e tratamento	ações diagnóstico e prevenção tratamento precoces
	35 (Setembro)	Jardim Camburi	Malformações congênitas múltiplas, não classificadas em outra parte	Q 89.7	HDMU	HDMU	685	3 horas	Neonatal precoce		não claramente evitável	não evitável
	54 (Dezembro)	Jardim Camburi	Síndrome da morte súbita na infância	R 95	Hosp. Praia da Costa	Vitória Apart Hospital	3.000	3 meses	Pós Neonatal		não claramente evitável	não evitável
	55 (Dezembro) óbito que ainda será remetido por outro município	Jardim Camburi	Síndrome Moebius	Q 87.0	Vitória Apart Hospital	Vitória Apart Hospital	2.175	7 meses	Pós Neonatal		não claramente evitável	outros setores
Jardim da Penha	óbito realocado para o Território de Bairro República									0		
Maria Ortiz*	27(Junho)	Maria Ortiz	Malformações congênitas múltiplas, não classificadas em outra parte	Q89.7	HDMU	HDMU	1.000	8 horas	Neonatal precoce	1	não claramente evitável	não evitável
REGIÃO CONTINENTAL										12 óbitos		

continuação Quadro 5 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S.–Ano 2017.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2017	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID 010	Local do Nascimento	Local do óbito	Peso ao nacer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Andorinhas										0		
Bairro da Penha	4 (Fevereiro)	Bairro da Penha	Feto e recém-nascido afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (trabalho de parto pré- termo)	P03.8	Pró-Matre	Pró-Matre	800	2 dias	Neonatal precoce	1	adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção a mulher no parto
Bonfim										0		
Consolação	11 (Março)	São Benedito	Anencefalia	Q00.0	HUCAM	HUCAM	630	1 hora	Neonatal precoce	6	não claramente evitável	não evitável
	21 (Junho)	Consolação	Feto e recém-nascido afetados por outras formas de descolamento da placenta e hemorragia	P02.1	Pró-Matre	Pró-Matre	540	18 minutos	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção a mulher no parto
	26 (Junho)	Gurigica	Feto e recém-nascido afetados por outras anormalidades morfológicas e funcionais da placenta e as não especificadas	P 02.2	HUCAM	HUCAM	578	7 dias	Neonatal Tardio		adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção a mulher no parto
	44 (Outubro)	Consolação	Asfixia ao nascer, não especificada (Asfixia perinatal)	P 21.9	Pró-Matre	Domicílio	3.055	2 meses	Pós- neonatal		adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	47(Novembro)	Jaburu	Gastrosquise	Q79.3	HUCAM	HUCAM	3.342	10 meses	Pós- neonatal		não claramente evitável	outros setores
	49(Dezembro)	São Benedito	Outras malformações congenitas especificadas do sistema vascular periférico (Anomalia de coronariana esquerda a partir da pulmonar)	Q27.8	Pró-Matre	HEIMABA	3.440	3 meses e 5 dias	Pós- neonatal		não claramente evitável	não evitável

continuação Quadro 5 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S. - Ano 2017.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2017	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID 010	Local do Nascimento	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Itararé	46 (Novembro)	Itararé	Hipóxia intra-uterina diagnosticada antes do início do trabalho de parto	P20.0	HUCAM	HUCAM	690	1 dia e 23 horas	Neonatal precoce	2	ações adequadas atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	48 (Novembro)	Itararé	Hipóxia intra-uterina diagnosticada antes do início do trabalho de parto	P20.0	HUCAM	HUCAM	946	11 dias	Neonatal Tardio		ações adequadas atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
Maruípe										0		
Santa Martha	9 (Março)	Santa Martha	Feto e recém-nascido afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (trabalho de parto pré- termo)	P03.8	Pró-Matre	Pró-Matre	2.365	30 minutos	Neonatal precoce	1	adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção a mulher no parto
São Cristóvão	17(Abril)	São Cristóvão	Outros distúrbios metabólicos (Distúrbio Metabólico Não Especificado)	E88.9	Pró-Matre	HEINSG	3.260	10 meses	Pós- neonatal	3	não claramente evitável	ações de prevenção diagnóstico e tratamento precoce
	20 (Junho)	São Cristóvão	Neoplasia maligna do encéfalo (Tumor de Fossa Posterior)	C71.9	Santa Úrsula	HEINSG	2.585	2 meses	Pós- neonatal		não claramente evitável	outros setores
	29 (Julho)	Tabuazeiro	Feto e recém-nascido afetados por incompetência do colo uterino	P01.0	HUCAM	HUCAM	412	30 minutos	Neonatal precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
REGIÃO DE MARUÍPE										13 óbitos		

continuação Quadro 5 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S. - Ano 2017.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2017	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID 010	Local do Nascimento	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Fonte Grande	15 (Fevereiro)	Centro	Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível (Gastroenterite Aguda)	A09	HUCAM	HEINSG	3.674	9 meses	Pós- neonatal	1	por ações de diagnóstico e tratamento	ações de prevenção, diagnóstico e tratamentos precoce
	50 (Dezembro)	Piedade	Rim policístico não especificado (Rins policísticos congênitos)	Q 61.3	Hospital Jaime S. Neves	Hospital Jaime S. Neves	2.705	1 hora	Neonatal precoce	1	não claramente evitável	outros setores
Ilha do Príncipe										0		
Santa Tereza / Avelina (do Quadro)	2 (Janeiro)	Vila Rubim	Feto e recém-nascido afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe (sepse materna NE)	P00.2	HUCAM	HUCAM	704	2 dias	Neonatal precoce	4	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	3 (Janeiro)	Vila Rubim	Feto e recém-nascido afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe (sepse materna NE)	P00.2	HUCAM	HUCAM	628	12 dias	Neonatal Tardio		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	5 (Fevereiro)	Santa Teresa	Feto e recém-nascido afetados por corioamnionite	P02.7	Santa Úrsula	Santa Úrsula	505	11 dias	Neonatal Tardio		ações adequadas atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	41 (Outubro)	Morro do Cabral	Feto e recém-nascido afetados por outras anormalidades morfológicas e funcionais da placenta e as não especificadas	P02.2	Hospital Jaime S. Neves	Hospital Jaime S. Neves	1.195	16 dias	Neonatal Tardio		ações adequadas atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
Vitória										0		
REGIÃO DO CENTRO										06 óbitos		

continuação Quadro 5 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S. - Ano 2017.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2017	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID 010	Local do Nascimento	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Ariovaldo Favalessa	24 (Junho)	Caratoira	Feto e recém-nascido afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG sobreposta)	P 00.0	Hospital Jaime S. Neves	Hospital Jaime S. Neves	620	01 dia	Neonatal Precoce	2	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	32 (Agosto)	Caratoira	Negligência e abandono pelos pais	Y 06.1	Pró-Matre	HEINSG	2.650	03 meses	Pós Neonatal		ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	outros setores
Grande Vitória	6 (Fevereiro)	Grande Vitória	Outras malformações congenitas especificadas do coração (miocardiopatia hipertrofica assimétrica)	Q 24.8	Santa Úrsula	Santa Rita	4.075	28 dias	Pós Neonatal	3	não claramente evitável	outros setores
	16 (Abril)	Estrelinha	Malformações congênitas múltiplas, não classificadas em outra parte	Q 89.7	HUCAM	HUCAM	2.158	23 horas	Neonatal Precoce		não claramente evitável	não evitável
	53 (Novembro)	Grande Vitória	Estenose da artéria pulmonar	Q 25.6	HEIMABA	HEIMABA	3.140	1 mês e 13 dias	Pós Neonatal		não claramente evitável	outros setores

continuação Quadro 5 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S. - Ano 2017.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2017	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID 010	Local do Nascimento	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Santo Antônio	18 (Maio)	Bela Vista	Feto e recém-nascido afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (trabalho de parto prematuro)	P03.8	Pró-Matre	Pró-Matre	520	01 hora	Neonatal Precoce	4	ações e adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção a mulher no parto
	22 (Abril)	Mário Cipreste	Malformações congênitas múltiplas, não classificadas em outra parte	Q 89.7	Vitória Apart Hospital	Vitória Apart Hospital	2.940	01 mês	Pós Neonatal		não claramente evitável	não evitável
	40 (Outubro)	Bela Vista	Inalação do conteúdo gástrico (broncoaspiração do conteúdo gástrico) - residência	W 78.0	Pró-Matre	Domicílio	3.140	18 dias	Neonatal Tardio		ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	outros setores
	45 (Novembro)	Bela Vista	Feto e recém-nascido afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe (não especificada)	P 00.2	HUCAM	HEINSG	3.149	10 meses	Pós Neonatal		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO										09 óbitos		

continuação Quadro 5 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S. - Ano 2017.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2017	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID 010	Local do Nascimento	Local do óbito	Peso ao nascer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Ilha das Caieiras										0		
Resistência	42 (Outubro)	Resistência	Malformações congênitas múltiplas, não classificadas em outra parte	Q 89.7	Hospital Jaime S. Neves	Hospital Jaime S. Neves	2.130	7 dias	Neonatal Tardio	2	não claramente evitável	não evitável
	51(Dezembro)	Resistência	Feto e recém-nascido afetados por transtornos maternos hipertensivos (DHEG)	P 00.0	Pró-Matre	Pró-Matre	1.330	10 dias	Neonatal Tardio		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
Santo André	28 (Julho)	São Pedro III	Aspiração neonatal de mecônio	P 24.0	Pró-Matre	Pró-Matre	2.780	08 horas	Neonatal Precoce	2	ações adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	37 (Outubro)	São José	Inalação do conteúdo gástrico (broncoaspiração do conteúdo gástrico)- residência	W78.0	HUCAM	Domicílio	2.952	10 meses	Pós Neonatal		ações adequadas de Promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção à saúde	outros setores

continuação Quadro 5 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S. - Ano 2017.

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2017	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID 010	Local do Nascimento	Local do óbito	Peso ao nascido (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Nova Palestina/ Conquista	8 (Março)	Nova Palestina	Feto e recém-nascido afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (trabalho de parto pré- termo)	P 03.8	Pró-Matre	HEINSG	810	10 dias	Neonatal Tardio	4	ações adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	25 (Junho)	Nova Palestina	Feto e recém-nascido afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (trabalho de parto prolongado)	P 03.8	Pró-Matre	Pró-Matre / DML	3.485	12 Horas	Neonatal Precoce		ações adequada atenção a mulher no parto	adequada atenção ao parto
	43 (Setembro)	Nova Palestina	Feto e recém-nascido afetados por gravidez múltipla (gestação dupla)	P 01.5	Vitória Apart Hospital	Vitória Apart Hospital	1.235	10 horas	Neonatal Precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	52 (Dezembro)	Nova Palestina	Feto e RN afetados por outras complicações especificadas do trabalho de parto e do parto (trabalho de parto pré-termo)	P 03.8	em trânsito	HUCAM	624	10 dias	Neonatal Tardio		Ações adequada atenção a mulher no parto	Adequada atenção ao parto
REGIÃO DE SÃO PEDRO										08 óbitos		

continuação Quadro 5 - Nº e Causas de Óbitos infantis < de 1 ano, segundo Território e Região de Saúde de Vitória/E.S.–2017 .

TERRITÓRIO/ REGIÃO	Ordem e Mês de ocorrência do óbito/2017	Residência	Causa da Declaração de Óbito corrigida	CID 010	Local do Nascimento	Local do óbito	Peso ao nacer (em gramas)	Idade	Tipo do óbito	Total de óbitos	Evitabilidade por intervenção do SUS Redutíveis por	Evitabilidade pela Fundação SEADE Redutíveis por
Forte São João	39 (Outubro)	Romão	em análise -aguardando laudo do SVO		Pró-Matre	Pró-Matre	515	02 dias	Neonatal Precoce	1	em análise	em análise
Ilha de Santa Maria*										0		
Jesus de Nazareth										0		
Praia do Suá	14 (Abril)	Santa Helena	Feto e recém-nascido afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe (Sífilis Congênita)	P 00.2	domicílio	HUCAM	510	40 minutos	Neonatal Precoce	3	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	30 (Julho)	Praia do Suá	Feto e recém-nascido afetados por ruptura prematura das membranas	P 01.1	Santa Úrsula	Santa Úrsula	750	02 horas	Neonatal Precoce		adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	36 (Setembro)	Santa Helena	Hipoplasia e displasia do pulmão	Q33.6	Centro Médico Hospital V.Velha	Centro Médico Hospital V.Velha	3.225	01 hora	Neonatal Precoce		não claramente evitável	não evitável
Santa Luiza	01 (Janeiro)	Barro Vermelho	Feto e recém-nascido afetados por gravidez múltipla (gestação tripla)	P 01.5	HDMU	HDMU	1.330	08 dias	Neonatal Tardio	3	adequada atenção a mulher na gravidez	adequado controle na gravidez
	19 (Maio)	Praia do Canto	Comunicação atrioventricular (Defeito do septo átrioventricular total)	Q21.2	Vitória Apart	CIAS	845	09 meses	Pós Neonatal		não claramente evitável	outros setores
	34 (Setembro)	Santa Luiza	Hipoplasia e displasia do pulmão	Q33.6	HDMU	CIAS	2.000	05 dias	Neonatal Precoce		não claramente evitável	não evitável
REGIÃO DO FORTE SÃO JOÃO										07 óbitos		
TOTAL DE ÓBITOS INFANTIS EM MENORES DE 1 ANO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 2017										55 óbitos		

Fonte:COPEMI Vitória, SEMUS/CIS, dados até julho/2018.

(*) Unidades Básicas de Saúde sem ESF ou EACS.

Nota 1 :	1º Quadrimestre - 19 óbitos infantis em menores de 1 ano.	55 óbitos 1º 2º e 3º quadrimestres.
	2º Quadrimestre - 13 óbitos infantis em menores de 1 ano.	
	3º Quadrimestre - 23 óbitos infantis em menores de 1 ano (até julho 2018).	

Nota 2:	Neonatal Precoce	de 0 minutos até antes de completar 7 dias
	Neonatal Tardio	de 7 dias até 27 dias.
	Pós Neonatal	de 28 dias até antes de completar 1 ano.

Quadro 5 a - Consolidado do número de óbitos infantis menores de 1 ano por tipo - ano 2017.

Região	Neonatal Precoce	Neonatal Tardio	Pós Neonatal	Total
Continental	5	2	5	12
Maruípe	6	2	5	13
Centro	2	3	1	6
Santo Antônio	3	1	5	9
São Pedro	3	4	1	8
Forte de S. João	5	1	1	7
Total	24	13	18	55

Quadro 5 b- Consolidado do número de óbitos infantis menores de 1 ano por evitabilidade do óbito - ano 2017.

Região	Evitáveis por intervenção do SUS	Não Evitáveis do SUS	em análise	Total
Continental	5	7	0	12
Maruípe	8	5	0	13
Centro	5	1	0	6
Santo Antônio	5	4	0	9
São Pedro	7	1	0	8
Forte de S. João	3	3	1	7
Total	33	21	1	55

Quadro 6 - Consolidado do número de óbitos infantis < de 1 ano por Região de Saúde - anos 2013 a 2017 (julho/2018).

Região	Óbitos infantis menores de 1 ano					
	2013	2014	2015	2016	2017	Total nos anos
Continental	9	7	7	7	12*	52
Maruípe	11	12	18	9	13	72
Centro	3	4	3	2	6	23
Santo	10	5	6	7	9	44
São Pedro	5	9	8	7	8	43
Forte de S. João	10	10	3	11	7	48
Total	48	47	45	43	55	282

Fonte :COPEMI Vitória, SEMUS/CIS, dados até julho/2018.

Nota: (*) Um óbito infantil que ainda será remetido por outro município (falecimento no Apart Hospital).

Quadro 7 - Consolidado do número de óbitos neonatais precoces, tardios e pós-neonatais por Região de Saúde - 2013 a 2017 (até julho 2018).

Região	Óbitos infantis - Neonatal Precoce					
	2013	2014	2015	2016	2017	Total nos anos
Continental	1	2	4	5	5	17
Maruípe	6	6	5	3	6	26
Centro	1	3	3	0	2	9
Santo Antônio	7	2	4	1	3	17
São Pedro	3	2	3	3	3	14
Forte de S. João	2	5	2	7	5	21
Total	20	20	21	19	24	104
Região	Óbitos infantis - Neonatal Tardio					
	2013	2014	2015	2016	2017	Total nos anos
Continental	3	0	2	0	2	7
Maruípe	1	2	4	2	2	11
Centro	1	1	0	0	3	5
Santo Antônio	0	1	0	1	1	3
São Pedro	1	2	2	2	4	11
Forte de S. João	5	2	0	1	1	9
Total	11	8	8	6	13	46
Região	Óbitos infantis - Pós Neonatal					
	2013	2014	2015	2016	2017	Total nos anos
Continental	5	5	1	2	5*	18
Maruípe	4	4	9	4	5	26
Centro	1	0	0	2	1	4
Santo Antônio	3	2	2	5	5	17
São Pedro	1	5	3	2	1	12
Forte de S. João	3	3	1	3	1	11
Total	17	19	16	18	18	88

Fonte :COPEMI Vitória, SEMUS/CIS, dados até julho/2018.

Nota: (*) Um óbito infantil que ainda será remetido por outro município (falecimento no Apart Hospital).

Quadro 8 - Consolidado do número de óbitos infantis < de 1 ano por Região de Saúde por evitabilidade (intervenção do SUS) - anos 2013 a 2017 (até julho 2018).

Região	Óbitos infantis menores de 1 ano - Evitáveis por intervenção do SUS					
	2013	2014	2015	2016	2017	Total nos anos
Continental	7	2	4	7	5	25
Maruípe	10	9	9	5	8	41
Centro	1	4	2	1	5	13
Santo Antônio	7	3	2	6	5	23
São Pedro	4	3	3	6	7	23
Forte de S. João	6	6	0	7	3	22
Total	35	27	20	32	33	147
Região	Óbitos infantis menores de 1 ano - Não Evitáveis do SUS					
	2013	2014	2015	2016	2017	Total nos anos
Continental	2	5	3	0	7	17
Maruípe	1	3	9	4	5	22
Centro	2	0	1	1	1	5
Santo Antônio	3	2	4	1	4	14
São Pedro	1	6	5	1	1	14
Forte de S. João	4	4	3	4	3	18
Total	13	20	25	11	21	90

Fonte: COPEMI, atualizado em julho 2018.

Quadro 9 - Consolidado do número de óbitos infantis < de 1 ano por Região de Saúde em análise e não investigados - anos 2013 a 2017 (até julho 2018).

Região	Óbitos infantis menores de 1 ano - em análise (laudo SVO)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Forte de S. João	0	0	0	0	1
Total	0	0	0	0	1