PROJ SGC (ROBO)

Procedimento Operacional Padrão

Aplicativo completo — Worker · API · Painel de consulta

Campo	Valor
Documento	POP-SGC-010
Versão	2.0
Data	19/09/2026
Owner	Matrícula 59817 (ADMIN)
Classificação	Uso interno — Confidencial

1. Objetivo e escopo


Padronizar a operação do SGC: atribuição automática de chamados no GLPI e consulta via Control Center (somente leitura). O painel não atribui, não altera GLPI/ML e não depende de Telegram.

Componente	Função
Worker	Monitora GLPI, classifica equipe, atribui técnico, grava MariaDB
API	FastAPI somente leitura + autenticação Active Directory
Frontend	Painel React — dashboard, chamados, equipes, IA, jobs

2. Stack tecnológica

Camada	Tecnologia
Worker	Python 3.10+, pandas, scikit-learn, pymysql, requests
Config	conf/*.dat + chave.key (Fernet)
API	FastAPI, Uvicorn, PyJWT, pywin32 (LogonUser AD)
Frontend	React 19, TypeScript, Vite 8, Tailwind 4, TanStack Query
Dados	MariaDB (base SGC)
Integrações	GLPI REST · Telegram opcional (desligado sem token)

3. Arquitetura



4. Regras de negócio

4.1 Atribuição (Worker)

1. Consulta chamados GLPI com status Novo (ciclo ~30 s).
2. Se já existe em Tb_Ticket_new → ignora. Erro de DB → fail-closed (não reatribui).
3. Define equipe: DIRETO → FALLBACK_PARCIAL → ML → FALLBACK_CATEGORIA → FALLBACK_N1.
4. Seleciona técnico elegível em Tb_Atrib (Sit=1, horário, menor carga).
5. Atribui no GLPI → só então INSERT local + carga. Falha no INSERT → log crítico, sem carga.
6. Telegram: somente se TELEGRAM_TOKEN definido; caso contrário, não notifica.

4.2 Aprendizado

Agendador (padrão ligado): re-treino ~02:00, PDF assertividade ~03:00, relatório feedback (domingo). Modelo ativo: Modelo/ModeloML.pkl.

4.3 Acesso ao painel

Pode entrar	Não pode
Matrícula 59817	Qualquer outra matrícula
N3 ativo (Sit=1) com Matricula real em Tb_Atrib	00000 / vazio · outras equipes · login por nome.sobrenome

Login = matrícula + senha Windows (AD). Allowlist antes do AD. Perfil: ADMIN. Rate limit: 10 tentativas/IP/min. Logout revoga JWT (jti); TTL padrão 120 min.

4.4 Isolamento

API e painel não escrevem em GLPI, Telegram, arqaux.txt nem modelo ML.

5. Operação

5.1 Subir o sistema

#	Componente	Comando
1	Worker	run.bat
2	API (dev)	run_api_dev.bat
3	API (prod)	set SGC_API_PORT=8001 → run_api.bat
4	Frontend	cd frontend → npm run dev ou build_frontend.bat

Ordem: MariaDB → Worker → API → Frontend. Login: http://127.0.0.1:5173.

5.2 Variáveis críticas

Variável	Uso
TELEGRAM_TOKEN	Opcional (vazio = sem Telegram)
SGC_JWT_SECRET	Obrigatório na API (≥ 32 caracteres)
SGC_AD_DOMAIN	Domínio AD (ex.: GRBF)
SGC_AUTH_ADMIN_MATRICULAS	Default: 59817
SGC_AUTH_ADMIN_EQUIPES	Default: N3
SGC_API_PORT / SGC_CORS_ORIGINS	Bind da API / CORS
VITE_API_BASE_URL	URL da API no frontend

Credenciais GLPI/DB: somente em conf/. Matrículas N3: `sgc_python.bat python\ListarMatriculasN3Pendentes.py`

6. API — endpoints

Método	Rota	Auth
GET	/health	Público
POST	/api/v1/auth/login	Público (AD + allowlist)
POST	/api/v1/auth/logout	JWT (revoga)
GET	/api/v1/auth/me	JWT
GET	/api/v1/dashboard/summary	JWT
GET	/api/v1/tickets · /tickets/{id}	JWT
GET	/api/v1/teams · /technicians	JWT
GET	/api/v1/ml/overview	JWT (GESTOR+)
GET	/api/v1/jobs	JWT (OPERADOR+)

7. Incidentes rápidos

Sintoma	Ação
Sem permissão no login	Conferir matrícula / N3 + Matricula em Tb_Atrib
Senha inválida	Senha Windows / SGC_AD_DOMAIN
Health database fail	MariaDB + conf/sgc.dat
Chamados não atribuem	Worker ligado? Logs em log/? GLPI?
Painel sem dados	API no ar? VITE_API_BASE_URL? JWT?

Sintoma	Ação
Porta ocupada	set SGC_API_PORT=8001

Prioridade: worker + GLPI + banco. O painel é apenas consulta.

8. Checklist de saúde

- ☐ Worker em execução sem erro fatal
- ☐ GET /health → status e database ok
- ☐ Login 59817 + senha AD ok
- ☐ Fora da allowlist → 401
- ☐ Dashboard e chamados carregam
- ☐ N3 com matrícula preenchida consegue entrar (se aplicável)

9. Aprovação

Papel	Identificação	Data	Rubrica
Owner ADMIN	59817	____ / ____ / _____	
N3 (ciência)		____ / ____ / _____	

Documento gerado a partir do POP-SGC-010 v2.0 — uso interno.