

```
/* DROP GENERAL DE INICIALIZACION
```

```
-----
```

```
*/
```

```
DROP TABLE pfvet_clientes;  
DROP TABLE pfvet_mascotas;  
DROP TABLE pfvet_articulos;  
DROP TABLE pfvet_veterinarios;  
DROP TABLE pfvet_veterinarias;  
DROP TABLE pfvet_operadores;  
DROP TABLE pfvet_histora_clinicas;  
DROP TABLE pfvet_carritos;  
DROP TABLE pfvet_horarios;  
DROP TABLE pfvet_ecommerces;  
DROP TABLE pfvet_reviews;
```

```
/* TABLA PRINICPAL DE CLIENTES SUSCRIPTOS
```

```
-----
```

| | |
|-----------|-----------------------|
| id | |
| apellido | APELLIDO DEL CLIENTE |
| nombres | NOMBRES DEL CLIENTE |
| pais | PAIS DEL CLIENTE |
| localidad | LOCALIDAD |
| direccion | DIRECCION DEL CLIENTE |
| cp | CODIGO POSTAL |
| telefono | TELEFONO |
| email | EMAIL |
| usuario | USUARIO DE LOGIN |
| password | PASSWORD DE LOGIN |
| facebook | FACEBOOK DEL CLIENTE |
| instagram | INSTAGRAM DEL CLIENTE |
| notas_int | NOTA INTERNA |
| falta | FECHA DE ALTA |
| halta | HORA DE ALTA |

```
*/
```

```
CREATE TABLE pfvet_clientes (  
    id integer NOT NULL ,  
    apellido char(55) NOT NULL ,  
    nombres char(55) NOT NULL ,  
    pais char(55) NOT NULL ,  
    localidad char(55) NOT NULL ,  
    direccion char(155) NOT NULL ,
```

```

cp                char(20)  NOT NULL  ,
telefono          char(55)   ,
email             char(80)  NOT NULL  ,
usuario           char(25)  NOT NULL  ,
password          char(50) NOT NULL  ,
facebook          char(65)   ,
instagram         char(65)   ,
notas_int         text      ,
falta             date  NOT NULL  ,
halta             time  NOT NULL  ,
CONSTRAINT pk_pfvet_clientes PRIMARY KEY ( id )
);

```

/* TABLA DE MASCOTAS DE CLIENTES

```

-----
id
id_cliente ID DEL CLIENTE  (DUEÑO)
nombre     NOMBRE DE LA MASCOTA
especie    ESPECIE DE LA MASCOTA
raza       RAZA
edad       EDAD EN AÑOS
peso       PESO EN KILOS
estado     ESTADO (VIVA / MUERTA / EXTRAVIADA)
id_madre   SI LA MADRE DE LA MASCOTA ESTA REGISTRADA EN ESTA APP ,
SU ID
id_padre   SI LA PADRE DE LA MASCOTA ESTA REGISTRADA EN ESTA APP ,
SU ID
adjuntos   FOTOS DE LA MASCOTA
nota       NOTA INTERNA DE LA MASCOTA
chip       CHIP DE LA MASCOTA SI LO TUVIERA
falta      FECHA DE ALTA
halta      HORA DE ALTA
*/

```

```

CREATE TABLE pfvet_mascotas (
id                integer NOT NULL  ,
id_cliente        integer NOT NULL  ,
nombre            char(65)  NOT NULL  ,
especie           char(65)  NOT NULL  ,
raza              char(65)  NOT NULL  ,
edad             integer NOT NULL  ,
peso              integer    ,
estado           char(20)  NOT NULL  ,
id_madre          integer    ,
id_padre          integer    ,
adjuntos          text      ,
nota              text      ,
chip              integer    ,
falta             date      ,
halta             time      ,
CONSTRAINT pk_pfvet_mascotas PRIMARY KEY ( id )

```

);

/* TABLA PRINCIPAL DE ARTICULOS

```
-----
id
nombre                NOMBRE DE BUSQUEDA DEL ARTICULO
rubro                 ID DE RUBRO SEGUN TABLA pfvet_articulos
descripcion           DESCRIPCION DETALLADA DEL ARTICULO (COLOR ,
FORMA, CARACTERISTICAS)
fotos                MATRIZ CON FOTOS DEL ARTICULO
id_vet              ID DE LA VETERINARIA QUE LO OFRECE
precio              PRECIO DE VENTA AL PUBLICO
stock              STOCK ACTUAL DEL ARTICULO (PUEDE SER UN
NUMERO NEGATIVO)
ptoped             PUNTO DE PEDIDO : ALCANZADO ESTE STOCK SE
AVISA DE PEDIDO A PROVEEDOR
ptovta             PUNTO DE VENTA : ALCANZADO ESTE PUNTO SE
AVISA A LA VETERINARIA
overstock          CAMPO QUE SI ESTA EN "O" NOCONTROLA STOCK
PERO DEDUCE SIN IMPORTAR
SI QUEDA EN NEGATIVO, SI ESTA EN
"S" NO PERMITE VENTAS CON STOCK ACTUAL
MENOR O IGUAL A CERO
evento             CAMPO DE CONSULTA PARA CASOS EN QU EEL
ARTICULO CORRESPONDA A UN PAGO
DE SEGURO MEDICO O COBERTURA DE
SERVICIOS
falta              FECHA DE ALTA DEL ARTICULO
halta              HORA DE ALTA DEL ARTICULO
fmodif             FECHA DE LA ULTIMA MODIFICACION SOBRE ALGUNO
DE LOS CAMPOS
hmodif             HORA DE LA ULTIMA MODIFICACION SOBRE ALGUNO
DE LOS CAMPOS
id_operador        ID DEL OPERADOR QU ELO CARGA / LO MODIFICA
estado
```

*/

```
CREATE TABLE pfvet_articulos (
  id          integer NOT NULL ,
  nombre      char(65)  NOT NULL ,
  rubro       integer NOT NULL ,
  descripcion text  NOT NULL ,
  fotos       text      ,
  id_vet      integer NOT NULL ,
  precio      decimal NOT NULL ,
  stock       integer NOT NULL ,
  ptoped      integer NOT NULL ,
  ptovta      integer NOT NULL ,
  overstock   char(1)  NOT NULL ,
  evento      char(25)  ,
```

```

falta          date NOT NULL ,
halta          time NOT NULL ,
fmodif         date NOT NULL ,
hmodif         time NOT NULL ,
id_operador    integer NOT NULL ,
estado        char(20)      ,
CONSTRAINT pk_pfvet_articulos PRIMARY KEY ( id )
);

```

/* TABLA PRINCIPAL DE PROFESIONALES VETERINARIOS SUSCRITOS

```

-----
id
nombre          NOMBRE DEL PROFESIONAL
nota            NOTA DESCRIPTIVA DE MUESTRA SOBRE  LO QUE SE
ESPECIALIZA
telefono        TELEFONO PARA LA URGENCIA
email           EMAIL REFERENCIAL
falta           FECHA DE ALTA
halta           HORA DE ALTA
*/

```

```

CREATE TABLE pfvet_veterinarios (
id          integer NOT NULL ,
nombre      char(65) NOT NULL ,
nota        text      ,
telefono    char(55)   ,
email       char(80)   ,
falta       date      ,
halta       time      ,
CONSTRAINT pk_pfvet_veterinarios PRIMARY KEY ( id )
);

```

/* TABLA PRINCIPAL DE VETERINARIAS (NEGOCIOS) AFILIADAS

```

-----
id
razon          NOMBRE DE LA VETERINARIA (NEGOCIO)
responsable    NOMBRE DEL CONTACTO RESPONSABLE (PUEDE SER
DUEÑO/A EMPLEADO/A ENCARGADO/A)
provincia      PROVINCIA
localidad      LOCALIDAD
direccion      DIRECCION
telefono       TELEFONO
facebook       FACEBOOK
instagram      INSTAGRAM
descripcion    DESCRIPCION GENERAL DE LA VETERINARIA
fotos          FOTOS DEL LOCAL
falta          FECHA DE ALTA
halta          HORA DE ALTA

```

| | |
|----------|--|
| estado | ESTADO (ACTIVA VISIBLE/ACTIVA NO VISIBLE/INHABILITADA) |
| usuario | USUARIO LOGIN |
| password | PASSWORD LOGIN |
| email | EMAIL |

*/

```

CREATE TABLE pfvet_veterinarias (
  id integer NOT NULL ,
  razon char(65) NOT NULL ,
  responsable char(65) NOT NULL ,
  provincia char(65) ,
  localidad char(55) NOT NULL ,
  direccion char(95) NOT NULL ,
  telefono char(55) NOT NULL ,
  facebook char(65) ,
  instagram char(65) ,
  descripcion char(65) ,
  fotos text ,
  falta date ,
  halta time ,
  estado char(20) ,
  usuario char(25) ,
  password char(50) NOT NULL ,
  email char(80) NOT NULL ,
  CONSTRAINT pk_pfvet_veterinarias PRIMARY KEY ( id )
);

```

/* TABLA PRINCIPAL DE OPERADORES DASHBOARD

```

-----
  id
  nombre NOMBRE DEL OPERADOR
  usuario USUARIO LOGIN
  password PASSWORD LOGIN
  email EMAIL RECUPERACION
  rol ROL DENTRO DE LA APP
  estado ESTADO (ACTIVO/INHABILITADO)
  falta FECHA DE ALTA
  halta HORA DE ALTA
*/

```

```

CREATE TABLE pfvet_operadores (
  id integer NOT NULL ,
  nombre char(65) ,
  usuario char(25) NOT NULL ,
  password char(50) NOT NULL ,
  email char(80) NOT NULL ,
  rol text ,
  estado char(20) NOT NULL ,
  falta date NOT NULL ,
  halta time ,

```

```

        CONSTRAINT pk_pfvvet_operadores PRIMARY KEY ( id )
    );

```

```

/* TABLA PRINCIPAL DE RELACION RUBRO ARTICULOS
-----

```

```

    id
    descripcion          DESCRIPCION DEL RUBRO
    foto                 FOTOS IDENTIFICATORIAS
    estado               ESTADO (ACTIVO / INHABILITADO)

```

```

*/

```

```

CREATE TABLE pfvet_rubros (
    id                integer NOT NULL ,
    descripcion       char(65)  NOT NULL ,
    foto              char(165) NOT NULL ,
    estado            char(20)   ,
    CONSTRAINT pk_pfvvet_rubros PRIMARY KEY ( id )
);

```

```

/* TABLA DE CARRITO DE COMPRA PERSISTENTE
-----

```

```

    id
    id_cliente         ID DEL CLIENTE QUE SELECCIONA EL ARTICULO
    id_articulo        ID DEL ARTICULO SELECCIONADO
    cantidad           CANTIDAD SELECCIONADA
    comfav             MARCADO COMO "COMPRA" C , O "FAVORITO" F
    falta              FECHA DE ALTA
    halta              HORA DE ALTA
    fvto               FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE REGISTRO

```

```

*/

```

```

CREATE TABLE pfvet_carritos (
    id                integer NOT NULL ,
    id_cliente        integer NOT NULL ,
    id_articulo       integer NOT NULL ,
    cantidad          integer NOT NULL ,
    comfav            char(1)   ,
    falta             date      ,
    halta             time      ,
    fvto              date      ,
    CONSTRAINT pk_pfvvet_carritos PRIMARY KEY ( id )
);

```

```

/*TABLA PRINCIPAL DE HISTORICA CLINICA
-----

```

```

    id
    id_mascota         IDENTIFICADOR DE LA MASCOTA INTERVENIDA

```

| | |
|----------------|---|
| id_veterinario | IDENTIFICADOR DEL PROFESIONAL INTERVINIENTE |
| nomenclador | CODIGO DE INTERVENCION |
| descripcion | DESCRIPCION DE TODO LO REALIZADO |
| falta | FECHA DE ALTA DE ESTE REGISTRO |
| faccion | FECHA EN LA QUE SE INTERVINO A LA MASCOTA |
| halta | HORA DE ALTA DE ESTE REGISTRO |
| adjuntos | ARCHIVOS ADJUNTOS |

*/

```
CREATE TABLE pfvet_historia_clinicas (
  id integer NOT NULL ,
  id_mascota integer NOT NULL ,
  id_veterinario integer ,
  nomenclador char(65) NOT NULL ,
  descripcion text NOT NULL ,
  falta date ,
  faccion date NOT NULL ,
  halta time ,
  adjuntos text ,
  CONSTRAINT pk_pfvet_historia_clinicas PRIMARY KEY ( id )
);
```

/* TABLA PRINCIPAL CON HORARIOS DE ATENCION DE URGENCIA DE VETERINARIOS AFILIADOS

| | |
|----------------|--|
| id | |
| id_veterinario | IDENTIFICADOR DEL PROFESIONAL DE GUARDIA |
| fechaguardia | FECHA DE DISPONIBILIDAD |
| descripcion | DETALLE DE HORARIOS DE ATENCION Y FORMA |
| falta | FECHA DE ALTA DE ESTE REGISTRO |
| halta | HORA DE ALTA DE ESTE REGISTRO |

*/

```
CREATE TABLE pfvet_horarios (
  id integer NOT NULL ,
  id_veterinario integer ,
  fechaguardia date NOT NULL ,
  descripcion text NOT NULL ,
  falta date ,
  halta time ,
  CONSTRAINT pk_pfvet_horarios PRIMARY KEY ( id )
);
```

/* TABLA PRINCIPIA DE REGISTRO DE OPERACIONES DEL ECOMMERCE

| | |
|------------|--|
| id | |
| id_cliente | ID DEL CLIENTE QUE REALIZA LA COMPRA (BUYER) |

| | |
|---------------|---|
| id_articulo | ID DEL ARTICULO COMPRADO |
| tipo | TIPO DE OPERACION (COMPRA / REVERSO / ANULACION |
| / ESPECIAL) | |
| detalle | DETALLE EXTRA DE LA OPERACION |
| fecha | FECHA EN QUE SE REALIZA LA OPERACION |
| comprobante | NRO. DE TICKET GENERADO POR LA PASARELA DE PAGO |
| importe | IMPORTE DE LA OPERACION |
| mediopago | MEDIO D EPAGO UTILIZADO (CREDITO VISA / DEBITO |
| MASTER / ETC) | |
| cuota | REFERENCIA SI HUBIERA DETALLE DE CUOTA |
| decuota | REFERENCIA DE CANTIDAD DE CUOTAS |
| falta | FECHA DE ALTA DE ESTE REGISTRO |
| halta | HORA DE ALTA DE ESTE REGISTRO |

*/

```

CREATE TABLE pfvet_commerces (
  id integer NOT NULL ,
  id_cliente integer NOT NULL ,
  id_articulo integer NOT NULL ,
  tipo char(25) NOT NULL ,
  detalle text NOT NULL ,
  fecha date NOT NULL ,
  comprobante integer NOT NULL ,
  importe decimal NOT NULL ,
  mediopago char(65) NOT NULL ,
  cuota integer NOT NULL ,
  decuota integer NOT NULL ,
  falta date ,
  halta time ,
  CONSTRAINT pk_pfvet_commerces PRIMARY KEY ( id )
);

```

/* TABLA PRINCIPAL DE REVIEWS

| | |
|---------------------|--|
| id | |
| id_cliente | ID DEL CLIENTE QUE REALIZA EL COMENTARIO |
| destino | DESTINO DEL COMENTARIO (A VETERINARIAS / A ARTICULOS |
| / A PROFESIONALES) | |
| titulo | TITULO DEL COMENTARIO |
| nota | TEXTO DEL COMENTARIO |
| calificacion | CALIFICACION DE LA SITUACION DEL 1 AL 10 SIENDO 1 |
| PESIMA 10 EXCELENTE | |
| estado | ESTADO DEL POSTEO (ACTIVO / CENSURADO) |
| falta | FECHA DE ALTA DE ESTE REGISTRO |
| halta | HORA DE ALTA DE ESTE REGISTRO |

*/

```

CREATE TABLE pfvet_reviews (
  id integer NOT NULL ,
  id_cliente integer NOT NULL ,
  destino char(25) NOT NULL ,
  titulo char(85) NOT NULL ,
  nota text NOT NULL ,

```



```
calificacion      integer NOT NULL ,
estado            char(25)  NOT NULL ,
falta             date      ,
halta             time      ,
CONSTRAINT pk_pfvvet_reviews PRIMARY KEY ( id )
);
```