

Alexandre

- Referência errada ao arquivo Javascript.
- Colocou o índice como constante sendo que o índice é alterado. Se é um valor que pode variar o certo é utilizar "let". (índice no Javascript do carrossel de imagens).
- Função responsável por atualizar o carrossel, estrutura antiga errada:

```
function atualizar_carrossel() {  
  const deslocamento = indice;  
  translateX(-[$indice]);  
}
```

Estrutura correta:

```
function atualizar_carrossel() {  
  // const deslocamento = indice;  
  // translateX(-[$indice]);  
  const deslocamento = indice * 105;  
  ulc01.style.transform = `translateX(-${deslocamento}%)`;  
}
```

- Adicionar função AtualizarCarrossel() também na função "Posterior".
- Reestruturei o código do HTML com o objetivo de ter um pai responsável por manter o carrossel fixo e outro pai responsável por movimentar as imagens. As setas ficaram fora deles, dentro da div que leva o nome de "carrossel_pai03" (afinal de contas, precisamos alinhar um ao lado do outro). Estrutura exemplificada abaixo:

```

<section class="carrossel_pai01">
  <section class="carrossel_pai02">
    <section class="carrossel_pai03">
      
      <section class="carrossel_pai04">
        <ul class="ulcarrossel01">
          <li class="licarrossel01">
          </li>
          <li class="licarrossel01">
          </li>
          <li class="licarrossel01">
          </li>
          <li class="licarrossel01">
          </li>
          <li class="licarrossel01">
          </li>
        </ul>
      </section>
      
    </section>
  </section>
</section>

```

- Além disso, adicionei o `overflow: hidden` no pai fixo (nesse caso, pai_04). Com o objetivo de esconder todas as imagens que ultrapassam a largura máxima que uma imagem pode ter.

- Cada imagem deve ter uma largura de 100% (pois ela vai ocupar todo o espaço do pai_04).
- O trilho vai ser responsável só por posicionar as imagens e, ainda, movimentar elas no Javascript.

```
.ulcarrossel01{  
    display: flex;  
    flex-direction: row;  
}
```

- Como foi adicionado o item "li", ele que tem que ser indicado como o item que vai ocupar todo o espaço que o pai possui. Se colocarmos 100% para as imagens, elas vão se adaptar de acordo com o espaço ao lado do pai e, consequentemente, deixar todas as imagens a mostra.

```
.licarrossel01{  
    width: 100%;  
}
```

- Para o carrossel funcionar, precisamos falar com ele que as imagens não devem se adaptar ao espaço definido pelo pai, pelo contrário, o objetivo é que ultrapasse e somente uma imagem seja apresentada. Por isso, adicionamos o comando `flex-shrink = 0.`

```
.ulcarrossel01 {  
    display: flex;  
    flex-direction: row;  
    transition: transform 0.5s ease-in-out;  
}  
  
.licarrossel01 {  
    width: 100%;  
    flex-shrink: 0;  
}
```

```
.licarrossel01 img {
  width: 100%;
}
```

Para além disso, temos que definir uma largura e uma altura para que a imagem não fique escondida.

- Além disso, precisamos alterar o valor que as imagens vão se deslocar lá na transição, pois elas tem que se movimentar para a esquerda e para a direita, mas o suficiente para que uma imagem apareça e a outra desapareça.

```
function atualizar_carrossel() {
  // const deslocamento = indice;
  // translateX(-[${indice}]);
  const deslocamento = indice * 105;
  ulc01.style.transform = `translateX(-${deslocamento}%)`
};
}
```

- Além disso, para acessar o `.length`, como normalmente fazemos no array, precisamos acessar os filhos do trilha, para que a gente consiga acessar a real quantidade de filhos.

```
let lenght = ulc01.children.length;

let indice = 0
function anterior() {
  if (indice === 0) { indice = 0 }
  else { indice = indice - 1 }
  atualizar_carrossel();
}
function posterior() {
  if (indice === lenght - 1) { indice = 0 }
  else { indice = indice + 1 }
}
```

```

        atualizar_carrossel();
    }

```

Código HTML completo

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Projeto01-emSala</title>
    <link rel="stylesheet" href="p01.css">
    <link rel="stylesheet" href="../../cadastro/cadastro.css">
</head>

<body>
    <header class="H">
        <div class="logo">
            

            <p class="Titulo01">.....Vinil.Music.....</p>
        </div>
        <div class="Menu">
            <ul class="ul01">
                <li><a href="../../projeto01-emSala/p01.html">Home</a></li>
                <li><a href="../../cadastro/cadastro.html">Cadastro de músicas</a></li>
                <li><a href="">Fale conosco(inoperante)</a></li>
            </ul>

```

```

        </div>
        <p class="TxT01">Online free music-clips! Vinyl, al
ways with great musics!</p>
    </header>
    <main class="Main">

        <section class="carrossel_pai01">
            <section class="carrossel_pai02">
                <section class="carrossel_pai03">
                    
                    <section class="carrossel_pai04">
                        <ul class="ulcarrossel01">
                            <li class="licarrossel01">
                            </li>
                            <li class="licarrossel01">
                            </li>
                            <li class="licarrossel01">
                            </li>
                            <li class="licarrossel01">
                            </li>
                            <li class="licarrossel01">
                            </li>
                        </ul>
                    </section>
                    
                </section>
            </section>

        </section>

```

```

</main>
<footer>
  <div class="div_filtro">
    <i>Filtre pelos estilos musicais!</i>
    <input type="text" id="texto_pesquisa" placeholder="Insira o filtro" />
    <button id="limpar_filtro" onclick=""><i>
      Limpar filtro </i>
    </button>
  </div>
</footer>
<footer class="foot2-2">
  <div class="foot2">
    <i> Fale conosco pelo WhatsApp !!!</i>
    
    <p class="phonenumber">+00 00 00000-0000</p>
  </div>
</footer>
<script src="./p01(carrossel).js"></script>
</body>

</html>

```

Código CSS completo

```

.ulcarrossel01 {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  transition: transform 0.5s ease-in-out;
}

.licarrossel01 {
  width: 100%;
  flex-shrink: 0;
}

.licarrossel01 img {

```

```
width: 100%;  
}
```

Código JavaScript completo

```
let setaD = document.querySelector(".setaD")  
let setaE = document.querySelector(".setaE")  
let img01 = document.querySelector(".imgcarrossel01")  
let ulc01 = document.querySelector(".ulcarrossel01")  
  
let lenght = ulc01.children.length;  
  
let indice = 0;  
function anterior() {  
    if (indice === 0) { indice = 0 }  
    else { indice = indice - 1 }  
    atualizar_carrossel();  
}  
function posterior() {  
    if (indice === lenght - 3) { indice = 0 }  
    else { indice = indice + 1 }  
    atualizar_carrossel();  
}  
  
function atualizar_carrossel() {  
    // const deslocamento = indice;  
    // translateX(-[${indice}]);  
    const deslocamento = indice * 105;  
    ulc01.style.transform = `translateX(-${deslocamento}%)`;  
};  
}
```