

Primeira etapa

Queremos permitir que o usuário altere as informações que já estão cadastradas.

Imagine que temos:

```
Nome: João  
Data: 10/05/2005  
E-mail: joao@email.com  
  
[Editar]
```

Ao clicar em Editar, queremos que apareça uma estrutura que permita modificar os dados desse usuário.

Para isso, vou pedir que vocês respondam algumas perguntas, mas no código de vocês!

1. Como o usuário poderia avisar ao sistema que deseja editar uma determinada informação?

Volte no código que você já desenvolveu no cadastro: o que o usuário tem que fazer, depois de preencher as informações, para que o JavaScript saiba que ele enviou novas informações de registro?

Com isso, você já tem a sua resposta!

Pistas

- Já utilizamos um elemento HTML capaz de executar uma ação quando o usuário clica nele.
- Já utilizamos esse elemento para chamar uma função JavaScript no HTML.

2. Assim que descobrir o elemento HTML, é a hora da gente pensar: onde vamos colocar ele?

A ideia é: para cada usuário registrado será possível editar as suas informações.

Esse elemento que vocês já encontraram deve acompanhar as informações de registro do usuário. Procurem, no código JavaScript de vocês, onde estruturamos essas informações, ou seja, qual estrutura é responsável por exibir as informações do usuário sempre que um novo registro é realizado.

3. **Agora que você já tem o elemento responsável pelo gatilho, chegou a hora de montar a lógica de edição! Mas, antes disso, verifique as estruturas de cadastro e listagem que já montamos em outras práticas: antes de escrever o código, onde que a gente armazena esse tipo de lógica?**

Reúna todas as instruções dentro de uma função!

4. **Já temos a nossa função de edição, agora, o usuário precisa de um lugar para inserir as novas informações! Para isso, vamos responder algumas perguntas:**

-
1. Quais campos eu preciso apresentar para o meu usuário?
 2. No JavaScript, onde esses campos vão ficar?
 3. Como eu vou montar esses campos, considerando que a estrutura já existe no HTML?

Você já sabe:

- criar elementos HTML pelo JavaScript;
- utilizar `innerHTML`;
- utilizar `appendChild`;
- criar elementos diferentes para cada posição do `for`.

Aí está a sua resposta!