users

id 🔑 🔗	integer
email	varchar NN
password_hash	varchar NN
nom_complet	varchar
telephone	varchar
adresse	text
role	user_role E NN
statut	account_status E
created_at	timestamp

vendors

user_id 🔑	integer
nom_boutique	varchar
siret	varchar
documents_verifies	boolean
solde_portefeuille	decimal(10,2)

drivers

user_id 🔑	integer
type_vehicule	varchar
zone_geographique	varchar
est_disponible	boolean
localisation_gps	point

categories

id 🔑	integer
nom	varchar
parent_id	integer

products

id 🔑	integer
vendor_id 🔗	integer
category_id 🔗	integer
titre	varchar
description	text
prix	decimal(10,2)
stock	integer
image_url	varchar

orders

id 🔑 🔗	integer
client_id 🔗	integer
date_commande	timestamp
statut	order_status E
total_ttc	decimal(10,2)

order_items

order_id 🔗	integer
product_id 🔗	integer
quantite	integer
prix_unitaire	decimal(10,2)
note_client	integer
commentaire_client	text

payments

id 🔑	integer
order_id 🔗	integer
montant	decimal(10,2)
date_paiement	timestamp
methode	varchar
est_echelonne	boolean

payment_schedules

id 🔑	integer
payment_id 🔗	integer
date_prevue	date
montant	decimal(10,2)
est_paye	boolean

deliveries

id 🔑	integer
order_id	integer
driver_id 🔗	integer
date_prise_charge	timestamp
date_livraison_reelle	timestamp
signature_reception	varchar
incident_signale	boolean

micro_credits

id 🔑	integer
users_id 🔗	integer
montant_demande	decimal(10,2)
taux_interet	decimal(5,2)
duree_mois	integer
statut	credit_status E
date_demande	timestamp
date_validation	timestamp

disputes

id 🔑	integer
order_id 🔗	integer
createur_id 🔗	integer
motif	varchar
description	text
statut	dispute_status E
date_creation	timestamp

dispute_proofs

id 🔑	integer
dispute_id 🔗	integer
fichier_url	varchar
type_fichier	varchar

```
Enum user_role {
    client
    vendeur
    livreur
    admin
}


Enum account_status {
    actif
    bloque
    en_attente
}


Enum order_status {
    panier
    payee
    en_preparation
    expediee
    livree
    annulee
    litige
}


Enum credit_status {
    demande
    approuve
    refuse
    rembourse
}


Enum dispute_status {
    ouvert
    en_cours
    resolu_client
    resolu_vendeur
}
```