

Cycle de vie des skills — Versioning, mise à jour, dépréciation

Une skill non maintenue devient un boulet : elle se déclenche mal, produit des résultats obsolètes, et personne ne sait si elle est encore d'actualité. Ce guide couvre tout le cycle, de la création à la retraite.

Vue d'ensemble du cycle

```
[Idée] → [Brouillon] → [Active] → [Révisée] → [Dépréciée] → [Archivée]
      |           |           |
      |           |           |
  Pas encore   Version   Version
  déployée    1.0.0      2.0.0
```

Phase 1 — Brouillon (Draft)

Une skill est en brouillon tant qu'elle n'a pas passé les tests de déclenchement.

Convention de nommage en draft :

```
.claude/commands/
├── _draft-reviewing-code-changes/ ← préfixe _ pour signaler le statut
└── SKILL.md
```

Le préfixe `_` empêche le déclenchement automatique tout en gardant le fichier visible.

Critères de sortie du brouillon :

- [] Testée sur 3 prompts directs → se déclenche
- [] Testée sur 3 prompts indirects → se déclenche
- [] Testée sur 3 hors-sujet → ne se déclenche PAS
- [] Format de sortie validé par un humain
- [] Revue par au moins un autre membre de l'équipe

Phase 2 — Versioning

Stratégie de version

Les skills n'ont pas de mécanisme de version natif dans Claude Code. Utilisez l'une de ces approches selon votre contexte :

Option A — Version dans le nom du fichier (simple, lisible)

```
.claude/commands/
├── reviewing-code-changes/      ← version courante (toujours ce nom)
│   └── SKILL.md
└── _archive/
    └── reviewing-code-changes-v1/ ← archive
        └── SKILL.md
```

Option B — Version dans un commentaire en tête de SKILL.md

```
---
name: reviewing-code-changes
description: >-
...
# version: 2.1.0
# last-updated: 2026-03-15
# changelog: Ajout de la checklist Go, amélioration du format de sortie
---
```

Option C — Git tags sur le repo de skills

```
git tag skills/reviewing-code-changes/v2.1.0
git push origin skills/reviewing-code-changes/v2.1.0
```

Quand incrémenter

Type de changement	Incrément
Correction d’une règle ✖ / ✔	Patch (2.0.1)
Ajout d’une section ou d’exemples	Mineur (2.1.0)
Refonte du workflow ou du format de sortie	Majeur (3.0.0)
Changement du nom ou des allowed-tools	Majeur + communication d’équipe

Phase 3 — Mise à jour d’une skill active

Processus recommandé

- 1. Ouvrir une issue (ou note interne) décrivant le problème constaté
- 2. Créer une branche : `update/skill-reviewing-code-changes`
- 3. Modifier `SKILL.md` en preservant le format existant
- 4. Tester : relancer la grille de 6 prompts
- 5. PR avec diff visible pour que l’équipe valide
- 6. Mettre à jour le changelog dans l’en-tête ou dans `SKILL-CHANGELOG.md`
- 7. Communiquer si le format de sortie change (les utilisateurs s’y habituent)

Triggers typiques de mise à jour

- Le modèle a changé de comportement (après une mise à jour d'Anthropic)
- Les conventions du projet ont évolué
- Une règle ❌/✅ s'avère incomplète ou incorrecte
- Le format de sortie ne répond plus aux besoins de l'équipe
- La skill se déclenche trop souvent ou pas assez

Mise à jour de la description — le cas le plus fréquent

La description est la pièce la plus fragile. Elle peut nécessiter un ajustement si :

- La skill se déclenche trop souvent (description trop large) → restreindre les mots-clés
- La skill ne se déclenche pas assez (description trop vague) → ajouter des formulations

```
# Avant (trop vague → ne se déclenche pas)
description: >-
  Aide avec le code.

# Après (précis → se déclenche au bon moment)
description: >-
  Relit du code modifié (diff, PR, fichiers ciblés) pour bugs et sécurité.
  À utiliser quand l'utilisateur demande une revue, un code review, ou
  "est-ce correct avant merge ?", même sans le mot "revue".
```

Phase 4 — Dépréciation

Quand déprécier ?

- La skill a été remplacée par une meilleure
- Le cas d'usage a disparu (outil abandonné, processus changé)
- La skill n'a pas été utilisée depuis > 3 mois

Procédure de dépréciation

Étape 1 — Ajouter un avertissement dans la description

```
description: >-
  [DÉPRÉCIÉE – utiliser reviewing-code-v2 à la place]
  Ancienne skill de revue de code...
```

Étape 2 — Mettre à jour le registre de skills Si votre équipe tient un registre (voir `skills/banques-de-skills.md`), marquer la skill comme dépréciée.

Étape 3 — Période de grâce (2–4 semaines) Laisser la skill en place avec l'avertissement pour que les utilisateurs migrent leurs habitudes.

Étape 4 — Archivage

```
# Déplacer dans le dossier archive plutôt que supprimer
mv .claude/commands/reviewing-code-changes .claude/commands/_archive/reviewing-code-changes-v1
```

Phase 5 — Archivage

Structure d'archive recommandée

```
.claude/
├── commands/           ← skills actives uniquement
│   └── ...
└── _archive/          ← skills dépréciées (ne se déclenchent pas)
    ├── reviewing-code-changes-v1/
    │   ├── SKILL.md
    │   └── ARCHIVE-NOTE.md ← pourquoi archivée, par quoi remplacée
```

Contenu d'ARCHIVE-NOTE.md

```
# Archive – reviewing-code-changes v1

- **Date d'archivage** : 2026-03-01
- **Raison** : Remplacée par `reviewing-code-changes` v2 (meilleur support Go)
- **Remplacée par** : `reviewing-code-changes` (version courante)
- **Référence** : PR #142 – "Refonte skill revue de code"
```

Registre d'équipe (SKILLS-REGISTRY.md)

Pour les équipes avec plusieurs skills, tenir un registre central évite les doublons et facilite la découverte.

```
# Registre des skills

| Skill | Version | Statut | Propriétaire | Dernière MàJ |
|---|---|---|---|---|
| reviewing-code-changes | 2.1.0 | ✔ Active | @alice | 2026-03-15 |
| generating-release-notes | 1.0.0 | ✔ Active | @bob | 2026-01-20 |
| analyzing-performance | 1.2.0 | ⚠ Dépréciée | @charlie | 2025-11-01 |
| old-code-helper | - | 📁 Archivée | - | 2025-06-01 |

## Skills en développement
| Skill | Auteur | ETA |
|---|---|---|
| _draft-security-audit | @alice | 2026-04-01 |
```

Tests de régression

Après chaque mise à jour d'une skill, rejouer l'ensemble de la grille de test :

```
# Si vous automatisez les tests (voir skills/banques-de-skills.md)
./scripts/test-skill.sh reviewing-code-changes

# Grille manuelle minimale
- [ ] 3 prompts directs → déclenchement
- [ ] 3 prompts indirects → déclenchement
- [ ] 3 hors-sujet → pas de déclenchement
- [ ] Format de sortie identique à la version précédente (ou changement documenté)
- [ ] Aucun outil non autorisé utilisé
```

Ressources liées

- Guide de création : `skills/guide-creation.md`
- Organisation en banques : `skills/banques-de-skills.md`
- Template vierge : `templates/skill/SKILL.md`