Panorama

Des usages concrets d’une LLM



Fabien Rohrer - Freelance - MSc in Computer Science, EPFL

Carte mentale

4 familles

4 grands domaines:

- **Produire** du code plus vite (assistant perso)
- **Comprendre** un codebase (lecture/navi)
- Mettre de l'IA **dans le produit** (features user)
- **Automatiser / décider** (tri, tendances, alertes)

Assistant du développeur

accélérer les tâches “mécaniques”

Générer : fonctions, squelettes, patterns “standards”

Refactor : simplifier, renommer, découper, clarifier

Tests : squelette JUnit/Jest, cas limites, data builders

Debug : expliquer une erreur, proposer hypothèses, pistes de logs

Doc : Javadoc/README, exemples d’usage, commentaires utiles

Comprendre / explorer / analyser du code

réduire le temps de lecture / orientation

Résumer un module : responsabilités, flux, dépendances

"**Où je dois modifier ?**" : points d'entrée, impacts probables

Expliquer une portion complexe : conditions, edge cases, dette

Aide "qualité" : complexité, conventions, smells (à valider)

IA comme composant du produit

Quand on expose de l'IA à l'utilisateur final

Recherche sémantique (FAQ / docs / tickets)

Assistant conversationnel intégré (support, onboarding)

Aide contextuelle dynamique (dans l'UI, selon l'écran)

Génération de contenu (résumés, suggestions, drafts)

Automatisation & aide à la décision

traiter du volume, pas “remplacer” le jugement

Classification / **priorisation** (tickets, logs, emails, incidents)

Détection anomalies / **tendances** (**métriques** métier)

Résumés exécutifs (rapports, post-mortems)

Support décision : options + risques + critères

Intégration programmable

API + “outils”

Deux modes d’intégration

- **Mode assistant** : IDE / chat → productivité immédiate
- **Mode service** : API → IA intégrée à un workflow applicatif

MCP

Model Context Protocol

API d'IA

Ce sont des conventions qui structurent la façon dont on interagit avec un modèle d'IA.

Défini comment une requête à une IA est encadrée (e.g. rôle, contexte, données, etc.) pour que l'IA sache comment répondre.

À retenir

quand l'IA vaut le coup ?

✅ Tâche **répétitive**, **spécifiable**, **vérifiable** (tests, lint, review)

✅ Besoin de vitesse (draft) + contrôle humain (final)

❌ Mauvaise idée si : objectif flou + pas de feedback + enjeu élevé

Questions ?