Proceso Lista de Autores

```
1 DROP PROCEDURE IF EXISTS get_listaAutores;
2 CREATE PROCEDURE get_listaAutores()
3 SELECT codigo_autor, nombre_autor
4 FROM autor
5 ORDER BY nombre_autor DESC;
6
```

Mostrando filas 0 - 11 (total de 1

```
CALL get_listaAutores();
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear cód

Mostrar todo | Número de f

Opciones extra

codigo_autor	nombre_autor
345	Wilson
123	Taylor
901	Soto
98	Smith
678	Silva
789	Rodríguez
432	Miller
234	Medina
765	López
456	García
567	Davis
890	Brown

Procedimiento Tipo Autor

```
1 DROP PROCEDURE IF EXISTS get_tipoAutor;
2 CREATE PROCEDURE get_tipoAutor(variable varchar(20))
3 SELECT nombre_autor as 'Autor', tipoAutor
4 FROM autor a
5 INNER JOIN tipo_autor t
6 ON a.codigo_autor=t.codigo_autor
7 WHERE tipoAutor=variable;
8 CALL get_tipoAutor('traductor');
```

Opciones extra

Autor	tipoAutor
Taylor	Traductor
Rodríguez	Traductor

Procedimiento insertar libro

```
1 DROP PROCEDURE IF EXISTS inserta_libro;
2 DELIMITER $$
3 CREATE PROCEDURE inserta_libro(codigo BIGINT(20), titulo VARCHAR(255), genero
4 VARCHAR(20), paginas INT(11), diaspres TINYINT(4))
5 BEGIN
6     INSERT INTO libro(codigo_libro,titulo_libro,genero_libro,numeroPaginas_libro,diasPrestados_libro)
7     VALUES (codigo, titulo , genero, paginas , diaspres);
8 END $$
9 DELIMITER ;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas

```
CALL inserta_libro(9788426721006,'sql','ingenieria',384,15);
```

Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE get_socio_prestamo ()
3 BEGIN
4     SELECT * FROM socio s
5     LEFT JOIN prestamo p ON s.id_socio=p.id_socio;
6 END $$
7 DELIMITER ;
```

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

```
CALL get_socio_prestamo;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

id_socio	nombre_socio	apellido_socio	direccion_socio	telefono_socio	id_prestamo	fechaPrestamo	fechaDevolucion	id_socio	codigo_libro
1	Ana	Ruiz	Calle Primavera 123, Ciudad Jardín, Barcelona	9123456780	pres1	2023-01-15	2023-01-20	1	1234567890
2	Andrés Felipe	Galindo Luna	Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid	2123456789	pres2	2023-02-03	2023-02-04	2	9999999999
3	Juan	González	Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia	2012345678	pres7	2023-10-24	2023-10-27	3	1357924680
4	María	Rodríguez	Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla	3012345678	pres8	2023-11-11	2023-11-12	4	9999999999
5	Pedro	Martínez	Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga	1234567812	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
6	Ana	López	Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao	6123456781	pres3	2023-04-09	2023-04-11	6	2718281828
7	Carlos	Sánchez	Calle de la Luna 234, El Prado, Alicante	1123456781	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
8	Laura	Ramírez	Carrera del Mar 567, Playa Azul, Palma de Mallorca	1312345678	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
9	Luis	Hernández	Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada	6101234567	pres4	2023-06-14	2023-06-15	9	8888888888
10	Andrea	García	Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza	1112345678	pres5	2023-07-02	2023-07-09	10	5555555555
11	Alejandro	Torres	Carrera del Oeste 765, Ciudad Nueva, Murcia	4951234567	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
12	Sofía	Morales	Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón	5512345678	pres6	2023-08-19	2023-08-26	12	5555555555

Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE get_librosPrestamos ()
3 BEGIN
4     SELECT s.nombre_socio As Nombre_Socio, p.codigo_libro AS Codigo_Libro FROM socio s
5     INNER JOIN prestamo p ON s.id_socio=p.id_socio;
6 END $$
7 DELIMITER ;
8
```

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, l

```
CALL get_librosPrestamos;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear códi

Mostrar todo | Número de fi

Opciones extra

Nombre_Socio	Codigo_Libro
Ana	1234567890
Andrés Felipe	9999999999
Ana	2718281828
Luis	8888888888
Andrea	5555555555
Sofía	5555555555
Juan	1357924680
María	9999999999

Hacer un procedimiento para insertar un socio

```
DROP PROCEDURE get_insertarSocio;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE get_insertarSocio (id INT ,nombre VARCHAR (45), apellido VARCHAR (45), direccion VARCHAR (255), telefono INT(10))
BEGIN
    INSERT INTO socio(id_socio, nombre_socio, apellido_socio, direccion_socio, telefono_socio) VALUES (id,nombre, apellido, direccion,
telefono);
END $$
DELIMITER ;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0015 segundos.)

```
CALL get_insertarSocio (13, 'Fabian', 'Paguana','Calle 30 # 60 sur 56', 3124578980);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

←T→	id_socio	nombre_socio	apellido_socio	direccion_socio	telefono_socio
Editar Copiar Borrar	1	Ana	Ruiz	Calle Primavera 123, Ciudad Jardín, Barcelona	9123456780
Editar Copiar Borrar	2	Andrés Felipe	Galindo Luna	Avenida del Sol 456, Pueblo Nuevo, Madrid	2123456789
Editar Copiar Borrar	3	Juan	González	Calle Principal 789, Villa Flores, Valencia	2012345678
Editar Copiar Borrar	4	María	Rodríguez	Carrera del Río 321, El Pueblo, Sevilla	3012345678
Editar Copiar Borrar	5	Pedro	Martínez	Calle del Bosque 654, Los Pinos, Málaga	1234567812
Editar Copiar Borrar	6	Ana	López	Avenida Central 987, Villa Hermosa, Bilbao	6123456781
Editar Copiar Borrar	7	Carlos	Sánchez	Calle de la Luna 234, El Prado, Alicante	1123456781
Editar Copiar Borrar	8	Laura	Ramírez	Carrera del Mar 567, Playa Azul, Palma de Mallorca	1312345678
Editar Copiar Borrar	9	Luis	Hernández	Avenida de la Montaña 890, Monte Verde, Granada	6101234567
Editar Copiar Borrar	10	Andrea	García	Calle del Sol 432, La Colina, Zaragoza	1112345678
Editar Copiar Borrar	11	Alejandro	Torres	Carrera del Oeste 765, Ciudad Nueva, Murcia	4951234567
Editar Copiar Borrar	12	Sofía	Morales	Avenida del Mar 098, Costa Brava, Gijón	5512345678
Editar Copiar Borrar	13	Fabian	Paguana	Calle 30 # 60 sur 56	2147483647

Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE get_nombre_libro (IN nombre VARCHAR(50))
BEGIN
    SELECT titulo_libro FROM libro
    WHERE titulo_libro LIKE CONCAT('%',nombre,'%');
END $$
DELIMITER ;
```

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La cons

```
call get_nombre_libro ('Jardin');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP

Mostrar todo | Número de filas:

Opciones extra

titulo_libro
El Jardín de las Mariposas Perdidas

Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.

```
DROP PROCEDURE get_act_tel_dir;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE get_act_tel_dir (id INT, telefono INT(10), direccion VARCHAR (255))
BEGIN
    UPDATE socio SET id_socio=id,telefono_socio=telefono,direccion_socio=direccion
    WHERE id_socio=id;
END $$
DELIMITER ;
```

```
CALL get_act_tel_dir (3, 1111111111,'Calle 30 #52 sur - 35A');
SELECT * FROM socio
WHERE id_socio = 3
```

←T→	id_socio	nombre_socio	apellido_socio	direccion_socio	telefono_socio
Editar Copiar Borrar	3	Juan	González	Calle 30 #52 sur - 35A	1111111111

Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE eliminar_libro (id INT)
BEGIN
    DELETE FROM libro
    WHERE codigo_libro = id;
END $$
DELIMITER ;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de v

```
CALL eliminar_libro (64);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código P

Mostrando filas 0 - 11 (total de 12, La

```
SELECT * FROM libro;
```

Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.

```
1  DELIMITER $$
2  CREATE FUNCTION contar_socio()
3  RETURNS INT DETERMINISTIC
4  BEGIN
5      DECLARE contador INT;
6      SELECT COUNT(id_socio) AS cantidad_socios INTO contador
7      FROM socio;
8      RETURN contador;
9  END $$
10 DELIMITER ;
```

```
SELECT contar_socio() AS cantidad_socios;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar S

Mostrar todo | Número de filas: 25

Opciones extra

cantidad_socios
13

Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.

```sql
DROP FUNCTION dias_prestados;
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION dias_prestados(fecha_devolucion DATE,fecha_prestamo DATE)
RETURNS INT DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE dias_prestados INT;
    SET dias_prestados = DATEDIFF(fecha_devolucion, fecha_prestamo);
    RETURN dias_prestados;
END $$
DELIMITER ;
```

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```sql
SELECT dias_prestados('2023-01-20','2023-01-15') AS dias_prestados;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actua

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta

Opciones extra

dias_prestados
5