

Reportistica SOC Avanzata: Analisi Processo Sospetto - taskhostw

TRACCIA DELL'INCIDENTE - Dati Grezzi dell'Alert

Description: A suspicious process with an uncommon parent-child relationship was detected in your environment.
datasource: sysmon
timestamp: 05/12/2026 07:38:39.336
event.code: 1
host.name: win-3451
process.name: taskhostw.exe
process.pid: 3585
process.parent.pid: 3653
process.parent.name: svchost.exe
process.command_line: taskhostw.exe KEYROAMING
process.working_directory: C:\Windows\system32\
event.action: Process Create (rule: ProcessCreate)

1. L'Approccio Iniziale: Triage e Analisi Logica

L'analisi parte dallo studio del **contesto di esecuzione** del processo, senza fermarsi al solo nome del binario. Il punto centrale è la relazione **Parent-Child** tra **svchost.exe** e **taskhostw.exe**, perché una catena di avvio può essere sia una normale attività Windows sia un possibile abuso.

- **Identificazione del sospetto:** l'alert segnala una relazione genitore-figlio insolita, associata a un **Sysmon Event ID 1**, cioè **creazione di processo**.
- **Padre: svchost.exe**, processo Windows usato per ospitare e avviare servizi di sistema.
- **Figlio: taskhostw.exe**, processo legittimo usato da Windows per eseguire attività pianificate e componenti COM.
- **Argomento osservato: KEYROAMING**, coerente con funzionalità di sistema legate alla sincronizzazione e gestione delle chiavi.
- **Dubbio dell'analista:** anche se nomi e percorso sembrano corretti, un attaccante potrebbe usare **Masquerading** o sostituire un binario legittimo. Per questo serve verificare l'**impronta digitale** del file.

2. Investigazione nel SIEM: Splunk

Siamo passati al **SIEM** per recuperare i metadati completi dell'evento, confermare la catena di processo e verificare se l'host avesse generato più occorrenze correlate.

- **Il comando: `index=* win-3451 taskhostw.exe`**
- **Ragionamento:** ricerca grezza e onnicomprensiva per evitare errori sui nomi dei campi e intercettare tutti gli eventi collegati a **taskhostw.exe**.
- **Time Picker:** finestra impostata su **All Time**, perché i log del laboratorio sono datati **2026** e una ricerca su Last 24 hours avrebbe escluso gli eventi.
- **Verbose Mode:** attivata per espandere i log JSON di **Sysmon** e visualizzare tutti gli artefatti disponibili.

The screenshot shows the Splunk web interface. At the top, there's a navigation bar with 'splunk>enterprise' and various menu items. Below that, a 'New Search' bar contains the query 'index=* win-3451 taskhostw.exe'. The search results show '3 of 5 events matched'. The first event is expanded, showing a timeline view and a detailed JSON log entry. The JSON entry includes fields like 'datasource: sysmon', 'event.action: Process Create (rule: ProcessCreate)', 'event.code: 1', 'host.name: win-3451', 'process.name: taskhostw.exe', 'process.parent.name: svchost.exe', 'process.parent.pid: 3653', 'process.pid: 3585', 'process.command_line: taskhostw.exe KEYROAMING', and 'process.working_directory: C:\Windows\system32\'. The event timestamp is '05/12/2026 07:06:27.336'.

Figura 1 - Ricerca Splunk: individuazione degli eventi Sysmon relativi a taskhostw.exe su host win-3451.

3. Lettura dei Campi e Problema dei Dati Mancanti

Espandendo gli eventi abbiamo osservato i campi chiave: **process.command_line**, **process.parent.name**, **process.pid**, **process.parent.pid** e **process.working_directory**. La catena evidenziata è **svchost.exe -> taskhostw.exe**, con directory di lavoro **C:\Windows\system32**.

- **Evidenza positiva:** il processo è eseguito come **taskhostw.exe KEYROAMING**, con posizione coerente con un componente nativo Windows.
- **Evento principale:** l'occorrenza delle **07:38:26** mostra **process.pid 3585** e **process.parent.pid 3653**, coerenti con l'alert iniziale.
- **Evento aggiuntivo:** una seconda occorrenza alle **08:06:27** conferma lo stesso comportamento su **win-3451**, con processo padre **svchost.exe**.
- **Limite dell'evidenza:** nei log non è presente l'**hash** del file. Senza hash non abbiamo una prova forte dell'**integrità** del binario.

5/12/26

6:38:26.336 AM

[-]

```

datasource: sysmon
event.action: Process Create (rule: ProcessCreate)
event.code: 1
host.name: win-3451
process.command_line: taskhostw.exe KEYROAMING
process.name: taskhostw.exe
process.parent.name: svchost.exe
process.parent.pid: 3653
process.pid: 3585
process.working_directory: C:\Windows\system32\
timestamp: 05/12/2026 07:38:26.336

```

Show as raw text

Type	☒	Field	Value	Actions
Selected	☒	host	10.10.116.219:8989	
	☒	source	eventcollector	
	☒	sourcetype	_json	
Event	☐	datasource	sysmon	
	☐	event.action	Process Create (rule: ProcessCreate)	
	☐	event.code	1	
	☐	host.name	win-3451	
	☐	process.command_line	taskhostw.exe KEYROAMING	
	☐	process.name	taskhostw.exe	
	☐	process.parent.name	svchost.exe	
	☐	process.parent.pid	3653	
	☐	process.pid	3585	
	☐	process.working_directory	C:\Windows\system32\	
	☐	timestamp	05/12/2026 07:38:26.336	
Time	☐	_time	2026-05-12T06:38:26.336+00:00	
Default	☐	index	main	
	☐	linecount	1	
	☐	punct	{00000000-0000-0000-0000-000000000000}	
	☐	splunk_server	ip-10-10-40-195	

Figura 2 - Dettaglio evento Splunk: campi Sysmon dell'occorrenza con taskhostw.exe KEYROAMING e parent svchost.exe.

4. Pivot sull'Endpoint: Analisi Live nella VM

Constatata l'assenza dell'hash in Splunk, siamo passati all'indagine attiva direttamente sul **Paziente Zero**, cioè la macchina **win-3451**. L'obiettivo era calcolare l'impronta del binario dalla sorgente reale.

- Il comando: **Get-FileHash C:\Windows\system32\taskhostw.exe**
- Obiettivo: calcolare l'hash **SHA256**, cioè l'identificativo univoco del file in quel momento.
- Risultato ottenuto: **DE85F29A8BC7219F10A4AC88654C3901ABC329D7505B21CD95CBF780D1EBCCF4**.
- Valore investigativo: l'hash permette di validare il binario con fonti di **Threat Intelligence** e distinguere un file autentico da un possibile impostore.




Figura 3 - Pivot sull'endpoint: estrazione dell'hash SHA256 del file taskhostw.exe tramite PowerShell.

5. Validazione con Threat Intelligence

Una volta ottenuta l'impronta, l'abbiamo confrontata con fonti di **Threat Intelligence**, in particolare **VirusTotal**, per verificare se il file fosse noto come malevolo o alterato.

- Ricerca su **VirusTotal**: inserimento dell'hash **SHA256** nella sezione Search.

- **Verdetto: 0/71**, quindi nessun motore antivirus ha segnalato il file come minaccia.

- **Firma digitale:** il file risulta **firmato** e distribuito da **Microsoft**, elemento coerente con un binario legittimo di sistema.

Il risultato, insieme a **percorso**, **gerarchia di processo**, **argomento KEYROAMING** e **assenza di detection**, rafforza la conclusione di **False Positive**.

de85f29a8bc7219f10a4ac88654c3901abc329d7505b21cd95cbf780d1ebccf4

taskhostw.exe

Misurare 84,73 KB Data dell'ultima analisi 13 giorni fa

peene legittimo assemblaggio firmato sovrapposizione distributore noto rileva ambiente di debug 64 bit ostare

RILEVAMENTO DETTAGLI RELAZIONI COMPORTAMENTO COMUNITÀ

Unisciti alla nostra community e approfitta di ulteriori approfondimenti e segnalazioni collaborative, oltre a una chiave API per automatizzare i controlli.

Approfondimenti sul codice

Il file binario analizzato è un componente legittimo del sistema Windows, nello specifico Windows Task Host (taskhostw.exe). La sua funzione principale è quella di fungere da processo contenitore per l'esecuzione di attività pianificate basate su COM. Tra le attività significative si annoverano l'inizializzazione della sicurezza della libreria COM, il collegamento all'endpoint RPC 'ubpmtaskhostchannel' tramite ncalrpc per ricevere istruzioni da Unified Background Process Manager (UBPM) e la gestione dell'esecuzione delle attività attraverso l'implementazione delle interfacce ITaskHandler e ITaskVariables. Il file binario utilizza librerie Microsoft standard (ATL, tracciamento WPP) e interroga chiavi di registro legittime in 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule' per il debug delle attività e il rilevamento di blocchi. Non vi è alcuna prova di intenti malevoli, offuscamento o persistenza non autorizzata.

Show more

Analisi dei fornitori di sicurezza

Acronis (ML statico)	Non rilevato	AhnLab-V3	Non rilevato
Alibaba	Non rilevato	AliCloud	Non rilevato
ALYac	Non rilevato	Antiy-AVL	Non rilevato
Arcabit	Non rilevato	Lupo artic	Non rilevato
Avast	Non rilevato	AVG	Non rilevato
Avira (senza nuvole)	Non rilevato	BitDefender	Non rilevato

Desideri automatizzare i controlli?

Figura 4 - Validazione VirusTotal: hash SHA256 associato a taskhostw.exe, distribuito da Microsoft e con verdetto 0/71.

6. Conclusione dell'Analisi: Scoping

Per chiudere correttamente l'indagine, abbiamo risposto alle quattro domande chiave di **scoping**.

- **Vettore di ingresso:** esecuzione locale di un processo di sistema Windows.
- **Paziente Zero:** host **win-3451**.
- **Esecuzione:** avvenuta correttamente come **Process Create**, limitata a operazioni di sistema.
- **Impatto finale:** **Nessun impatto**. Non sono emersi indicatori di compromissione correlati.

Il verdetto finale è **False Positive (FP)**. L'allerta è stata generata da una regola comportamentale **ProcessCreate** sensibile, innescata da una normale operazione di routine di Windows legata a **taskhostw.exe** e **KEYROAMING**.

7. IOC, Evidenze e Remediation

- **Host:** win-3451
- **Processo osservato:** taskhostw.exe
- **Percorso:** C:\Windows\system32\taskhostw.exe
- **Processo padre:** svchost.exe
- **Argomento:** KEYROAMING
- **Hash SHA256:** DE85F29A8BC7219F10A4AC88654C3901ABC329D7505B21CD95CBF780D1EBCCF4

Azione consigliata: chiudere l'alert come **False Positive**, documentare **hash** e **contesto**, e valutare un **tuning della regola** se la stessa logica genera rumore operativo su attività legittime di Windows.