



Fábio Silva <fabioceno@gmail.com>

[PROCEDIMENTOS] - TELNET X ACESSO REMOTO <WIN 7>

1 mensagem

Fábio Nepomuceno da Silva <fabioceno@gmail.com>


4 de fevereiro de 2018 10:23

Para: fabio.silva@dbtrans.com.br


Cc: fabioceno@gmail.com

Acessando um computador via TELNET no Windows 7

1. Abrir o menu INICIAR > PAINEL DE CONTROLE > PROGRAMAS E RECURSOS > ATIVAR OU DESATIVAR RECURSOS DO WINDOWS;
2. Ativar no computador os seguintes recursos:
 - a. Para acessar outras maquinas remotamente, ative o recurso;



- b. Caso seja para acessar a sua maquina, marque o recurso conforme a imagem abaixo:




3. Confirme e aguarde a ativação do recurso;
4. Abra os serviços do Windows, para ativar a porta 23 "TELNET";
 - a. INICIAR > EXECUTAR > SERVICES.MSC

- b. Localize a opção TELNET e clique duas vezes;
 - i. Em tipo de inicialização, selecione automático;
 - ii. Clique em aplicar;
 - iii. Em seguida clique em iniciar;
 - iv. Clique em aplicar e OK;


5. Será necessário inserir os usuários que terão acesso a máquina através do TELNET

- a. INICIAR > botão direito em COMPUTADOR > GERENCIAR;



- b. Adicione os usuários que terão acesso ao micro pelo serviço TELNET;


Para localizar os usuários, clique em AVANÇADOS > LOCALIZAR AGORA, que será exibido todos os usuários de perfil local do micro;



- c. Em seguida clique em OK;


6. Realizando testes:

- a) Verifique qual o IP a máquina "Ex: PC01" com o serviço TELNET está utilizando. No caso a máquina que irá acessar;
- b) De outra máquina "Ex:PC02" também com o serviço TELNET instalado, execute os comandos no MS DOS:
 - a. TELNET <ENTER>
 - b. OPEN <ENTER>
 - c. Informe o ip da máquina de destino "no exemplo 192.168.1.12";




```
CA. Telnet 192.168.1.12
Ben-vindo ao Cliente MS Telnet
O caractere de escape é 'CTRL+C'
Microsoft Telnet> open
< a > 192.168.1.12
Conectando-se a 192.168.1.12...
Você está prestes a enviar as informações de senha para um computador remoto
na zona Internet. Talvez isso não seja seguro. Deseja enviar assim mesmo (y/n):
_
```

- d. Em seguida informe "Y";
- e. Informe o login/senha conforme o exemplo abaixo;



```
CA. Telnet 192.168.1.12
Telnet server could not log you in using NTLM authentication.
Your password may have expired.
Login using username and password
Welcome to Microsoft Telnet Service
login: admin
password:
```

- f. Em seguida, o acesso ao micro será realizado através do MS DOS conforme a imagem abaixo;



```
CA. Telnet 192.168.1.12
C:\Users\admin>cd Desktop
C:\Users\admin\Desktop>dir
O volume na unidade C: n o tem nome.
O N mero de S rie do Volume D498-30C6

Pasta de C:\Users\admin\Desktop

16/03/2017 11:48 <DIR> .
16/03/2017 11:48 <DIR> ..
16/03/2017 11:42 77.278 1401851684.jpg
27/02/2017 14:25 1.926 CrystalDiskInfo.lnk
26/02/2017 17:29 3.885.992 CrystalDiskInfo6_7_5-en.exe
21/02/2017 21:54 1.192 DriverMax.lnk
28/02/2017 12:53 <DIR> MegaDownloader_v1.7
28/02/2017 12:50 2.068.305 MegaDownloader_v1.7.rar
16/03/2017 11:03 3.053 Microsoft Outlook 2010.lnk
28/02/2017 14:55 <DIR> MULTIBOOT RecoveryPC 2016.1
28/02/2017 20:26 <DIR> SARDU_311
28/02/2017 20:18 25.385.052 SARDU_311.zip
16/03/2017 11:48 120.953 visita.jpg
8 arquivo(s) 31.543.751 bytes
5 pasta(s) 8.202.596.352 bytes dispon veis
C:\Users\admin\Desktop>
```



Fábio Nepomuceno da Silva
Contato: +55 (21) 99735.5193
E-mail: fabioceno@gmail.com