

	PROCEDIMENTOS			Página 1 de 7
	WINDOWS SERVER CORE – INSTALAÇÃO DO ADMIN CENTER			
	Setor Responsável -	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 11/08/2024	Versão 1.0

1. OBJETIVO:

Este procedimento tem como objetivo delinear os passos para instalar a ferramenta do Admin Center no Windows Server Core.

2. APLICAÇÃO:

Foi criada uma máquina virtual no Hyper-V que será o servidor Admin Center.

Sistema operacional Windows 2016 Server Datacenter.

Link para download: <https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/windows-admin-center>

O equipamento está adicionado em um domínio corporativo.

3. ATIVIDADES:

1) Criando um mapeamento da pasta PUBLICO onde está salvo o instalador do Admin Center.

- Execute o Powershell como administrador.
- Execute o comando conforme o exemplo abaixo para criar um mapeamento.

New-PSDrive -Name "P" -PSProvider FileSystem -Root "\\rjmtw16-srvfs01\File_server\publico" -Persist

```
New-PSDrive -Name "P" -PSProvider FileSystem -Root "\\rjmtw16-srvfs01\file_server\publico" -Persist
```

- **Name "P":** Este é o nome da unidade que será mapeada. Você pode escolher outra letra se "P" já estiver em uso.
- **PSProvider FileSystem:** Especifica que o mapeamento é para o sistema de arquivos.
- **Root "\\rjmtw16-srvfs01\File_server\publico":** O caminho UNC (Uniform Naming Convention) da pasta de rede que você deseja mapear.
- **Persist:** Faz com que o mapeamento seja persistente, ou seja, ele permanece após o reinício do sistema.

	PROCEDIMENTOS			Página
	WINDOWS SERVER CORE – INSTALAÇÃO DO ADMIN CENTER			2 de 7
	Setor Responsável	Analista Responsável	Emissão	Versão
-		Nome: Fábio Nepomuceno	11/08/2024	1.0

O mapeamento foi criado com sucesso.

```
PS C:\Users\admin.fabio>
PS C:\Users\admin.fabio> New-PSDrive -Name "P" -PSProvider FileSystem -Root "\\rjmtw16-srvfs01\file_server\publico" -Persist

Name            Used (GB)    Free (GB) Provider      Root
-----
P                0,28        499,70  FileSystem    \\rjmtw16-srvfs01\file_server\pu...

PS C:\Users\admin.fabio> _
```

Para verificar se o mapeamento foi criado com sucesso, execute o comando conforme o exemplo abaixo.

Get-PSDrive -Name P

```
PS C:\Users\admin.fabio> Get-PSDrive -Name P

Name            Used (GB)    Free (GB) Provider      Root
-----
P                0,28        499,70  FileSystem    \\rjmtw16-srvfs01\file_server\pu...

PS C:\Users\admin.fabio> _
```

- 2) Criando uma pasta no C:\SUPORTE para salvar o instalador do *Admin Center* que será copiado do File Server.

```
PS C:\Users\admin.fabio> New-Item -Path "C:\Suporte" -ItemType Directory

Directory: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         03/08/2024    03:38             Suporte

PS C:\Users\admin.fabio> _
```

	PROCEDIMENTOS			Página
	WINDOWS SERVER CORE – INSTALAÇÃO DO ADMIN CENTER			3 de 7
	Setor Responsável -	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 11/08/2024	Versão 1.0

- 3) Verificando o conteúdo que tem no drive mapeado "P".

```
PS C:\Users\admin.fabio> P:
PS C:\Users\admin.fabio> P:
PS P:\>
PS P:\> dir

        Directory: P:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          31/07/2024   19:20       106278912 WindowsAdminCenter2311.msi

PS P:\>
```

- 4) Copiando o instalador do File Server para o Servidor Admin Center.

```
Copy-Item -Path "P:\WindowsAdminCenter2311.msi" -Destination "c:\suporte" -Recurse
```

Explicação dos Parâmetros:

- **-Path "P:*"**: Especifica o caminho de origem, onde "P:" é o compartilhamento de rede e o * significa que todos os itens (arquivos e pastas) serão copiados.
- **-Destination "C:\suporte"**: Especifica o caminho de destino onde os arquivos serão copiados.
- **-Recurse**: Garante que todos os subdiretórios e os arquivos dentro deles também sejam copiados.

```
# Criar a pasta C:\suporte, se não existir
New-Item -Path "C:\suporte" -ItemType Directory -Force

# Copiar o conteúdo do compartilhamento "P" para a pasta "C:\suporte"
Copy-Item -Path "P:\*" -Destination "C:\suporte" -Recurse
```

	PROCEDIMENTOS			Página 4 de 7
	WINDOWS SERVER CORE – INSTALAÇÃO DO ADMIN CENTER			
	Setor Responsável	Analista Responsável	Emissão	Versão
	-	Nome: Fábio Nepomuceno	11/08/2024	1.0

5) Realizando a instalação da ferramenta Admin Center.

- Saia do **Prompt do PowerShell** e entre no **Prompt de Comando**.
- Entre na pasta onde está o instalador do Admin Center. ***Neste exemplo está na pasta C:\Suporte.**
- Execute o comando conforme o exemplo abaixo:

`msiexec /i <nome_do_instalador>.msi /quiet /norestart SMEDIR="C:\Program Files\Windows Admin Center" SME_PORT=6516`


```
C:\>
C:\>cd Suporte
C:\Suporte>msiexec /i WindowsAdminCenter2311.msi /quiet /norestart SMEDIR="C:\Program Files\Windows Admin Center" SME_PORT=6516
C:\Suporte>_
```

- **Parâmetro /quiet:** Executa a instalação de forma silenciosa, sem interface gráfica.
- **Parâmetro SME_PORT=6516:** Define a porta que o Windows Admin Center usará (pode ser alterada conforme necessidade).
- No servidor, execute a ferramenta gerenciador de tarefas **Taskmgr** para acompanhar o processo de instalação da ferramenta.

Name	3% CPU	54% Memory
Background processes (15)		
Host Process for Windows Tasks	0%	1,2 MB
Microsoft® Console Based Scri...	0,6%	5,1 MB
> Microsoft Distributed Transacti...	0%	1,8 MB
> Microsoft® Volume Shadow Co...	0%	1,2 MB
RDP Clipboard Monitor	0,3%	1,7 MB
Windows Command Processor	0%	0,5 MB
Windows host process (Rundll32)	1,3%	17,7 MB
Windows host process (Rundll32)	0%	1,1 MB
Windows® installer	0%	1,4 MB
Windows® installer	0%	1,3 MB
Windows® installer	0%	1,5 MB
Windows® installer	0%	6,1 MB
Windows® installer (32 bit)	0%	1,3 MB
Fewer details		

 NPCTI Cloud Computing	PROCEDIMENTOS			Página 5 de 7
	WINDOWS SERVER CORE – INSTALAÇÃO DO ADMIN CENTER			
	Setor Responsável -	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 11/08/2024	Versão 1.0

- Aguarde os processos serem finalizados.



- Após finalizar, saia do console do **Prompt de Comando** e retorne para o **Powershell** e execute o comando abaixo para liberar a porta de acesso 6516 no firewall do Windows.

New-NetFirewallRule -Name "Windows Admin Center" -DisplayName "Windows Admin Center" -Description "Allow Windows Admin Center" -Profile Any -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 6516

- Ao executar o comando, o sistema retornara as informações referente a liberação da porta no firewall.


```
PS C:\Suporte> New-NetFirewallRule -Name "Windows Admin Center" -DisplayName "Windows Admin Center" -Description "Allow Windows Admin Center" -Profile Any -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 6516

Name                : Windows Admin Center
DisplayName          : Windows Admin Center
Description          : Allow Windows Admin Center
DisplayGroup        :
Group               :
Enabled             : True
Profile             : Any
Platform            : {}
Direction           : Inbound
Action              : Allow
EdgeTraversalPolicy  : Block
LooseSourceMapping   : False
LocalOnlyMapping     : False
Owner               :
PrimaryStatus        : OK
Status              : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus    : NotApplicable
PolicyStoreSource    : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
```



 NPCTI Cloud Computing	PROCEDIMENTOS			Página 6 de 7
	WINDOWS SERVER CORE – INSTALAÇÃO DO ADMIN CENTER			
	Setor Responsável -	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 11/08/2024	Versão 1.0

6) Verificando em outro computador, o acesso ao ambiente do Admin Center.

- No navegador foi colocado o endereço IP do servidor Admin Center.




- Após clicar em **“Continue até 10.10.1.51 (não seguro)”** será aberta a tela de autenticação.



 NPCTI Cloud Computing	PROCEDIMENTOS			Página 7 de 7
	WINDOWS SERVER CORE – INSTALAÇÃO DO ADMIN CENTER			
	Setor Responsável -	Analista Responsável Nome: Fábio Nepomuceno	Emissão 11/08/2024	Versão 1.0

- Depois da autenticação, o portal do Admin Center será exibido.



7) Pagina de gerencia do Admin Center.

